

# 2016

## Referenzbericht

Marienkrankenhaus Schwerte

Lesbare Version der an die Annahmestelle übermittelten XML-Daten  
des strukturierten Qualitätsberichts nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3  
SGB V über das Jahr 2016

Übermittelt am: 14.11.2017  
Automatisch erstellt am: 07.02.2018



## Vorwort

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese **maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML)**, einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu vergleichen. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Mit dem vorliegenden **Referenzbericht des G-BA** liegt nun eine für Laien **lesbare** Version des **maschinenverwertbaren** Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch nicht der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.

### **Hinweis zu Textpassagen in blauer Schrift:**

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses oder nicht direkt in den G-BA-Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Das blaue Minuszeichen „-“ bedeutet, dass an dieser Stelle im XML-Qualitätsbericht keine Angaben gemacht wurden. So kann es beispielsweise Fälle geben, in denen Angaben nicht sinnvoll sind, weil ein bestimmter Berichtsteil nicht auf das Krankenhaus zutrifft. Zudem kann es Fälle geben, in denen das Krankenhaus freiwillig ergänzende Angaben zu einem Thema machen kann, diese Möglichkeit aber nicht genutzt hat. Es kann aber auch Fälle geben, in denen Pflichtangaben fehlen.

Diese und weitere Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären ([www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)).

## Inhaltsverzeichnis

|      |   |     |
|------|---|-----|
| -    | Einleitung  | 4   |
| A    | Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts                      | 5   |
| A-1  | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses   | 5   |
| A-2  | Name und Art des Krankenhausträgers   | 6   |
| A-3  | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus  | 6   |
| A-4  | Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie  | 6   |
| A-5  | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses                                      | 7   |
| A-6  | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses                                    | 10  |
| A-7  | Aspekte der Barrierefreiheit  | 12  |
| A-8  | Forschung und Lehre des Krankenhauses   | 13  |
| A-9  | Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus   | 13  |
| A-10 | Gesamtfallzahlen  | 13  |
| A-11 | Personal des Krankenhauses  | 14  |
| A-12 | Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung   | 20  |
| A-13 | Besondere apparative Ausstattung  | 31  |
| B    | Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen                         | 32  |
| B-1  | Allgemeine Chirurgie  | 32  |
| B-2  | Frauenheilkunde und Geburtshilfe  | 52  |
| B-3  | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde   | 64  |
| B-4  | Innere Medizin  | 73  |
| B-5  | Unfallchirurgie   | 85  |
| C    | Qualitätssicherung  | 99  |
| C-1  | Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V | 99  |
| C-2  | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V                                     | 165 |
| C-3  | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V         |     |
| C-4  | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung                   |     |
| C-5  | Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V                      | 165 |
| C-6  | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V            |     |
| C-7  | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V    | 166 |
| -    | Anhang  | 167 |



|   |                     |     |
|---|---------------------|-----|
| - | Diagnosen zu B-1.6  | 167 |
| - | Prozeduren zu B-1.7 | 181 |
| - | Diagnosen zu B-2.6  | 244 |
| - | Prozeduren zu B-2.7 | 253 |
| - | Diagnosen zu B-3.6  | 271 |
| - | Prozeduren zu B-3.7 | 273 |
| - | Diagnosen zu B-4.6  | 275 |
| - | Prozeduren zu B-4.7 | 300 |
| - | Diagnosen zu B-5.6  | 318 |
| - | Prozeduren zu B-5.7 | 326 |

## - Einleitung

### Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts

Position: Geschäftsführer  
Titel, Vorname, Name: Herr Jürgen Beyer  
Telefon: 02304/109-215  
Fax: 02304/109-207  
E-Mail: [info@marien-kh.de](mailto:info@marien-kh.de)

### Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts

Position: Geschäftsführer  
Titel, Vorname, Name: Herr Jürgen Beyer  
Telefon: 02304/109-215  
Fax: 02304/109-207  
E-Mail: [info@marien-kh.de](mailto:info@marien-kh.de)

### Weiterführende Links

Link zur Homepage des Krankenhauses: <http://www.marien-kh.de>  
Link zu weiterführenden Informationen: <http://www.qualitaetskliniken.de>

## **A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts**

### **A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses**

#### **Krankenhaus**

Krankenhausname: Marienkrankenhaus Schwerte  
Hausanschrift: Goethestraße 19  
58239 Schwerte  
Postanschrift: Postfach 1509  
58239 Schwerte  
Institutionskennzeichen: 260591517  
Standortnummer: 00  
URL: <http://www.marien-kh.de>

#### **Ärztliche Leitung**

Position: CA Allg. Chirurgie, Ärztl. Leiter bis 30.06.2017  
Titel, Vorname, Name: Dr. Holger Felcht  
Telefon: 02304/109-1024  
Fax: 02304/109-550  
E-Mail: [h.felcht@marien-kh.de](mailto:h.felcht@marien-kh.de)

Position: CA Innere Medizin, Ärztl. Leiter ab 01.07.2017  
Titel, Vorname, Name: Priv. Doz. Dr. Thomas W. Spahn  
Telefon: 02304/109-604  
E-Mail: [t.spahn@marien-kh.de](mailto:t.spahn@marien-kh.de)

#### **Pflegedienstleitung**

Position: Pflegedienstleiter seit 01.03.2017  
Titel, Vorname, Name: Jens Honert  
Telefon: 02304/109-1848  
Fax: 02304/109-207  
E-Mail: [j.honert@marien-kh.de](mailto:j.honert@marien-kh.de)

#### **Verwaltungsleitung**

Position: Prokurist, Verwaltungsleitung  
Titel, Vorname, Name: Heinz-Jürgen Camen  
Telefon: 02304/109-575  
Fax: 02304/109-207  
E-Mail: [hj.camen@marien-kh.de](mailto:hj.camen@marien-kh.de)



## **A-2 Name und Art des Krankenhausträgers**

Name: Marienkrankenhaus Schwerte gem. GmbH

Art: freigemeinnützig

## **A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus**

Universitätsklinikum: Nein

Lehrkrankenhaus: Nein

## **A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie**

Psychiatrisches Krankenhaus: Nein

Regionale Versorgungsverpflichtung: Nein

## A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                           | Kommentar   |
|------|--|---|
| MP01 | Akupressur   |   |
| MP02 | Akupunktur   |   |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare                             | Die Einbeziehung von Angehörigen ist Bestandteil unserer Behandlung und Pflege.<br>Wir bieten spezielle Seminare für pflegende Angehörige. Zusätzlich können wir die Angehörigenschulung in der häuslichen Umgebung gestalten.<br>Unsere Intensivstation ist als angehörigengeneigt zertifiziert. |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie  |   |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden               |   |
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik   |   |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)                     |   |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung   |   |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege                   | Hebammennachsorge.<br>Kostenloses Training für pflegende Angehörige durch geschulte Pflegekräfte  |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie   |   |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage  |   |
| MP21 | Kinästhetik  |   |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage   |   |
| MP25 | Massage  |   |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie                                 |   |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |   |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik                  |   |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot  | Kommentar  |
|------|---|--|
| MP37 | Schmerztherapie/-management   | Beratung durch Pain Nurses   |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen                | Angehörigenttraining<br>Breast Care Nurses<br>Pain Nurses  |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung   | Kontinenzhilfsmittelberatung   |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen   |  |
| MP51 | Wundmanagement  | speziell ausgebildete<br>Wundmanager   |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen  |  |
| MP63 | Sozialdienst  | Sozialarbeit<br>Case Management  |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit   | Regelmäßige kostenlose<br>Informationsveranstaltungen<br>von Ärzten im Rahmen des<br>Patientenforums               |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären<br>Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter<br>Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |  |
| MP36 | Säuglingspflegekurse  |  |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches<br>Leistungsangebot/Psychosozialdienst                                  |  |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse   |  |
| MP43 | Stillberatung   | Stillcafe und<br>Stillmanagement   |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung   | Beratung zu allen<br>Inkontinenzformen<br>(Hilfsmittel)  |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary<br>Nursing/Bezugspflege  | Pflegeorganisationssystem<br>Primary Nursing auf einigen<br>Stationen.   |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie   |  |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie   |  |
| MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern<br>und/oder Hebammen                                      | Informationsabende für<br>werdende Eltern,<br>Hebammensprechstunde,<br>Gipsabdruck vom Bauch,<br>Geschwisterschule |
| MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie  |  |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot  | Kommentar   |
|------|---|---|
| MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik                                 | Wassergymnastik und Aqua fit für Schwangere, Pränatal-Yoga und Shiatsu für Schwangere |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen                      |   |
| MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien                                 |   |
| MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik   |   |
| MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin   |   |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining |   |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)                                    |   |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen                     | TNF, Bobath   |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Leistungsangebot  | Zusatzangaben  | Link | Kommentar   |
|------|---|--|------|---|
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer   |  |      |   |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle   |  |      |   |
| NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer  | Kosten pro Tag:<br>0,00€   |      |   |
| NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum   |  |      |   |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen                              |  |      |   |
| NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer   | Kosten pro Tag:<br>2,00€   |      | Privatpatienten frei.                                       |
| NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | Kosten pro Stunde maximal:<br>1,50€<br>Kosten pro Tag maximal:<br>5,50€  |      | Kosten pro Tag 5,50€ die ersten 2 Tage, dann 5,00 € je Tag. |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer  |  |      |   |
| NM17 | Rundfunkempfang am Bett   | Kosten pro Tag:<br>0,00€   |      |   |
| NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad   |  |      |   |
| NM42 | Seelsorge   |  |      |   |
| NM18 | Telefon am Bett   | Kosten pro Tag:<br>0,00€<br>Kosten pro Minute ins deutsche Festnetz:<br>0,10€<br>Kosten pro Minute bei eintreffenden Anrufen:<br>0,00€ |      |   |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)                                     |  |      |   |

| Nr.  | Leistungsangebot   | Zusatzangaben   | Link | Kommentar   |
|------|--|---|------|---|
| NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer  |   |      |   |
| NM07 | Rooming-in   |   |      |   |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen   |   |      |   |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität)   | Angebote für besondere Ernährungsgewohnheiten: Die Küche stellt die erforderliche Nahrung individuell zusammen. |      |   |
| NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen |   |      |   |
| NM67 | Andachtsraum   |   |      |   |
| NM10 | Zwei-Bett-Zimmer   |   |      |   |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle   |   |      |   |
| NM65 | Hotelleistungen  |   |      | Für Privatpatienten als Standard. Kassenpatienten können die Leistungen dazubuchen. |
| NM68 | Abschiedsraum  |   |      |   |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung  |           |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |           |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |           |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen   |           |
| BF24 | Diätetische Angebote   |           |
| BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)         |           |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische                       |           |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße   |           |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |           |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter                 |           |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     |           |
| BF25 | Dolmetscherdienst  |           |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  |           |
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen  |           |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette   |           |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung   |           |
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.   |           |
| BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden   |           |
| BF12 | Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin   |           |
| BF27 | Beauftragter und Beauftragte für Patienten und Patientinnen mit Behinderungen und für „Barrierefreiheit“   |           |
| BF28 | Interne und/oder externe Erhebung der Barrierefreiheit   |           |

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit                       | Kommentar |
|------|--|-----------|
| BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung |           |

## **A-8            Forschung und Lehre des Krankenhauses**

### **A-8.1           Forschung und akademische Lehre**

Trifft nicht zu

### **A-8.2           Ausbildung in anderen Heilberufen**

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen  | Kommentar                                 |
|------|--|---|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin      |   |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | In Kooperation mit einer externen Schule. |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) |   |

## **A-9            Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus**

Betten:                            274

## **A-10           Gesamtfallzahlen**

Vollstationäre Fallzahl:    13226

Teilstationäre Fallzahl:    0

Ambulante Fallzahl:        52225

## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 61,40 | Insgesamt sind 80,6 Vollkräfte im ärztlichen Dienst beschäftigt. Hiervon sind 19,2 Vollkräfte im Bereich der Anästhesie und Intensivmedizin tätig, die jedoch keine bettenführende Abteilung ist und daher in diesem Bericht nicht ausgewiesen wird. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 61,40 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 10,90 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 50,50 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 38,50 |  |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Anzahl (gesamt)                                 | 41,20 | Insgesamt sind 56,0 Vollkräfte im ärztlichen Dienst mit Facharztqualifikation beschäftigt. Hiervon sind 14,8 Vollkräfte im Bereich der Anästhesie und Intensivmedizin als Facharzt tätig, die jedoch keine bettenführende Abteilung ist und daher in diesem Bericht nicht ausgewiesen wird. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 41,20 |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |   |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 7,70  |   |
| Personal in der stationären Versorgung          | 33,50 |   |

### Belegärzte und Belegärztinnen

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Anzahl | 3 |  |
|--------|---|--|

### Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|                 |      |  |
|-----------------|------|--|
| Anzahl (gesamt) | 0,00 |  |
|-----------------|------|--|

|  |      |  |
|--|------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
|--|------|--|

|   |      |  |
|---|------|--|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
|---|------|--|

|                                       |      |  |
|---------------------------------------|------|--|
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 |  |
|---------------------------------------|------|--|

|  |      |  |
|--|------|--|
| Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |  |
|--|------|--|

### davon Fachärzte und Fachärztinnen (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|                 |      |  |
|-----------------|------|--|
| Anzahl (gesamt) | 0,00 |  |
|-----------------|------|--|

|  |      |  |
|--|------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
|--|------|--|

|   |      |  |
|---|------|--|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
|---|------|--|

|                                       |      |  |
|---------------------------------------|------|--|
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 |  |
|---------------------------------------|------|--|

|  |      |  |
|--|------|--|
| Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |  |
|--|------|--|

## A-11.2 Pflegepersonal

### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|                 |        |  |
|-----------------|--------|--|
| Anzahl (gesamt) | 195,00 |  |
|-----------------|--------|--|

|  |        |  |
|--|--------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 195,00 |  |
|--|--------|--|

|   |      |  |
|---|------|--|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
|---|------|--|

|                                       |       |  |
|---------------------------------------|-------|--|
| Personal in der ambulanten Versorgung | 13,50 |  |
|---------------------------------------|-------|--|

|  |        |  |
|--|--------|--|
| Personal in der stationären Versorgung | 181,50 |  |
|--|--------|--|

|  |       |  |
|--|-------|--|
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 38,50 |  |
|--|-------|--|

### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 8,20 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,20 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,60 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 7,60 |  |

### Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 4,80 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,80 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,40 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 4,40 |  |

### Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 8,90 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,90 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,70 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 8,20 |  |

### Hebammen und Entbindungspfleger

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 6,60 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,60 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,60 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 6,00 |  |

### Operationstechnische Assistenz

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,60 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,60 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,30 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,30 |  |

### Medizinische Fachangestellte

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 39,70 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 39,70 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 3,50  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 36,20 |  |

## A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

| <b>SP04 Diätassistent und Diätassistentin</b>  |      |  |
|--|------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 1,60 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis   | 1,60 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung  | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung   | 1,60 |  |
| <b>SP15 Masseur/Medizinischer Bademeister und Masseurin/Medizinische Bademeisterin</b> |      |  |
| Anzahl (gesamt)  | 3,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis   | 3,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung  | 1,40 |  |
| Personal in der stationären Versorgung   | 1,60 |  |
| <b>SP21 Physiotherapeut und Physiotherapeutin</b>                                      |      |  |
| Anzahl (gesamt)  | 8,50 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis   | 8,50 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung  | 4,10 |  |
| Personal in der stationären Versorgung   | 4,40 |  |

### SP35 Personal mit Weiterbildung zum Diabetesberater/ zur Diabetesberaterin

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,30 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,30 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,30 |  |

### SP25 Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,80 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,80 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,80 |  |

### SP28 Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,00 |  |

### SP31 Gymnastik- und Tanzpädagoge/ Gymnastik- und Tanzpädagogin

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,50 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,50 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,50 |  |

**SP55 Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA)**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 5,80 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 5,80 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,30 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 4,50 |  |

**SP56 Medizinisch-technischer Radiologieassistent und Medizinisch-technische Radiologieassistentin (MTRA)**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 7,50 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 7,50 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,80 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 6,70 |  |

## **A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung**

### **A-12.1 Qualitätsmanagement**

#### **A-12.1.1 Verantwortliche Person**

Position: Stabsstelle Projekt- und Qualitätsmanagement  
 Titel, Vorname, Name: Frau Nicole Wendt  
 Telefon: 02304/109-1290  
 Fax: 02304/109-207  
 E-Mail: [n.wendt@marien-kh.de](mailto:n.wendt@marien-kh.de)

### **A-12.1.2 Lenkungsgremium**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Beteiligte Abteilungen | Geschäftsführung    |
| Funktionsbereiche:     | Betriebsleitung     |
|                        | Qualitätsmanagement |
|                        | Ärztlicher Leiter   |
|                        | MAV                 |
| Tagungsfrequenz:       | quartalsweise       |

### **A-12.2 Klinisches Risikomanagement**

#### **A-12.2.1 Verantwortliche Person Risikomanagement**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Position:             | Stabsstelle Projekt- und Qualitätsmanagement                   |
| Titel, Vorname, Name: | Frau Nicole Wendt  |
| Telefon:              | 02304/109-1290   |
| Fax:                  | 02304/109-207  |
| E-Mail:               | <a href="mailto:n.wendt@marien-kh.de">n.wendt@marien-kh.de</a> |

#### **A-12.2.2 Lenkungsgremium Risikomanagement**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Lenkungsgremium<br>eingesetzt: | Ja                  |
| Beteiligte Abteilungen         | Geschäftsführung    |
| Funktionsbereiche:             | Betriebsleitung     |
|                                | Qualitätsmanagement |
|                                | Ärztlicher Leiter   |
|                                | Chefärzte           |
|                                | MAV                 |
|                                | Abteilungsleiter    |
| Tagungsfrequenz:               | quartalsweise       |

### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen Risikomanagement

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme  | Zusatzangaben  |
|------|---|--|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor                            | Qualitätsmanagementhandbuch, Riskop (CIRS) vom 01.10.2017  |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen  |  |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen  |  |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement  | Qualitätsmanagementhandbuch, Riskop (CIRS) vom 01.10.2017  |
| RM05 | Schmerzmanagement   | Qualitätsmanagementhandbuch, Riskop (CIRS) vom 01.10.2017  |
| RM06 | Sturzprophylaxe   | Qualitätsmanagementhandbuch, Riskop (CIRS) vom 01.10.2017  |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Qualitätsmanagementhandbuch, Riskop (CIRS) vom 01.10.2017  |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen   | Qualitätsmanagementhandbuch, Riskop (CIRS) vom 01.10.2017  |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten   | Qualitätsmanagementhandbuch, Riskop (CIRS) vom 01.10.2017  |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen  | Tumorkonferenzen<br>Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen<br>Palliativbesprechungen<br>Qualitätszirkel |
| RM11 | Standards zur sicheren Medikamentenvergabe  | Qualitätsmanagementhandbuch, Riskop (CIRS) vom 01.10.2017  |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen  |  |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten   |  |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwartetem Blutverlust                      | Qualitätsmanagementhandbuch, Riskop (CIRS) vom 01.10.2017  |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde   | Qualitätsmanagementhandbuch, Riskop (CIRS) vom 01.10.2017  |

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben   |
|------|--|---|
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen | Qualitätsmanagementhandbuch, Riskop (CIRS) vom 01.10.2017 |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung                  | Qualitätsmanagementhandbuch, Riskop (CIRS) vom 01.10.2017 |
| RM18 | Entlassungsmanagement  | Qualitätsmanagementhandbuch, Riskop (CIRS) vom 01.10.2017 |

### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

Internes Fehlermeldesystem eingerichtet: Ja  
 Tagungsfrequenz: quartalsweise

Massnahmen: Das Marienkrankenhaus hat seit 2007 eine CIRS Arbeitsgruppe installiert. Hier treffen sich Mitarbeiter aus unterschiedlichen Fachbereichen und eingegangene Meldungen zu besprechen und Maßnahmen zur Verbesserung einzuleiten. Wir pflegen in unserem Haus eine Sicherheitskultur.

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme  | letzte Aktualisierung / Tagungsfrequenz |
|------|---|---|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor                                       | 18.10.2017                              |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen  | monatlich                               |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | quartalsweise                           |

### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

Nutzung von einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen: Ja  
 Tagungsfrequenz: halbjährlich

| Nr.  | Erläuterung   |
|------|---|
| EF06 | CIRS NRW (Ärzttekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) |

## A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements

### A-12.3.1 Hygienepersonal

Hygienekommission eingerichtet: Ja  
Tagungsfrequenz: halbjährlich

#### Vorsitzender:

Position: Ärztliche Leitung/Vorsitz HK  
Titel, Vorname, Name: CA Dr. Thomas Spahn  
Telefon: 02304/109-261  
E-Mail: [t.spahn@marien-kh.de](mailto:t.spahn@marien-kh.de)

| Hygienepersonal   | Anzahl (Personen) | Kommentar   |
|---|-------------------|---|
| Krankenhaustygieniker und Krankenhaustygienikerinnen      | 1                 | Frau Dr. A. Guyot   |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen | 6                 | Fr. OÄ Dr. Henkel-Kopleck, Herr OA Isensee, Frau OÄ Enneper, Fr. OÄ Nimmich, Fr. OÄ Plasger, Hr. OA Al-Eryani   |
| Hygienefachkräfte (HFK)                                   | 2                 | Fr. F.Hengste, Leitende HFK<br>Hr.W.Bartschke, HFK  |
| Hygienebeauftragte in der Pflege                          | 24                | Aus allen Berufsgruppen und Fachbereichen der Klinik sind Hygienebeauftragte benannt. Sie stellen die Umsetzung der besprochenen Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienerichtlinien in den Abteilungen sicher. |

## A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

| Hygienestandard ZVK   |    |
|---|----|
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor  | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert                              | ja |
| Standard thematisiert Hygienische Händedesinfektion   | ja |
| Standard thematisiert Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | ja |
| Standard thematisiert die Beachtung der Einwirkzeit   | ja |
| Anwendung weiterer Hygienemassnahmen  |    |
| sterile Handschuhe  | ja |
| steriler Kittel   | ja |
| Kopfhaube   | ja |
| Mund Nasen Schutz   | ja |
| steriles Abdecktuch   | ja |
| Venenverweilkatheter  |    |
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor    | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert                              | ja |

### A-12.3.2.2 Antibiotikaprofylaxe Antibiotikatherapie

| Antibiotikatherapie  |    |
|--|----|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor                      | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst:         | ja |

### Standortsspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe

|   |    |
|---|----|
| Standortsspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe liegt vor  | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert  | ja |
| Die standardisierte Antibiotikaphylaxe wird bei jedem operierten Patienten mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft | ja |
| Indikationsstellung zur Antibiotikaphylaxe  | ja |
| Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage)   | ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaphylaxe  | ja |

#### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

### Standard Wundversorgung Verbandwechsel

|  |    |
|--|----|
| Standard Wundversorgung Verbandwechsel liegt vor   | ja |
| Der interne Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert       | ja |
| Hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandwechsel)  | ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden  | ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundaufgabe  | ja |
| Meldung an den Arzt und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion  | ja |

#### A-12.3.2.4 Umsetzung der Händedesinfektion

### Haendedesinfektion (ml/Patiententag)

|   |       |
|---|-------|
| Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben                                   | ja    |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen                     | 36,00 |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen                    | 21,00 |
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen | ja    |

### A-12.3.2.5 Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

| MRE  |    |
|--|----|
| Die standardisierte Information der Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke  | ja |
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedlung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort an deren Mitarbeitern des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden) | ja |
| Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen  | ja |
| Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten  | ja |

### A-12.3.2.6 Weitere Informationen zur Hygiene

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben  |
|------|--|--|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | HAND_KISS<br>ITS_KISS  |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen                      | Beteiligung am MRE<br>netzwerk Kreis Unna<br>(Gesundheitsamt)<br>Beteiligung am Netzwerk<br>Dortmund Plus  |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)   | Zertifikat Bronze<br>Teilnahme am (freiwilligen)<br>Qualitäts-und<br>Transparenzsiegel EQS-1<br>des Landeszentrum<br>Gesundheit (LZG). Wir<br>haben das MRE-Siegel-<br>EQS-1 erhalten. |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

## A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement   |    | Kommentar / Erläuterungen  |
|---|----|--|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt  | Ja | <p>Das im Marienkrankenhaus aufgebaute Beschwerdemanagement hilft, abteilungsübergreifende Probleme zu identifizieren und somit potentielle Risiken zu erkennen.</p> <p>Wir bieten den Patienten an, sich zu jeder Zeit an den Beschwerdebeauftragten zu wenden.</p> <p>Die Patienten erhalten einen Fragebogen, mit dem wir die Zufriedenheit mit dem stationären Aufenthalt erfragen. Die Bögen werden von uns ausgewertet und Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet.</p> |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | Ja | <p>Die Beschwerdesituation erfolgt durch folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausgabe des Fragebogens „Ihr Urteil zählt“ an jeden Patienten</li> <li>- Vorstellung des Beschwerdebeauftragten in der Patientenmappe, die jeder Patient erhält.</li> <li>- externe Patientenbefragungen</li> <li>- Vorstellung des Beschwerdebeauftragten auf unserer Homepage mit Kontaktdaten und Beschreibung des Beschwerdemanagements.</li> </ul>            |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden   | Ja | <p>Unsere Mitarbeiter sind sensibilisiert Beschwerden schon frühzeitig zu identifizieren und wahrzunehmen um rechtzeitig mit dem Patienten ins Gespräch zu kommen.</p> <p>Wir bilden unsere Mitarbeiter fort im Umgang mit Konflikten und bieten Deeskalationstrainings an.</p>  |

| Lob- und Beschwerdemanagement   |    | Kommentar / Erläuterungen   |
|---|----|---|
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  | Ja | Jede Beschwerde wird von uns als Anregung zur Verbesserung wahrgenommen. Eine Verfahrensanweisung regelt den Umgang mit Beschwerden.                        |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert | Ja | Innerhalb von 24 Stunden bekommt der Beschwerdeführer von der Beschwerdebeauftragten eine Rückmeldung. Dies haben wir verbindlich in unserem Haus geregelt. |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten von Beschwerden  | Ja |   |
| Im Krankenhaus werden Patientenbefragungen durchgeführt   | Ja | Eine extreme Patientenbefragung wurde 2015 durchgeführt und ist wieder für 2018 geplant.  |
| Im Krankenhaus werden Einweiserbefragungen durchgeführt   | Ja | Die Einweiserbefragung wurde zuletzt im Jahr 2015 durchgeführt und ist gemäß unseres Befragungszyklusses wieder für 2018 geplant.                           |

### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

Position: Beschwerdebeauftragter  
 Titel, Vorname, Name: Olaf Krebs  
 Telefon: 02304/109-1350  
 E-Mail: [o.krebs@marien-kh.de](mailto:o.krebs@marien-kh.de)

### Zusatzinformationen Ansprechpersonen Beschwerdemanagement

Link zum Bericht: <http://www.marien-kh.de/ihr-aufenthalt/beschwerdemanagement>  
 Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin

Position: Patientenfürsprecherin  
 Titel, Vorname, Name: Frau Ingrid Ruddeck  
 Telefon: 02304/109-0  
 Fax: 02304/109-207  
 E-Mail: [info@marien-kh.de](mailto:info@marien-kh.de)

### **Zusatzinformationen Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin**

Kommentar: <http://www.marien-kh.de/ihr-aufenthalt/patientenfursprecher>

### **Zusatzinformationen für anonyme Eingabemöglichkeiten**

Link zur Internetseite: <http://www.marien-kh.de/ihr-aufenthalt/beschwerdemanagement>

### **Zusatzinformationen für Patientenbefragungen**

Link zur Internetseite: <http://www.qualitaetskliniken.de>

### **Zusatzinformationen für Einweiserbefragungen**

Link zur Internetseite: <http://www.qualitaetskliniken.de>

## A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr.  | Vorhandene Geräte                                      | Umgangssprachliche Bezeichnung  | 24h verfügbar                | Kommentar  |
|------|--|---|------------------------------|--|
| AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck   | Ja                           |  |
| AA08 | Computertomograph (CT)                                 | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen   | Ja                           | In Kooperation mit einer niedergelassenen Praxis im Krankenhaus. |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren                        | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)  | Ja                           |  |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT)                          | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektro-magnetischer Wechselfelder            | Ja                           | In Kooperation mit einer niedergelassenen Praxis im Krankenhaus. |
| AA30 | Single-Photon-Emissionscomputertomograph (SPECT)       | Schnittbildverfahren unter Nutzung eines Strahlenkörperchens  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In Kooperation mit einer niedergelassenen Praxis im Krankenhaus. |
| AA32 | Szintigraphiescanner/ Gammasonde                       | Nuklearmedizinisches Verfahren zur Entdeckung bestimmter, zuvor markierter Gewebe, z.B. Lymphknoten | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |  |
| AA23 | Mammographiegerät                                      | Röntgengerät für die weibliche Brustdrüse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In Kooperation mit einer niedergelassenen Praxis im Krankenhaus  |

## **B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen**

### **B-1 Allgemeine Chirurgie**

#### **B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Allgemeine Chirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 1500

Art: Allgemeine  
Chirurgie

##### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position: bis 30.06.2017 CA Allgemein Chirurgie

Titel, Vorname, Name: Dr. Holger Felcht

Telefon: 02304/109-1024

E-Mail: [h.felcht@marien-kh.de](mailto:h.felcht@marien-kh.de)

Position: CA Plastische Chirurgie

Titel, Vorname, Name: Dr. Peter Huber

Telefon: 02304/109-609

E-Mail: [p.huber@marien-kh.de](mailto:p.huber@marien-kh.de)

Position: ab 01.01.2017 CA Allgemein Chirurgie

Titel, Vorname, Name: Dr. Bertram Wagner

Telefon: 02304/109-1024

E-Mail: [b.wagner@marien-kh.de](mailto:b.wagner@marien-kh.de)

##### **Weitere Zugänge:**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Vereinbarung geschlossen

### **B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>   | <b>Kommentar</b>  |
|------------|---|---|
| VC31       | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen   |   |
| VC42       | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen  |   |
| VC38       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                            |   |
| VC32       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes   |   |
| VC34       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax   |   |
| VC28       | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik   | Einsatz eines computernavigierten Operationsverfahrens<br>Einsatz von "minimal-invasiven"<br>Operationsmethoden Gelenkersatz für Knie, Hüften, Schultern und im Handbereich |
| VC26       | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |   |
| VC30       | Septische Knochenchirurgie  |   |
| VC51       | Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen   |   |
| VO03       | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                          |   |
| VO06       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln   |   |
| VO07       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                             |   |
| VO09       | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                       |   |
| VO05       | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                 |   |
| VO10       | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |   |
| VO08       | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                            |   |
| VO04       | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien   |   |
| VO02       | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes                                    |   |
| VO11       | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane                             |   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                       | Kommentar   |
|------|--|---|
| VO13 | Spezialsprechstunde                                  | Sprechstunden zu folgenden Bereichen:<br>- Schulter- Sprechstunde<br>- Fuß-Sprechstunde<br>- Endoprothetik-Sprechstunde<br>- Osteoporose-Sprechstunde<br>- Handsprechstunden<br>- Ästhetische-Chirurgie |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel          | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.  |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                      | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.  |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren           | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.  |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren)                | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.  |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                      |   |
| VR18 | Szintigraphie  | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.  |
| VR16 | Phlebographie  |   |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.  |
| VR04 | Duplexsonographie                                    |   |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                   |   |
| VR06 | Endosonographie                                      |   |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel   | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.  |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ               | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.  |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren    | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.  |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar  |
|------|---|--|
| VR02 | Native Sonographie  |  |
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern  | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR19 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie (SPECT)  | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR38 | Therapie mit offenen Radionukliden  | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbständige Leistung   |  |
| VR28 | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |  |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen  |  |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren  |  |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven   |  |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien   |  |
| VG01 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse   | Brustrekonstruktionen  |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems   |  |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems                           |  |
| VK20 | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen |  |
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie   |  |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen   |  |
| VH06 | Operative Fehlbildungskorrektur des Ohres   |  |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe  |  |
| VH13 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie  |  |
| VH21 | Rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich   |  |
| VC16 | Aortenaneurysmachirurgie  |  |
| VR15 | Arteriographie  |  |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz  | Dialyse-Shunt-Schwerpunkt  |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut  |  |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar                      |
|------|--|--------------------------------|
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren        |                                |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten |                                |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten                              |                                |
| VC21 | Endokrine Chirurgie  |                                |
| VI20 | Intensivmedizin  |                                |
| VU08 | Kinderurologie   | Phimosen                       |
| VC18 | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen                              |                                |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie   |                                |
| VR17 | Lymphographie  |                                |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie   |                                |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen  |                                |
| VC17 | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen                  |                                |
| VC13 | Operationen wegen Thoraxtrauma   |                                |
| VC05 | Schrittmachereingriffe   |                                |
| VC58 | Spezialsprechstunde  | Colonchirurgie und Proktologie |
| VC24 | Tumorchirurgie   |                                |
| VC61 | Dialyseshuntchirurgie  |                                |
| VC62 | Portimplantation   |                                |
| VC66 | Arthroskopische Operationen  |                                |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie   |                                |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin   |                                |
| VO15 | Fußchirurgie   |                                |
| VO16 | Handchirurgie  |                                |
| VO19 | Schulterchirurgie  |                                |
| VC63 | Amputationschirurgie   |                                |
| VC71 | Notfallmedizin   |                                |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels               |                                |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                 |           |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                  |           |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes              |           |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                |           |
| VC06 | Defibrillatoreingriffe   |           |
| VG02 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse                            |           |
| VG05 | Endoskopische Operationen  |           |
| VG06 | Gynäkologische Chirurgie   |           |
| VG08 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren  |           |
| VG12 | Geburtshilfliche Operationen   |           |
| VG13 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane        |           |
| VG14 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes |           |
| VG15 | Spezialsprechstunde  |           |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten                                 |           |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                           |           |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                              |           |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)      |           |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                                |           |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas           |           |
| VI35 | Endoskopie   |           |
| VC60 | Adipositaschirurgie  |           |
| VC11 | Lungenchirurgie  |           |
| VC15 | Thorakoskopische Eingriffe   |           |
| VC59 | Mediastinoskopie   |           |

#### **B-1.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 2836

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### **B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.



## **B-1.8      Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| <b>Indikationssprechstunde für visceralchirurgische und allgemeinchirurgische Krankheitsbilder</b> |   |
|--|---|
| Ambulanzart:   | Privatambulanz(AM07)  |
| Kommentar:   |   |
| Angebotene Leistung:   | Adipositaschirurgie (VC60)  |
| Angebotene Leistung:   | Aortenaneurysmachirurgie (VC16)   |
| Angebotene Leistung:   | Arthroskopische Operationen (VC66)  |
| Angebotene Leistung:   | Chirurgische Intensivmedizin (VC67)   |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen (VC19) |
| Angebotene Leistung:   | Dialyseshuntchirurgie (VC61)  |
| Angebotene Leistung:   | Endokrine Chirurgie (VC21)  |
| Angebotene Leistung:   | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen (VC18)              |
| Angebotene Leistung:   | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie (VC23)                                     |
| Angebotene Leistung:   | Lungenchirurgie (VC11)  |
| Angebotene Leistung:   | Magen-Darm-Chirurgie (VC22)   |
| Angebotene Leistung:   | Mediastinoskopie (VC59)   |
| Angebotene Leistung:   | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56)                              |
| Angebotene Leistung:   | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VC55)                            |
| Angebotene Leistung:   | Notfallmedizin (VC71)   |
| Angebotene Leistung:   | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen (VC17)  |
| Angebotene Leistung:   | Operationen wegen Thoraxtrauma (VC13)   |
| Angebotene Leistung:   | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57)                                     |
| Angebotene Leistung:   | Portimplantation (VC62)   |
| Angebotene Leistung:   | Speiseröhrenchirurgie (VC14)  |
| Angebotene Leistung:   | Spezialsprechstunde (VC58)  |
| Angebotene Leistung:   | Thorakoskopische Eingriffe (VC15)   |
| Angebotene Leistung:   | Tracheobronchiale Rekonstruktionen bei angeborenen Malformationen (VC12)      |
| Angebotene Leistung:   | Tumorchirurgie (VC24)   |
| Angebotene Leistung:   | („Sonstiges“)   |
| Angebotene Leistung:   | Wundheilungsstörungen (VD20)  |

| Notfallambulanz      |   |
|----------------------|---|
| Ambulanzart:         | Notfallambulanz (24h)(AM08)   |
| Kommentar:           |   |
| Angebotene Leistung: | Adipositaschirurgie (VC60)  |
| Angebotene Leistung: | Arthroskopische Operationen (VC66)  |
| Angebotene Leistung: | Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29)                                     |
| Angebotene Leistung: | Chirurgische Intensivmedizin (VC67)   |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen (VC19) |
| Angebotene Leistung: | Dialyseshuntchirurgie (VC61)  |
| Angebotene Leistung: | Endokrine Chirurgie (VC21)  |
| Angebotene Leistung: | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen (VC18)              |
| Angebotene Leistung: | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie (VC23)                                     |
| Angebotene Leistung: | Lungenchirurgie (VC11)  |
| Angebotene Leistung: | Magen-Darm-Chirurgie (VC22)   |
| Angebotene Leistung: | Mammachirurgie (VC68)   |
| Angebotene Leistung: | Mediastinoskopie (VC59)   |
| Angebotene Leistung: | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56)                              |
| Angebotene Leistung: | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VC55)                            |
| Angebotene Leistung: | Notfallmedizin (VC71)   |
| Angebotene Leistung: | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen (VC17)  |
| Angebotene Leistung: | Operationen wegen Thoraxtrauma (VC13)   |
| Angebotene Leistung: | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57)                                     |
| Angebotene Leistung: | Portimplantation (VC62)   |
| Angebotene Leistung: | Speiseröhrenchirurgie (VC14)  |
| Angebotene Leistung: | Spezialsprechstunde (VC58)  |
| Angebotene Leistung: | Thorakoskopische Eingriffe (VC15)   |
| Angebotene Leistung: | Tumorchirurgie (VC24)   |



**Ambulanz der Plastischen Chirurgie Chefarzt Dr. Peter Huber**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Ambulanzart:         | Privatambulanz(AM07)                              |
| Kommentar:           |   |
| Angebotene Leistung: | Amputationschirurgie (VC63)                       |
| Angebotene Leistung: | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64) |
| Angebotene Leistung: | Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29)         |
| Angebotene Leistung: | Handchirurgie (VO16)                              |
| Angebotene Leistung: | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57)         |
| Angebotene Leistung: | Spezialsprechstunde (VC58)                        |

## B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung   |
|------------|--------|---|
| 5-056.40   | 151    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch  |
| 5-841.11   | 148    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum  |
| 5-399.5    | 106    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-841.14   | 83     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-849.4    | 52     | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation                               |
| 5-849.0    | 46     | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions  |
| 5-399.7    | 36     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)               |
| 5-840.31   | 36     | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-530.32   | 35     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal  |
| 1-502.4    | 32     | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf  |
| 5-787.0b   | 28     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale  |
| 5-841.15   | 25     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-840.33   | 22     | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-787.0a   | 21     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale  |
| 5-385.70   | 19     | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna  |
| 5-840.32   | 19     | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Daumen  |
| 5-787.gb   | 18     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale  |
| 1-502.0    | 17     | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Hals   |
| 5-845.03   | 16     | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk   |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-492.00   | 14            | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal  |
| 5-534.31   | 14            | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal                           |
| 5-787.2c   | 14            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand   |
| 5-845.01   | 13            | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger                                    |
| 5-787.0c   | 12            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand   |
| 1-502.3    | 11            | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterarm und Hand  |
| 5-845.7    | 9             | Synovialektomie an der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-845.3    | 7             | Synovialektomie an der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere  |
| 5-845.00   | 6             | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk                                    |
| 5-849.5    | 6             | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation                         |
| 1-502.5    | 5             | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel   |
| 5-787.3b   | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale   |
| 5-385.96   | 4             | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairesse (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize                  |
| 1-502.1    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Schulterregion   |
| 1-502.2    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberarm und Ellenbogen   |
| 1-502.7    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Fuß  |
| 1-694      | (Datenschutz) | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 5-091.01   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision: Mit Beteiligung der Lidkante      |
| 5-091.20   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante              |
| 5-091.21   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Mit Beteiligung der Lidkante               |
| 5-097.1    | (Datenschutz) | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides  |
| 5-097.2    | (Datenschutz) | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Unterlides   |
| 5-385.4    | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff) |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-385.72   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva                         |
| 5-392.10   | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica          |
| 5-394.6    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Verschluss eines arteriovenösen Shuntes   |
| 5-401.00   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung  |
| 5-401.50   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung                           |
| 5-482.10   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submuköse Exzision: Peranal               |
| 5-493.2    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan)  |
| 5-493.6    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks)      |
| 5-530.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik  |
| 5-534.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit Plastik   |
| 5-780.3c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Hand                             |
| 5-780.5c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                       |
| 5-782.1c   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand        |
| 5-782.ac   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand            |
| 5-787.1c   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand   |
| 5-787.2b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale   |
| 5-787.gc   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand  |
| 5-790.2b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 5-840.35   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen  |
| 5-840.37   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Sehnencheiden Langfinger   |
| 5-840.41   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger  |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-840.43   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-840.64   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.81   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.83   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-842.70   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger |
| 5-844.15   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, einzeln                                 |
| 5-844.20   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Handwurzelgelenk, einzeln  |
| 5-844.25   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln                                     |
| 5-844.27   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern                |
| 5-844.35   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-845.02   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Daumen  |
| 5-845.14   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-845.2    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Handwurzelgelenk, einzeln  |
| 5-897.0    | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision   |
| 5-897.1    | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion  |
| 5-903.19   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hand                                   |
| 5-903.66   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Schulter und Axilla                     |
| 5-903.69   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Hand                                    |
| 5-905.19   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hand                                      |
| 8-200.c    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand  |

## **B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-1.11 Personelle Ausstattung**

### **B-1.11.1 Ärzte und Ärztinnen**

#### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärzte und Ärztinnen insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 17,80     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 17,80     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 3,60      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 14,20     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 199,71831 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 38,50     |  |

| <b>davon Fachärzte und Fachärztinnen (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 14,00     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 2,80      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 11,20     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 253,21429 |  |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |           |
| AQ07 | Gefäßchirurgie  |           |
| AQ11 | Plastische und Ästhetische Chirurgie                                |           |
| AQ13 | Viszeralchirurgie   |           |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement         |           |
| ZF12 | Handchirurgie                          |           |
| ZF15 | Intensivmedizin                        |           |
| ZF28 | Notfallmedizin                         |           |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie |           |
| ZF33 | Plastische Operationen                 |           |

## B-1.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen |       |  |
|--|-------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 50,30 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 50,30 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 4,40  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 45,90 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50 |  |

### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,60 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,60 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,10 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,50 |  |

### Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,40 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,40 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,10 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,30 |  |

### Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,30 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,30 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,20 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,10 |  |

### Operationstechnische Assistenz

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,70 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,70 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,10 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,60 |  |

### Medizinische Fachangestellte

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 10,30 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10,30 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,90  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 9,40  |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                    |           |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                    |           |
| PQ08 | Operationsdienst   |           |



**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation            | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation             |           |
| ZP02 | Bobath                         |           |
| ZP03 | Diabetes                       |           |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement           |           |
| ZP09 | Kontinenzmanagement            |           |
| ZP13 | Qualitätsmanagement            |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement              |           |
| ZP15 | Stomamanagement                |           |
| ZP16 | Wundmanagement                 |           |

## **B-2 Frauenheilkunde und Geburtshilfe**

### **B-2.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Frauenheilkunde und Geburtshilfe"**

Fachabteilungsschlüssel: 2400

Art: Frauenheilkunde  
und Geburtshilfe

#### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position: Chefarzt Frauenklinik  
Titel, Vorname, Name: Dr. Michael Hartmann  
Telefon: 02304/109-234  
E-Mail: [m.hartmann@marien-kh.de](mailto:m.hartmann@marien-kh.de)

#### **Weitere Zugänge:**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Vereinbarung geschlossen

### **B-2.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>  | <b>Kommentar</b>   |
|------------|--|--|
| VG10       | Betreuung von Risikoschwangerschaften  |  |
| VG08       | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren  | Wir sind anerkanntes zertifiziertes Brustzentrum nach ÄKWL.  |
| VG01       | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse  | Offiziell anerkanntes Brustzentrum mit Operationsstandort, welches unter der Leitung einer besonders spezialisierten Ärztin steht, die sich ausschließlich um Brusterkrankungen kümmert und Sprechstunden anbietet. ( <a href="http://www.marien-kh.de/html/brustzentrum.html">www.marien-kh.de/html/brustzentrum.html</a> ) |
| VG13       | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane                    |  |
| VG02       | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse  | Diagnostik, Operative Therapie (auch minimal-invasiv), Chemotherapie ambulant und stationär, Psychosoziale Betreuung   |
| VG11       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |  |
| VG14       | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes             |  |
| VG03       | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse                                    |  |
| VG05       | Endoskopische Operationen  | Chefarzt Dr. Michael Hartmann verfügt über das begehrte MIC II-Zertifikat, das nur ganz wenigen Frauenärzten bescheinigt, über besondere Fähigkeiten bei endoskopischen Operationsverfahren zu verfügen.   |
| VG12       | Geburtshilfliche Operationen   |  |
| VG07       | Inkontinenzchirurgie   |  |
| VG04       | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie  |  |
| VG15       | Spezialsprechstunde  | Inkontinenz- und Descensus-Sprechstunde  |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                         | Kommentar  |
|------|--|--|
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel            | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                        | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren             | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                     |  |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren)                  | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                        |  |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel     |  |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                 | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren      |  |
| VR02 | Native Sonographie                                     |  |
| VR18 | Szintigraphie  | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern                 |  |
| VR19 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie (SPECT)     | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR38 | Therapie mit offenen Radionukliden                     | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Onkologische Ambulanz (Chemotherapie)  |
| VG16 | Urogynäkologie   |  |
| VP14 | Psychoonkologie  |  |
| VN23 | Schmerztherapie  |  |
| VG06 | Gynäkologische Chirurgie                               |  |
| VG19 | Ambulante Entbindung                                   |  |



#### **B-2.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 2744

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### **B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

## B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Fachärztliche Gynäkologische Ambulanz |  |
|---------------------------------------|--|
| Ambulanzart:                          | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen)(AM04) |
| Kommentar:                            | Myomsprechstunde, Endometriosesprechstunde, Dysplasiesprechstunde, Urogynäkologische Sprechstunde (Deszensus genitalis und Inkontinenz).<br>Urodynamische Messungen.                                       |
| Angebotene Leistung:                  | Ambulante Entbindung (VG19)  |
| Angebotene Leistung:                  | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10)   |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08)   |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse (VG01)   |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13)   |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse (VG02)   |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11)  |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14)  |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse (VG03)   |
| Angebotene Leistung:                  | Endoskopische Operationen (VG05)   |
| Angebotene Leistung:                  | Geburtshilfliche Operationen (VG12)  |
| Angebotene Leistung:                  | Gynäkologische Chirurgie (VG06)  |
| Angebotene Leistung:                  | Gynäkologische Endokrinologie (VG18)   |
| Angebotene Leistung:                  | Inkontinenzchirurgie (VG07)  |
| Angebotene Leistung:                  | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie (VG04)   |
| Angebotene Leistung:                  | Spezialsprechstunde (VG15)   |

| <b>Gynäkologische Privatambulanz</b> |   |
|--------------------------------------|---|
| Ambulanzart:                         | Privatambulanz(AM07)  |
| Kommentar:                           |   |
| Angebotene Leistung:                 | Ambulante Entbindung (VG19)   |
| Angebotene Leistung:                 | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10)  |
| Angebotene Leistung:                 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08)  |
| Angebotene Leistung:                 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse (VG01)  |
| Angebotene Leistung:                 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13)                    |
| Angebotene Leistung:                 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse (VG02)  |
| Angebotene Leistung:                 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11) |
| Angebotene Leistung:                 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14)             |
| Angebotene Leistung:                 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse (VG03)                                    |
| Angebotene Leistung:                 | Endoskopische Operationen (VG05)  |
| Angebotene Leistung:                 | Geburtshilfliche Operationen (VG12)   |
| Angebotene Leistung:                 | Gynäkologische Chirurgie (VG06)   |
| Angebotene Leistung:                 | Gynäkologische Endokrinologie (VG18)  |
| Angebotene Leistung:                 | Inkontinenzchirurgie (VG07)   |
| Angebotene Leistung:                 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie (VG04)  |
| Angebotene Leistung:                 | Spezialsprechstunde (VG15)  |
| <b>Urogynäkologische Ambulanz</b>    |   |
| Ambulanzart:                         | Privatambulanz(AM07)  |
| Kommentar:                           |   |
| Angebotene Leistung:                 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14)             |
| Angebotene Leistung:                 | Spezialsprechstunde (VG15)  |
| Angebotene Leistung:                 | Urogynäkologie (VG16)   |

## B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-672      | 196           | Diagnostische Hysteroskopie   |
| 1-502.4    | 165           | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf  |
| 1-471.2    | 122           | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage   |
| 5-690.0    | 72            | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation   |
| 5-671.0    | 66            | Konisation der Cervix uteri: Konisation   |
| 1-472.0    | 54            | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio  |
| 5-690.2    | 44            | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung   |
| 1-694      | 38            | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 5-870.20   | 36            | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktektomie: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation     |
| 5-870.90   | 31            | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-711.1    | 17            | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation  |
| 5-690.1    | 16            | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation   |
| 5-469.21   | 15            | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Laparoskopisch  |
| 5-702.2    | 15            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes                                      |
| 5-702.4    | 11            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes                                   |
| 5-881.1    | 10            | Inzision der Mamma: Drainage  |
| 5-651.92   | 7             | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-691      | 7             | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers   |
| 5-399.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-401.10   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung  |
| 5-651.82   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-651.b2   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-657.62   | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch)                                       |
| 5-657.92   | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-661.62   | (Datenschutz) | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-663.02   | (Datenschutz) | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-663.52   | (Datenschutz) | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Endoskopisch (laparoskopisch)                           |
| 5-681.12   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision eines kongenitalen Septums: Hysteroskopisch, laparoskopisch assistiert  |
| 5-681.83   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch                            |
| 5-845.01   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-870.a0   | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-882.5    | (Datenschutz) | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion durch Hauttransplantation  |
| 8-100.d    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Hysteroskopie   |

### **B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## B-2.11 Personelle Ausstattung

### B-2.11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Hauptabteilung:

| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 10,70     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                 | 10,70     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                          | 2,40      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                         | 8,30      |  |
| Fälle je Vollkraft   | 330,60241 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                       | 38,50     |  |

| davon Fachärzte und Fachärztinnen (ohne Belegärzte) in Vollkräften |           |  |
|--|-----------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                     | 8,40      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                    | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                              | 1,90      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                             | 6,50      |  |
| Fälle je Vollkraft   | 422,15385 |  |



### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)              | Kommentar |
|------|--|-----------|
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe   |           |
| AQ17 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin |           |
| AQ16 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Gynäkologische Onkologie                    |           |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                | Kommentar |
|------|-------------------------------------|-----------|
| ZF10 | Gynäkologische Exfoliativ-Zytologie |           |

### B-2.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen |       |  |
|--|-------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 21,10 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 21,10 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 1,80  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 19,30 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50 |  |

### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,80 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,80 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,20 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,60 |  |

### Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,10 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,90 |  |

### Hebammen und Entbindungspfleger

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 6,60 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,60 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,60 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 6,00 |  |

| <b>Medizinische Fachangestellte</b>             |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 4,30 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,30 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,40 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,90 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| <b>Nr.</b> | <b>Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|---|------------------|
| PQ04       | Intensivpflege und Anästhesie   |                  |
| PQ05       | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                           |                  |
| PQ08       | Operationsdienst  |                  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| <b>Nr.</b> | <b>Zusatzqualifikation</b>     | <b>Kommentar</b> |
|------------|--------------------------------|------------------|
| ZP01       | Basale Stimulation             |                  |
| ZP02       | Bobath                         |                  |
| ZP03       | Diabetes                       |                  |
| ZP04       | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |                  |
| ZP06       | Ernährungsmanagement           |                  |
| ZP09       | Kontinenzmanagement            |                  |
| ZP13       | Qualitätsmanagement            |                  |
| ZP14       | Schmerzmanagement              |                  |
| ZP15       | Stomamanagement                |                  |
| ZP16       | Wundmanagement                 |                  |

## **B-3 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde**

### **B-3.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde"**

Fachabteilungsschlüssel: 2600

Art: Hals-, Nasen-,  
Ohrenheilkunde

#### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position: Belegarzt  
Titel, Vorname, Name: Dr. Ender Öztürk  
Telefon: 02304/15922  
E-Mail: [info@marien-kh.de](mailto:info@marien-kh.de)

Position: Belegarzt  
Titel, Vorname, Name: Dr. Peter Gorba  
Telefon: 02304/109-0  
E-Mail: [info@marien-kh.de](mailto:info@marien-kh.de)

Position: Belegarzt  
Titel, Vorname, Name: Dr. Gerhard Onnebrink  
Telefon: 02304/242420  
E-Mail: [mail@onnebrink.de](mailto:mail@onnebrink.de)

#### **Weitere Zugänge:**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Vereinbarung geschlossen

### **B-3.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>  | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| VH14       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle                            |                  |
| VH15       | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen                  |                  |
| VH10       | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen                    |                  |
| VH17       | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea                             |                  |
| VH16       | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes                          |                  |
| VH08       | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege                      |                  |
| VH01       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres                        |                  |
| VH03       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres                           |                  |
| VH02       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes |                  |
| VH22       | Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren                                    |                  |
| VH07       | Schwindeldiagnostik/-therapie  |                  |
| VH09       | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege   |                  |
| VH11       | Transnasaler Verschluss von Liquorzysten   |                  |

### **B-3.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-3.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 272

Teilstationäre Fallzahl: 0

### **B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| <b>Dr. Gerhard Onnebrink, Senningsweg 9, 58239 Schwerte (0 23 04 / 2 42 42-0)</b> |   |
|---|---|
| Ambulanzart:  | Belegarztpraxis am Krankenhaus(AM15)  |
| Kommentar:  |   |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22)  |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen (VH15)                  |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen (VH10)                    |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea (VH17)                             |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Tränenwege (VH12)                          |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes (VH16)                          |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege (VH08)                      |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle (VH14)                            |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres (VH01)                        |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres (VH03)                           |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes (VH02) |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen (VH24)                                     |
| Angebotene Leistung:  | Schnarchoperationen (VH25)  |
| Angebotene Leistung:  | Schwindeldiagnostik/-therapie (VH07)  |
| Angebotene Leistung:  | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege (VH09)   |

| <b>Dr. Ender Öztürk, Goethestraße 17, 58239 Schwerte (Tel.: 20304 / 15922)</b> |   |
|--|---|
| Ambulanzart:   | Belegarztpraxis am Krankenhaus(AM15)  |
| Kommentar:   |   |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22)  |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen (VH15)                  |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen (VH10)                    |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea (VH17)                             |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Tränenwege (VH12)                          |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes (VH16)                          |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege (VH08)                      |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle (VH14)                            |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres (VH01)                        |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres (VH03)                           |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes (VH02) |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen (VH24)                                     |
| Angebotene Leistung:   | Schnarchoperationen (VH25)  |
| Angebotene Leistung:   | Schwindeldiagnostik/-therapie (VH07)  |
| Angebotene Leistung:   | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege (VH09)   |

| <b>Dr. Peter Gorba, Alte Benninghofer Str. 10, 44263 Dortmund (02 31 / 41 34 77)</b> |   |
|--|---|
| Ambulanzart:   | Belegarztpraxis am Krankenhaus(AM15)  |
| Kommentar:   |   |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22)  |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen (VH15)                  |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen (VH10)                    |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea (VH17)                             |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Tränenwege (VH12)                          |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes (VH16)                          |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege (VH08)                      |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle (VH14)                            |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres (VH01)                        |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres (VH03)                           |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes (VH02) |
| Angebotene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen (VH24)                                     |
| Angebotene Leistung:   | Schnarchoperationen (VH25)  |
| Angebotene Leistung:   | Schwindeldiagnostik/-therapie (VH07)  |
| Angebotene Leistung:   | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege (VH09)   |

### B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

#### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-285.0    | 207           | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff   |
| 5-194.0    | 4             | Myringoplastik [Tymppanoplastik Typ I]: Endaural   |
| 1-502.0    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Hals  |
| 5-200.5    | (Datenschutz) | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage  |
| 5-214.6    | (Datenschutz) | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion |
| 5-215.3    | (Datenschutz) | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion                          |
| 5-216.0    | (Datenschutz) | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen   |
| 5-216.1    | (Datenschutz) | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, endonasal  |
| 5-250.2    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision                           |
| 5-285.1    | (Datenschutz) | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie   |
| 5-300.2    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch              |
| 5-903.44   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf               |

### B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

### B-3.11 Personelle Ausstattung

#### B-3.11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Belegabteilung:

| Belegärzte und Belegärztinnen |          |  |
|-------------------------------|----------|--|
| Anzahl                        | 3        |  |
| Fall je Anzahl                | 90,66667 |  |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ18 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde   |           |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|-----|----------------------|-----------|
|-----|----------------------|-----------|

**B-3.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen |       |  |
|--|-------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 6,10  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 6,10  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,50  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 5,60  |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50 |  |

| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen |      |  |
|--|------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 2,20 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 2,20 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung  | 0,20 |  |
| Personal in der stationären Versorgung   | 2,00 |  |

### Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,30 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,30 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,30 |  |

### Medizinische Fachangestellte

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,20 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,20 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,10 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,10 |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                    |           |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                    |           |
| PQ08 | Operationsdienst   |           |



**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation            | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation             |           |
| ZP02 | Bobath                         |           |
| ZP03 | Diabetes                       |           |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement           |           |
| ZP09 | Kontinenzmanagement            |           |
| ZP13 | Qualitätsmanagement            |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement              |           |
| ZP15 | Stomamanagement                |           |
| ZP16 | Wundmanagement                 |           |

## **B-4 Innere Medizin**

### **B-4.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Innere Medizin"**

Fachabteilungsschlüssel: 0100

Art: Innere Medizin

#### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position: Chefarzt Innere Medizin

Titel, Vorname, Name: Priv.Doz. Dr. Thomas W. Spahn

Telefon: 02304/109-604

E-Mail: [t.spahn@marien-kh.de](mailto:t.spahn@marien-kh.de)

#### **Weitere Zugänge:**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Vereinbarung geschlossen

### **B-4.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>  | <b>Kommentar</b>   |
|------------|--|--|
| VC05       | Schrittmachereingriffe   |  |
| VR26       | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR11       | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel  | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR10       | Computertomographie (CT), nativ  | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VR12       | Computertomographie (CT), Spezialverfahren   | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis. |
| VI07       | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                                    |  |
| VI02       | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes |  |
| VI03       | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                                 |  |
| VI10       | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                 |  |
| VI15       | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                            |  |
| VI14       | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                 |  |
| VI12       | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                                      |  |
| VI09       | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen                                       |  |
| VI19       | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten                            |  |
| VI01       | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten                                       |  |
| VI04       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren                |  |
| VI16       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura   |  |
| VI05       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten         |  |
| VI13       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums  |  |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                             | Kommentar  |
|------|--|--|
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen             |  |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen     |  |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen |  |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten  |  |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                         |  |
| VR06 | Endosonographie  |  |
| VI20 | Intensivmedizin  |  |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                            |  |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel         | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.   |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                     | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.   |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren          | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.   |
| VR02 | Native Sonographie   |  |
| VR18 | Szintigraphie  |  |
| VR16 | Phlebographie  |  |
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern                     | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.   |
| VR19 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie (SPECT)         | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.   |
| VR38 | Therapie mit offenen Radionukliden                         | In Kooperation mit einer sich im Krankenhaus befindlichen niedergelassenen Praxis.   |
| VC15 | Thorakoskopische Eingriffe                                 | Talkumpleurodese: Die thorakoskopische Talkumpleurodese stellt eine effektive palliative Behandlung maligner Pleuraergüsse dar.<br>Pleuraergüsse: Abnorme Flüssigkeitsansammlung in der Pleurahöhle, dem schmalen Spalt zwischen den Pleurablättern. |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar                         |
|------|---|-----------------------------------|
| VR15 | Arteriographie  |                                   |
| VI21 | Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation                               |                                   |
| VH14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle   |                                   |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz  |                                   |
| VU01 | Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten                                 |                                   |
| VU03 | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis  |                                   |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems                                   | Infektionen,<br>Hämodiafiltration |
| VD02 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen und HIV-assoziierten Erkrankungen                 |                                   |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems                             |                                   |
| VH15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen                                     |                                   |
| VH10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen                                       |                                   |
| VH17 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea  |                                   |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen                     |                                   |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen  |                                   |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen  |                                   |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut                                  |                                   |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege   |                                   |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems |                                   |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen                                     |                                   |
| VD07 | Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen   |                                   |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen  |                                   |
| VR04 | Duplexsonographie   |                                   |
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbständige Leistung   |                                   |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren)   |                                   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin  |           |
| VR09 | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren                                 |           |
| VH07 | Schwindeldiagnostik/-therapie   |           |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege  |           |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen                                   |           |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin                           |           |
| VI35 | Endoskopie  |           |
| VI37 | Onkologische Tagesklinik  |           |
| VI39 | Physikalische Therapie  |           |
| VI40 | Schmerztherapie   |           |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) |           |
| VI27 | Spezialsprechstunde   |           |
| VI38 | Palliativmedizin  |           |
| VI26 | Naturheilkunde  |           |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis  |           |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen                                     |           |
| VI42 | Transfusionsmedizin   |           |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen   |           |

#### **B-4.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **B-4.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 3840

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### **B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

## B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

## B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Kardiologische Ambulanz |   |
|-------------------------|---|
| Ambulanzart:            | Privatambulanz(AM07)  |
| Kommentar:              |   |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)  |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)                                       |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)   |
| Allgemeine Ambulanz     |   |
| Ambulanzart:            | Notfallambulanz (24h)(AM08)   |
| Kommentar:              |   |
| Angebotene Leistung:    | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis (VI29)   |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)                                    |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15)                            |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)                 |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12)                                      |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)  |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)                                       |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16)   |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten (VI05)         |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08)   |
| Angebotene Leistung:    | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03)                                 |
| Angebotene Leistung:    | Intensivmedizin (VI20)  |

| fachärztliche internistische Ambulanz |   |
|---------------------------------------|---|
| Ambulanzart:                          | Privatambulanz(AM07)  |
| Kommentar:                            |   |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)                                    |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30)  |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15)                            |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)                 |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12)                                      |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)  |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)                                       |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04)                |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08)   |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)   |
| Angebotene Leistung:                  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03)                                 |
| Angebotene Leistung:                  | Endoskopie (VI35)   |

## B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-650.1    | 1766          | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 5-452.21   | 850           | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge        |
| 1-650.2    | 387           | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 1-444.7    | 108           | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 5-452.22   | 89            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 1-444.6    | 57            | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 1-650.0    | 7             | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 5-452.20   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen                  |
| 5-452.52   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation                             |

## B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-4.11 Personelle Ausstattung**

### **B-4.11.1 Ärzte und Ärztinnen**

#### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärzte und Ärztinnen insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 17,80     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 17,80     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 1,50      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 16,30     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 235,58282 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 38,50     |  |

| <b>davon Fachärzte und Fachärztinnen (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 8,30      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,70      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 7,60      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 505,26316 |  |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ23 | Innere Medizin  |           |
| AQ24 | Innere Medizin und Angiologie                                       |           |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie                                |           |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie                                      |           |
| AQ31 | Innere Medizin und Rheumatologie                                    |           |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF40 | Sozialmedizin        |           |
| ZF07 | Diabetologie         |           |
| ZF15 | Intensivmedizin      |           |
| ZF34 | Proktologie          |           |

**B-4.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen |       |  |
|--|-------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 66,30 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 66,30 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 2,40  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 63,90 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50 |  |

### Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,90 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,90 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,20 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,70 |  |

### Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,20 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,80 |  |

### Medizinische Fachangestellte

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 13,50 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 13,50 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,20  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 12,30 |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                    |           |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                    |           |



**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation            | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation             |           |
| ZP02 | Bobath                         |           |
| ZP03 | Diabetes                       |           |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |           |
| ZP05 | Entlassungsmanagement          |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement           |           |
| ZP09 | Kontinenzmanagement            |           |
| ZP13 | Qualitätsmanagement            |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement              |           |
| ZP15 | Stomamanagement                |           |
| ZP16 | Wundmanagement                 |           |

## **B-5 Unfallchirurgie**

### **B-5.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Unfallchirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 1600

Art: Unfallchirurgie

#### **Chefarzt oder Chefärztin:**

Position: bis 31.12.2016 Chefarzt Unfallchirurgie

Titel, Vorname, Name: Dr. Walter Vosberg

Telefon: 02304/109

E-Mail: [w.vosberg@marien-kh.de](mailto:w.vosberg@marien-kh.de)

Position: ab 1.1.2017 Chefarzt Unfallchirurgie

Titel, Vorname, Name: Dr. Dirk Luther

Telefon: 02304/109-190

E-Mail: [d.luther@marien-kh.de](mailto:d.luther@marien-kh.de)

#### **Weitere Zugänge:**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Vereinbarung geschlossen

### **B-5.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>   | <b>Kommentar</b>  |
|------------|---|---|
| VC27       | Bandrekonstruktionen/Plastiken  |   |
| VC67       | Chirurgische Intensivmedizin  |   |
| VR11       | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel   | In Kooperation mit einer angegliederten Radiologischen Praxisgemeinschaft |
| VR10       | Computertomographie (CT), nativ   | In Kooperation mit einer angegliederten Radiologischen Praxisgemeinschaft |
| VR12       | Computertomographie (CT), Spezialverfahren  | In Kooperation mit einer angegliederten Radiologischen Praxisgemeinschaft |
| VC31       | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen   |   |
| VC39       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              |   |
| VC41       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                              |   |
| VC35       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |   |
| VC36       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |   |
| VC37       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           |   |
| VC38       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                |   |
| VC40       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             |   |
| VC32       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes   |   |
| VC28       | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik   |   |
| VR25       | Knochendichtemessung (alle Verfahren)   |   |
| VR01       | Konventionelle Röntgenaufnahmen   |   |
| VC56       | Minimalinvasive endoskopische Operationen   |   |
| VC30       | Septische Knochenchirurgie  |   |
| VC58       | Spezialsprechstunde   |   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien   |           |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                             |           |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                       |           |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                 |           |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |           |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                            |           |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien   |           |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes                                    |           |
| VO14 | Endoprothetik   |           |
| VO17 | Rheumachirurgie   |           |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie   |           |
| VC51 | Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen   |           |
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule     |           |
| VC63 | Amputationschirurgie  |           |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen  |           |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                          |           |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln   |           |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane                             |           |
| VO13 | Spezialsprechstunde   |           |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses   |           |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax   |           |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie  |           |
| VO15 | Fußchirurgie  |           |
| VO19 | Schulterchirurgie   |           |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie   |           |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote     | Kommentar   |
|------|------------------------------------|---|
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren | Behandlung über eine Wundexpertin in der Wundambulanz |

#### **B-5.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **B-5.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 3534

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### **B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

## B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| D-Ambulanz           |  |
|----------------------|--|
| Ambulanzart:         | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09)                                 |
| Kommentar:           |  |
| Angebotene Leistung: | Bandrekonstruktionen/Plastiken (VC27)  |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31)                           |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42)                        |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41)  |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36)   |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38)    |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40) |
| Angebotene Leistung: | Fußchirurgie (VO15)  |
| Angebotene Leistung: | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)   |
| Angebotene Leistung: | Schulterchirurgie (VO19)   |
| Angebotene Leistung: | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)   |

| <b>Privatambulanz</b> |  |
|-----------------------|--|
| Ambulanzart:          | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:            |  |
| Angebotene Leistung:  | Arthroskopische Operationen (VC66)   |
| Angebotene Leistung:  | Bandrekonstruktionen/Plastiken (VC27)  |
| Angebotene Leistung:  | Chirurgische Intensivmedizin (VC67)  |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31)                             |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42)                          |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39)    |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41)    |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36)     |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37) |
| Angebotene Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40)   |
| Angebotene Leistung:  | Fußchirurgie (VO15)  |
| Angebotene Leistung:  | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik (VC28)   |
| Angebotene Leistung:  | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)   |
| Angebotene Leistung:  | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56)                                   |
| Angebotene Leistung:  | Notfallmedizin (VC71)  |
| Angebotene Leistung:  | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57)  |
| Angebotene Leistung:  | Septische Knochenchirurgie (VC30)  |
| Angebotene Leistung:  | Spezialsprechstunde (VC58)   |
| Angebotene Leistung:  | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)   |

## B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung  |
|------------|--------|--|
| 5-812.5    | 60     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-812.eh   | 17     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk   |
| 5-811.0h   | 15     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk  |
| 5-787.k0   | 12     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 5-810.0h   | 11     | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk  |
| 5-787.k6   | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-812.fh   | 9      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-859.12   | 8      | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-787.1r   | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-812.7    | 7      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation   |
| 5-787.3r   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 5-787.g6   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal   |
| 5-790.16   | 5      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal  |
| 5-811.2h   | 5      | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 1-697.7    | 4      | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk   |
| 5-787.06   | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal   |
| 5-787.g0   | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula   |
| 5-810.4h   | 4      | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-851.12   | 4             | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen  |
| 1-502.3    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterarm und Hand                              |
| 1-502.4    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf  |
| 1-502.5    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel                                   |
| 1-502.7    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Fuß  |
| 5-041.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe von Nerven: Nerven Arm                             |
| 5-041.8    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe von Nerven: Nerven Bein                            |
| 5-231.01   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten |
| 5-787.03   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal                                       |
| 5-787.05   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radiuschaft  |
| 5-787.10   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula   |
| 5-787.11   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal                                  |
| 5-787.13   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal                                    |
| 5-787.1h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal                                      |
| 5-787.1k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal                                    |
| 5-787.1q   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibulaschaft                                      |
| 5-787.1w   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Fuß                                     |
| 5-787.27   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal                          |
| 5-787.2n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal                           |
| 5-787.2v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                            |
| 5-787.30   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula   |
| 5-787.37   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal                                       |
| 5-787.3q   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibulaschaft  |
| 5-787.3v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale   |
| 5-787.82   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerusschaft                           |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-787.96   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal  |
| 5-787.gm   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibiaschaft   |
| 5-787.k1   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal   |
| 5-787.kk   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal   |
| 5-787.kr   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal  |
| 5-788.66   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk                 |
| 5-790.1w   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß    |
| 5-790.26   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal             |
| 5-806.3    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose                               |
| 5-810.9h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Kniegelenk  |
| 5-811.1h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk                       |
| 5-811.2k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-812.0k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk |
| 5-812.3h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk              |
| 5-812.6    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total   |
| 5-813.9    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkscapsel (Lateral release)  |
| 5-855.1a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß   |
| 5-859.18   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie      |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-859.1a   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Fuß |

### **B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

### **B-5.11 Personelle Ausstattung**

#### **B-5.11.1 Ärzte und Ärztinnen**

##### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärzte und Ärztinnen insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 15,10     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 15,10     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 3,40      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 11,70     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 302,05128 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 38,50     |  |

| <b>davon Fachärzte und Fachärztinnen (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 10,50     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 2,30      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 8,20      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 430,97561 |  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| <b>Nr.</b> | <b>Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| AQ10       | Orthopädie und Unfallchirurgie   |                  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| <b>Nr.</b> | <b>Zusatz-Weiterbildung</b>    | <b>Kommentar</b> |
|------------|--------------------------------|------------------|
| ZF01       | Ärztliches Qualitätsmanagement |                  |
| ZF15       | Intensivmedizin                |                  |
| ZF28       | Notfallmedizin                 |                  |
| ZF43       | Spezielle Unfallchirurgie      |                  |

### **B-5.11.2      Pflegepersonal**

| <b>Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen</b> |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 51,20 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                  | 51,20 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                 | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 4,40  |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 46,80 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit  | 38,50 |  |

### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,60 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,60 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,10 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,50 |  |

### Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,50 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,50 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,10 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,40 |  |

### Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,30 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,30 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,20 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,10 |  |

### Operationstechnische Assistenz

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,90 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,90 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,20 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,70 |  |

### Medizinische Fachangestellte

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 10,40 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10,40 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,90  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 9,50  |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                    |           |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                    |           |
| PQ08 | Operationsdienst   |           |



**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation            | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation             |           |
| ZP02 | Bobath                         |           |
| ZP03 | Diabetes                       |           |
| ZP06 | Ernährungsmanagement           |           |
| ZP13 | Qualitätsmanagement            |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement              |           |
| ZP15 | Stomamanagement                |           |
| ZP16 | Wundmanagement                 |           |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |           |
| ZP09 | Kontinenzmanagement            |           |

## C Qualitätssicherung

### C-1 Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V

#### C-1.1 Erbrachte Leistungsbereiche / Dokumentationsrate

| Leistungsbereich  | Fallzahl      | Zählbereich von | Dokumentationsrate           | Kommentar  |
|---|---------------|-----------------|------------------------------|--|
| Herzschrittmacher-Implantation  | 43            |                 | 100,0                        |  |
| Herzschrittmacher-Aggregatwechsel   | 22            |                 | 100,0                        |  |
| Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation   | 4             |                 | 100,0                        |  |
| Implantierbare Defibrillatoren-Implantation   | 0             |                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel  | 0             |                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation  | 0             |                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Karotis-Revaskularisation   | (Datenschutz) |                 | (Datenschutz)                |  |
| Gynäkologische Operationen  | 350           |                 | 100,6                        |  |
| Geburtshilfe  | 768           |                 | 96,5                         |  |
| Hüftgelenknahe Femurfraktur   | 51            |                 | 100,0                        |  |
| Mammachirurgie  | 259           |                 | 100,8                        |  |
| Hüftendoprothesenversorgung   | 152           |                 | 102,0                        |  |
| Knieendoprothesenversorgung   | 122           |                 | 102,5                        |  |
| Hüftendoprothesenversorgung: Hüftendoprothesen-Erstimplantation einschl. endoprothetische Versorgung Femurfraktur | 142           | HEP             | 100,7                        |  |
| Hüftendoprothesenversorgung: HüftEndoprothesenwechsel und -komponentenwechsel                                     | 13            | HEP             | 107,7                        |  |
| Knieendoprothesenversorgung : Knieendoprothesen-Erstimplantation einschl. KnieSchlittenprothesen                  | 111           | KEP             | 101,8                        |  |

| Leistungsbereich   | Fallzahl | Zählbereich von | Dokumentationsrate           | Kommentar  |
|--|----------|-----------------|------------------------------|--|
| Knieendoprothesenversorgung : Knieendoprothesenwechsel und –komponentenwechsel | 15       | KEP             | 106,7                        |  |
| Ambulant erworbene Pneumonie   | 122      |                 | 100,8                        |  |
| Pflege: Dekubitusprophylaxe  | 165      |                 | 100,6                        |  |
| Neonatologie   | 0        |                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herzchirurgie  | 0        |                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herztransplantation und Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen                  | 0        |                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen  | 0        | HTXM            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herztransplantation  | 0        | HTXM            | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Leberlebendspende  | 0        |                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Lebertransplantation   | 0        |                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Lungen- und Herz-Lungentransplant  | 0        |                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Nierenlebendspende   | 0        |                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |

| Leistungsbereich   | Fallzahl | Zählbereich von | Dokumentationsrate           | Kommentar  |
|--|----------|-----------------|------------------------------|--|
| Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation                                   | 0        |                 | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Zählleistungsbereich Kathetergestützte endovaskuläre Aortenklappenimplantation | 0        | HCH             | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Zählleistungsbereich Kathetergestützte transapikale Aortenklappenimplantation  | 0        | HCH             | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |

**C-1.2.[0]** Ergebnisse für ausgewählte Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL für: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

**I.** Qualitätsindikatoren, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bedürfen oder für die eine Bewertung durch den Strukturierten Dialog bereits vorliegt

**I.A** Qualitätsindikatoren, die vom G-BA als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertet wurden

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers</b>          |
|--|--|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Komplikationen während oder aufgrund der Operation</b>      |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>1103</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Sonstiges (im Kommentar erläutert) (H99)                       |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt   | 0,8  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 2,00 % (Toleranzbereich)                                    |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,74 - 0,87  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Anwendung der Ein-Fall-Regel gemäß Empfehlung der PG-Leitfaden |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers</b>  |
|--|--|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Beachten der Leitlinien bei der Entscheidung für ein geeignetes Herzschrittmachersystem</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54140</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 88,37  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle (U32)                                  |
| Grundgesamtheit  | 43   |
| Beobachtete Ereignisse   | 38   |
| Erwartete Ereignisse   | 43,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 96,9   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 96,77 - 97,03  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 75,52 - 94,93  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

| Leistungsbereich   | Operation an der Brust   |
|--|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung der Gewebeprobe während der Operation bei Patientinnen mit markiertem Operationsgebiet (Drahtmarkierung mithilfe von Ultraschall kontrolliert) |
| Kennzahl-ID  | 52279  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 84,21  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Unvollzählige oder falsche Dokumentation (D50)   |
| Grundgesamtheit  | 19   |
| Beobachtete Ereignisse   | 16   |
| Erwartete Ereignisse   | 19,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt   | 90,7   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 90,32 - 91,08  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 62,43 - 94,48  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Spezifische Komplikationen, die mit dem geplanten, erstmaligen Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks in Zusammenhang stehen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54019</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 10,89  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle (U32)  |
| Grundgesamtheit  | 101  |
| Beobachtete Ereignisse   | 11   |
| Erwartete Ereignisse   | 101,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 2,4  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 8,00 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 2,30 - 2,44  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 6,19 - 18,46   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers</b>                                 |
|--|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Dauer der Operation</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52128</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 74,42   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Grundgesamtheit  | 43  |
| Beobachtete Ereignisse   | 32  |
| Erwartete Ereignisse   | 43,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 86,9  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 60,00 % (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 86,71 - 87,18   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 59,76 - 85,07   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Zusammengefasste Bewertung der Qualität zur Kontrolle und zur Messung eines ausreichenden Signalausgangs der Sonden</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52305</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 97,56  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                                      |
| Grundgesamtheit  | 123  |
| Beobachtete Ereignisse   | 120  |
| Erwartete Ereignisse   | 123,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 95,5   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 95,42 - 95,57  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 93,07 - 99,17  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers</b>                                 |
|--|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Lageveränderung oder Funktionsstörung der Sonde</b>                                |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52311</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 1,3   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 3,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 1,24 - 1,40   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers</b>   |
|--|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Beachten der Leitlinien bei der Entscheidung für ein geeignetes Herzschrittmachersystem, das nur in individuellen Einzelfällen gewählt werden sollte</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54143</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt   | 0,8   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 10,00 % (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,77 - 0,91   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Wechsel des Herzschrittmachers (ohne Eingriff an den Sonden)</b>                   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Dauer der Operation bis 45 Minuten</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>210</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 100,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Grundgesamtheit  | 22  |
| Beobachtete Ereignisse   | 22  |
| Erwartete Ereignisse   | 22,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 94,6  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 60,00 % (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 94,28 - 94,93   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 85,13 - 100,00  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Wechsel des Herzschrittmachers (ohne Eingriff an den Sonden)</b>                   |
|--|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Komplikationen während oder aufgrund der Operation</b>                             |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>1096</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 0,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Grundgesamtheit  | 22  |
| Beobachtete Ereignisse   | 0   |
| Erwartete Ereignisse   | 22,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 0,1   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 1,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,08 - 0,19   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 0,00 - 14,87  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Wechsel des Herzschrittmachers (ohne Eingriff an den Sonden)</b>                   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                | <b>Sterblichkeit während des Krankenhausaufenthalts</b>                               |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51398</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung  |   |
| Ergebnis (%)  | 0,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                     | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Grundgesamtheit   | 22  |
| Beobachtete Ereignisse  | 0   |
| Erwartete Ereignisse  | 22,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                          | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                     | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,2   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,14 - 0,27   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Wechsel des Herzschrittmachers (ohne Eingriff an den Sonden)</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Zusammengefasste Bewertung der Qualität zur Durchführung der Kontrolle und der Messung eines ausreichenden Signalausgangs der Sonden</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52307</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 100,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Grundgesamtheit  | 61  |
| Beobachtete Ereignisse   | 61  |
| Erwartete Ereignisse   | 61,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | verbessert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt   | 97,0  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 96,91 - 97,15   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 94,08 - 100,00  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Reparatur, Wechsel oder Entfernen eines Herzschrittmachers</b>                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Komplikationen während oder aufgrund der Operation</b>                             |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>1089</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 0,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Grundgesamtheit  | 4   |
| Beobachtete Ereignisse   | 0   |
| Erwartete Ereignisse   | 4,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 0,7   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 2,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,58 - 0,89   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 0,00 - 48,99  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Reparatur, Wechsel oder Entfernen eines Herzschrittmachers</b>                         |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Lageveränderung oder Funktionsstörung von angepassten oder neu eingesetzten Sonden</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52315</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 0,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)     |
| Grundgesamtheit  | 4   |
| Beobachtete Ereignisse   | 0   |
| Erwartete Ereignisse   | 4,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 1,0   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 3,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,78 - 1,22   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 0,00 - 48,99  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen Eingriff an der Halsschlagader</b>            |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Angebrachter Grund für eine Operation bei einer um 60 % verengten Halsschlagader und Beschwerdefreiheit</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>603</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)                          |
| Grundgesamtheit  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Beobachtete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Erwartete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt   | 98,9   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 98,72 - 99,06  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen Eingriff an der Halsschlagader</b>     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Angebrachter Grund für eine Operation bei einer um 50 % verengten Halsschlagader und Beschwerden</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>604</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                   |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 99,7  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 99,56 - 99,79   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen Eingriff an der Halsschlagader</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Angebrachter Grund für den Eingriff (mittels Katheter) bei einer um 60 % verengten Halsschlagader und Beschwerdefreiheit</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51437</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)   |
| Grundgesamtheit  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Beobachtete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Erwartete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt   | 97,6  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 97,03 - 98,11   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen Eingriff an der Halsschlagader</b>                      |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Angebrachter Grund für den Eingriff (mittels Katheter) bei einer um 50 % verengten Halsschlagader und Beschwerden</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51443</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)                                    |
| Grundgesamtheit  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Beobachtete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Erwartete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt   | 99,4   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 98,95 - 99,67  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen Eingriff an der Halsschlagader</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Schlaganfall oder Tod nach Operation bei einer um 60 % verengten Halsschlagader und Beschwerdefreiheit und gleichzeitiger Operation zur Überbrückung eines verengten Gefäßes</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52240</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 0,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)   |
| Grundgesamtheit  | 0   |
| Beobachtete Ereignisse   | 0   |
| Erwartete Ereignisse   | 0,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt   | 6,5   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 4,18 - 9,87   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>                            |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Keine Entfernung des Eierstocks bei jüngeren Patientinnen mit gutartigem Befund nach Gewebeuntersuchung</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>612</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 97,67  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                          |
| Grundgesamtheit  | 43   |
| Beobachtete Ereignisse   | 42   |
| Erwartete Ereignisse   | 43,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 91,0   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 79,11 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 90,72 - 91,33  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 87,94 - 99,59  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>                |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Entfernung der Eierstöcke oder der Eileiter ohne krankhaften Befund nach Gewebeuntersuchung</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>10211</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 0,00   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)              |
| Grundgesamtheit  | 17   |
| Beobachtete Ereignisse   | 0  |
| Erwartete Ereignisse   | 17,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 11,5   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 20,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 11,03 - 12,01  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 0,00 - 18,43   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Fehlende Gewebeuntersuchung nach Operation an den Eierstöcken</b>                  |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12874</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 0,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Grundgesamtheit  | 40  |
| Beobachtete Ereignisse   | 0   |
| Erwartete Ereignisse   | 40,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 1,3   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 5,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 1,22 - 1,45   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 0,00 - 8,76   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                | <b>Verletzung der umliegenden Organe während einer gynäkologischen Operation mittels Schlüssellochchirurgie bei Patientinnen ohne bösartigen Tumor, gutartige Wucherung der Gebärmutterschleimhaut oder Voroperation im umliegenden Operationsgebiet</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51418</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung  |  |
| Ergebnis (%)  | 0,00   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                     | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)  |
| Grundgesamtheit   | 51   |
| Beobachtete Ereignisse  | 0  |
| Erwartete Ereignisse  | 51,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                          | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                     | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,4  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,33 - 0,43  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Entfernung der Eierstöcke oder der Eileiter ohne krankhaften Befund oder ohne eine spezifische Angabe zum Befund nach Gewebeuntersuchung</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51907</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 0,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Grundgesamtheit  | 17  |
| Beobachtete Ereignisse   | 0   |
| Erwartete Ereignisse   | 17,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 15,1  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 28,46 % (90. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 14,54 - 15,64   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 0,00 - 18,43  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Blasenkatheter länger als 24 Stunden</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52283</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 3,1   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 6,85 % (90. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 3,02 - 3,23   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Entfernung der Eierstöcke oder der Eileiter ohne krankhaften Befund nach Gewebeuntersuchung bei Patientinnen bis zu einem Alter von 45 Jahren</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52535</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 0,00   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)  |
| Grundgesamtheit  | 0  |
| Beobachtete Ereignisse   | 0  |
| Erwartete Ereignisse   | 0,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt   | 24,3   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 20,33 - 28,77  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Geburtshilfe</b>   |
|--|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Anwesenheit eines Kinderarztes bei Frühgeburten</b>                                |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>318</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Grundgesamtheit  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Beobachtete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Erwartete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt   | 96,1  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 95,82 - 96,29   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Geburtshilfe</b>  |
|--|--|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Übersäuerung des Blutes bei Neugeborenen (Einlingen)</b>    |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>321</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 0,00   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Grundgesamtheit  | 708  |
| Beobachtete Ereignisse   | 0  |
| Erwartete Ereignisse   | 708,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt   | 0,2  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,20 - 0,22  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 0,00 - 0,54  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Geburtshilfe</b>   |
|--|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Gabe von Kortison bei drohender Frühgeburt (bei mindestens 2 Tagen Krankenhausaufenthalt vor Entbindung)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>330</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)                           |
| Grundgesamtheit  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Beobachtete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Erwartete Ereignisse   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt   | 96,3  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 95,82 - 96,66   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Geburtshilfe</b>  |
|--|--|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Zeitraum zwischen Entschluss zum Notfallkaiserschnitt und Geburt des Kindes über 20 Minuten</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>1058</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)              |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 0,3  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,23 - 0,45  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Geburtshilfe</b>   |
|--|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Vorbeugende Gabe von Antibiotika während des Kaiserschnitts</b>                    |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50045</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 98,88   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Grundgesamtheit  | 268   |
| Beobachtete Ereignisse   | 265   |
| Erwartete Ereignisse   | 268,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 98,7  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 98,67 - 98,77   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 96,76 - 99,62   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operation an der Brust</b>   |
|--|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Lymphknotenentfernung bei Brustkrebs im Frühstadium</b>                            |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2163</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 0,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Grundgesamtheit  | 17  |
| Beobachtete Ereignisse   | 0   |
| Erwartete Ereignisse   | 17,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 0,1   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,06 - 0,24   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operation an der Brust</b>  |
|--|--|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Lymphknotenentfernung bei Brustkrebs im Frühstadium und Behandlung unter Erhalt der Brust</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50719</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)            |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 10,3   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 18,39 % (90. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 9,53 - 11,21   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operation an der Brust</b>   |
|--|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Zeitlicher Abstand zwischen der Diagnosestellung und der erforderlichen Operation beträgt unter 7 Tage</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51370</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 3,90  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                         |
| Grundgesamtheit  | 154   |
| Beobachtete Ereignisse   | 6   |
| Erwartete Ereignisse   | 154,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 6,3   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 24,15 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 6,14 - 6,53   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 1,80 - 8,24   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operation an der Brust</b>   |
|--|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Absicherung der Diagnose vor der Behandlung mittels Gewebeuntersuchung</b>         |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51846</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 100,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Grundgesamtheit  | 199   |
| Beobachtete Ereignisse   | 199   |
| Erwartete Ereignisse   | 199,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | verbessert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 96,3  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 96,21 - 96,48   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 98,11 - 100,00  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operation an der Brust</b>   |
|--|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Angebrachter Grund für eine Entfernung der Wächterlymphknoten</b>                  |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51847</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 94,38   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Grundgesamtheit  | 89  |
| Beobachtete Ereignisse   | 84  |
| Erwartete Ereignisse   | 89,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 95,4  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 95,21 - 95,66   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 87,51 - 97,58   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operation an der Brust</b>                                  |
|--|--|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Rate an Patientinnen mit einem positiven HER2-Befund</b>    |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52268</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 11,92  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Grundgesamtheit  | 151  |
| Beobachtete Ereignisse   | 18   |
| Erwartete Ereignisse   | 151,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt   | 13,6   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 13,36 - 13,89  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 7,67 - 18,06   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operation an der Brust</b>   |
|--|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung der Gewebeprobe während der Operation bei Patientinnen mit markiertem Operationsgebiet (Drahtmarkierung mithilfe von Röntgenstrahlen kontrolliert)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52330</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 100,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Grundgesamtheit  | 66  |
| Beobachtete Ereignisse   | 66  |
| Erwartete Ereignisse   | 66,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 98,5  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 98,34 - 98,68   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 94,50 - 100,00  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs</b>  |
|--|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Anzahl der Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts mindestens ein Druckgeschwür 4. Grades/der Kategorie 4 erwarben</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52010</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 0,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Grundgesamtheit  | 12053   |
| Beobachtete Ereignisse   | 0   |
| Erwartete Ereignisse   | 12053,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 0,0   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,01 - 0,01   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Messung des Sauerstoffgehalts im Blut bei Lungenentzündung innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2005</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 100,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                   |
| Grundgesamtheit  | 123   |
| Beobachtete Ereignisse   | 123   |
| Erwartete Ereignisse   | 123,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 98,3  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 98,28 - 98,37   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 96,97 - 100,00  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung</b>                                |
|--|--|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Behandlung der Lungenentzündung mit Antibiotika innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2009</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 100,00   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)        |
| Grundgesamtheit  | 105  |
| Beobachtete Ereignisse   | 105  |
| Erwartete Ereignisse   | 105,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 95,7   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 95,65 - 95,82  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 96,47 - 100,00   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Frühes Mobilisieren innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme von Patienten mit geringem Risiko, an der Lungenentzündung zu versterben</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2012</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 100,00   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)  |
| Grundgesamtheit  | 35   |
| Beobachtete Ereignisse   | 35   |
| Erwartete Ereignisse   | 35,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 97,3   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 97,14 - 97,45  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 90,11 - 100,00   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Frühes Mobilisieren innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme von Patienten mit mittlerem Risiko, an der Lungenentzündung zu versterben</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2013</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 98,04   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Grundgesamtheit  | 51  |
| Beobachtete Ereignisse   | 50  |
| Erwartete Ereignisse   | 51,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 93,6  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 93,50 - 93,76   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 89,70 - 99,65   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung</b>                                       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Feststellung des ausreichenden Gesundheitszustandes nach bestimmten Kriterien vor Entlassung</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2028</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 100,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)               |
| Grundgesamtheit  | 78  |
| Beobachtete Ereignisse   | 78  |
| Erwartete Ereignisse   | 78,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 95,9  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 95,79 - 95,97   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 95,31 - 100,00  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung</b>                               |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Messen der Anzahl der Atemzüge pro Minute des Patienten bei Aufnahme ins Krankenhaus</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50722</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 100,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)       |
| Grundgesamtheit  | 121   |
| Beobachtete Ereignisse   | 121   |
| Erwartete Ereignisse   | 121,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 96,3  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 96,25 - 96,39   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 96,92 - 100,00  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Hüftgelenkerhaltende Versorgung eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Wartezeit im Krankenhaus vor der hüftgelenkerhaltenden Operation, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfindet</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54030</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 9,80  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Grundgesamtheit  | 51  |
| Beobachtete Ereignisse   | 5   |
| Erwartete Ereignisse   | 51,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 19,7  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 15,00 % (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 19,34 - 19,98   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 4,26 - 20,98  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Hüftgelenkerhaltende Versorgung eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens</b> |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Vorbeugende Gabe von Antibiotika</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54031</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | 100,00  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)       |
| Grundgesamtheit  | 51  |
| Beobachtete Ereignisse   | 51  |
| Erwartete Ereignisse   | 51,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 99,5  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 99,47 - 99,58   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 93,00 - 100,00  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile</b>         |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Angebrachter Grund für das geplante, erstmalige Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54001</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 100,00   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)          |
| Grundgesamtheit  | 101  |
| Beobachtete Ereignisse   | 101  |
| Erwartete Ereignisse   | 101,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 96,5   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 96,45 - 96,63  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 96,34 - 100,00   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile</b>     |
|--|--|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Angebrachter Grund für den Wechsel des künstlichen Hüftgelenks oder einzelner Teile</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54002</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 93,33  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)      |
| Grundgesamtheit  | 15   |
| Beobachtete Ereignisse   | 14   |
| Erwartete Ereignisse   | 15,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 93,0   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 86,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 92,71 - 93,32  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 70,18 - 98,81  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Wartezeit im Krankenhaus vor der hüftgelenkersetzenden Operation, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfindet</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54003</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 17,5  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 15,00 % (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 17,15 - 17,78   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile</b>     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Vorbeugende Maßnahmen, um einen Sturz des Patienten nach der Operation zu vermeiden</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54004</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 97,01  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)      |
| Grundgesamtheit  | 134  |
| Beobachtete Ereignisse   | 130  |
| Erwartete Ereignisse   | 134,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 92,9   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 80,00 % (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 92,75 - 92,99  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 92,58 - 98,83  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile</b> |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Vorbeugende Gabe von Antibiotika</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54005</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 100,00   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)  |
| Grundgesamtheit  | 158  |
| Beobachtete Ereignisse   | 158  |
| Erwartete Ereignisse   | 158,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 99,8   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 99,77 - 99,81  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 97,63 - 100,00   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Beweglichkeit des Gelenks nach einem geplanten Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54010</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 100,00   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)  |
| Grundgesamtheit  | 101  |
| Beobachtete Ereignisse   | 101  |
| Erwartete Ereignisse   | 101,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 98,0   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 97,91 - 98,04  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 96,34 - 100,00   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile</b>                         |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Todesfälle während des Krankenhausaufenthaltes bei Patienten mit geringer Wahrscheinlichkeit zu sterben</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54013</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 0,00   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                          |
| Grundgesamtheit  | 123  |
| Beobachtete Ereignisse   | 0  |
| Erwartete Ereignisse   | 123,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 0,2  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 0,18 - 0,22  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Allgemeine Komplikationen im Zusammenhang mit dem Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks, das infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfindet</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54015</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 19,05  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)  |
| Grundgesamtheit  | 42   |
| Beobachtete Ereignisse   | 8  |
| Erwartete Ereignisse   | 42,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 11,5   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 25,00 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 11,27 - 11,79  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 9,98 - 33,30   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Allgemeine Komplikationen, die mit dem geplanten, erstmaligen Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks in Zusammenhang stehen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54016</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 1,8   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 6,35 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 1,71 - 1,83   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Allgemeine Komplikationen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des künstlichen Hüftgelenks oder einzelner Teile auftreten</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54017</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)  |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 6,2  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 19,17 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 5,87 - 6,46  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Spezifische Komplikationen im Zusammenhang mit dem Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks, das infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfindet</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54018</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 4,4   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 11,55 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 4,26 - 4,59   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Spezifische Komplikationen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des künstlichen Hüftgelenks oder einzelner Teile auftreten</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54120</b>  |
| Empirisch - statistische Bewertung   |   |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)   |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt   | 10,2  |
| Referenzbereich (bundesweit)   | <= 23,95 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 9,83 - 10,56  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile</b>         |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Angebrachter Grund für das geplante, erstmalige Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54020</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 100,00   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)          |
| Grundgesamtheit  | 111  |
| Beobachtete Ereignisse   | 111  |
| Erwartete Ereignisse   | 111,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 97,4   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 97,34 - 97,51  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 96,65 - 100,00   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile</b> |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Angebrachter Grund für einen künstlichen Teilersatz des Kniegelenks</b>             |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54021</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)  |
| Grundgesamtheit  | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse   | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 94,2   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 90,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 93,91 - 94,57  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile</b>     |
|--|--|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Angebrachter Grund für den Wechsel des künstlichen Kniegelenks oder einzelner Teile</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54022</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 100,00   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)      |
| Grundgesamtheit  | 18   |
| Beobachtete Ereignisse   | 18   |
| Erwartete Ereignisse   | 18,00  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 91,0   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 86,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 90,60 - 91,43  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 82,41 - 100,00   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile</b> |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Vorbeugende Gabe von Antibiotika</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54023</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 100,00   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)  |
| Grundgesamtheit  | 131  |
| Beobachtete Ereignisse   | 131  |
| Erwartete Ereignisse   | 131,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 99,7   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 95,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 99,73 - 99,77  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 97,15 - 100,00   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                 | <b>Beweglichkeit des Gelenks nach einem geplanten Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54026</b>   |
| Empirisch - statistische Bewertung   |  |
| Ergebnis (%)   | 87,61  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                      | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)  |
| Grundgesamtheit  | 113  |
| Beobachtete Ereignisse   | 99   |
| Erwartete Ereignisse   | 113,00   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                           | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                      | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt   | 92,0   |
| Referenzbereich (bundesweit)   | >= 80,00 % (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)   | 91,90 - 92,16  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)  | 80,27 - 92,47  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                    | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

## **C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V**

Über § 136a und § 136b SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

## **C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kniegelenk-Totalendoprothesen</b> |                               |
| Bezeichnung:                         | Kniegelenk-Totalendoprothesen |
| Erbrachte Menge:                     | 105                           |
| Kommentar:                           |                               |
| Ausnahmetatbestand:                  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

### Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bezeichnung:        | Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas |
| Erbrachte Menge:    | 10   |
| Kommentar:          |  |
| Ausnahmetatbestand: | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)               |

### C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V

| Nr.   | Fortbildungsverpflichteter Personenkreis  | Anzahl (Personen) |
|-------|---|-------------------|
| 1     | Anzahl Fachärzte, psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht nach "Umsetzung der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung im Krankenhaus (FKH-R) nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V" unterliegen. | 71                |
| 1.1   | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen [Teilmenge von Nr. 1, Nenner von Nr. 3]   | 55                |
| 1.1.1 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben [Zähler von Nr. 2]  | 55                |

- **Anhang**

- **Diagnosen zu B-1.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| K80.1      | 138      | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis  |
| K40.9      | 103      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän           |
| G56.0      | 100      | Karpaltunnel-Syndrom   |
| M72.0      | 98       | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]  |
| E11.7      | 88       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen   |
| K35.8      | 75       | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet   |
| I70.2      | 72       | Atherosklerose der Extremitätenarterien  |
| M65.8      | 70       | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis   |
| I83.9      | 65       | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung                                 |
| M89.0      | 58       | Neurodystrophie [Algodystrophie]   |
| M65.3      | 57       | Schnellender Finger  |
| S62.3      | 53       | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens   |
| L03.1      | 50       | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten   |
| S62.6      | 50       | Fraktur eines sonstigen Fingers  |
| K80.0      | 46       | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis   |
| A46        | 42       | Erysipel [Wundrose]  |
| M18.1      | 41       | Sonstige primäre Rhizarthrose  |
| E04.2      | 40       | Nichttoxische mehrknotige Struma   |
| K40.2      | 33       | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän                               |
| K35.3      | 29       | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis   |
| C44.3      | 28       | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| R10.3      | 27       | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                                    |
| K43.2      | 26       | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| M19.1      | 26       | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| S63.3      | 26       | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel                            |
| K42.0      | 25       | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| L03.0      | 24       | Phlegmone an Fingern und Zehen   |
| K57.3      | 23       | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess                                     |
| K61.0      | 23       | Analabszess  |
| M67.4      | 22       | Ganglion   |
| N18.5      | 22       | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5  |
| M19.0      | 21       | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke   |
| G56.2      | 20       | Läsion des N. ulnaris  |
| K57.2      | 20       | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess                                       |
| C20        | 19       | Bösartige Neubildung des Rektums   |
| K56.7      | 19       | Ileus, nicht näher bezeichnet  |
| M65.4      | 19       | Tendovaginitis stenosans [de Quervain]   |
| E11.2      | 18       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen   |
| I80.1      | 17       | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis                                     |
| K56.5      | 17       | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion  |
| M84.1      | 17       | Nichtvereinigung der Fraktarenden [Pseudarthrose]  |
| S66.1      | 17       | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| I80.2      | 16       | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten     |
| K40.3      | 16       | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän             |
| K43.0      | 16       | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| L89.3      | 16       | Dekubitus 4. Grades  |
| M24.2      | 16       | Krankheiten der Bänder   |
| M19.2      | 15       | Sonstige sekundäre Arthrose  |
| N39.0      | 15       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   |
| C18.2      | 14       | Bösartige Neubildung: Colon ascendens  |
| K60.3      | 14       | Analfistel   |
| L05.0      | 14       | Pilonidalzyste mit Abszess   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| S62.0      | 14       | Fraktur des Os scaphoideum der Hand  |
| L02.2      | 13       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf   |
| L03.3      | 13       | Phlegmone am Rumpf   |
| M93.1      | 13       | Kienböck-Krankheit bei Erwachsenen   |
| S62.2      | 13       | Fraktur des 1. Mittelhandknochens  |
| S62.5      | 13       | Fraktur des Daumens  |
| S63.4      | 13       | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk                           |
| S66.3      | 13       | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand                        |
| E10.7      | 12       | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen   |
| L72.1      | 12       | Trichilemmalzyste  |
| M85.6      | 12       | Sonstige Knochenzyste  |
| S68.1      | 12       | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)  |
| E11.5      | 11       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen   |
| K65.0      | 11       | Akute Peritonitis  |
| R10.4      | 11       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen  |
| L02.4      | 10       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  |
| N62        | 10       | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]  |
| S52.5      | 10       | Distale Fraktur des Radius   |
| S66.2      | 9        | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand                             |
| C18.0      | 8        | Bösartige Neubildung: Zäkum  |
| D21.1      | 8        | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| M25.6      | 8        | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M66.2      | 8        | Spontanruptur von Strecksehnen   |
| C44.4      | 7        | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses   |
| I74.3      | 7        | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten  |
| I80.8      | 7        | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| K56.6      | 7        | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion   |
| K59.0      | 7        | Obstipation  |
| S64.4      | 7        | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger  |
| C18.4      | 6        | Bösartige Neubildung: Colon transversum  |
| C25.0      | 6        | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf   |
| D12.8      | 6        | Gutartige Neubildung: Rektum   |
| D17.0      | 6        | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| E65        | 6        | Lokalisierte Adipositas  |
| I26.9      | 6        | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| K55.0      | 6        | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| L97        | 6        | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M77.1      | 6        | Epicondylitis radialis humeri  |
| M86.1      | 6        | Sonstige akute Osteomyelitis   |
| S61.8      | 6        | Offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand   |
| C50.9      | 5        | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet   |
| D16.1      | 5        | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität            |
| D36.1      | 5        | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem  |
| I83.2      | 5        | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung   |
| K35.2      | 5        | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis   |
| K36        | 5        | Sonstige Appendizitis  |
| L02.0      | 5        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht   |
| L02.3      | 5        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß   |
| L90.5      | 5        | Narben und Fibrosen der Haut   |
| M15.1      | 5        | Heberden-Knoten (mit Arthropathie)   |
| M65.1      | 5        | Sonstige infektiöse (Teno-) Synovitis  |
| M77.8      | 5        | Sonstige Enthesopathien, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M79.5      | 5        | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe  |
| C18.7      | 4        | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| C44.7      | 4        | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte      |
| C78.2      | 4        | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura   |
| C78.6      | 4        | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums                 |
| D17.1      | 4        | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes             |
| D17.2      | 4        | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten        |
| E05.2      | 4        | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma   |
| I72.4      | 4        | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität                           |
| I83.1      | 4        | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung   |
| K42.9      | 4        | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                    |
| K43.9      | 4        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K44.9      | 4        | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                 |
| K60.1      | 4        | Chronische Analfissur   |
| K62.8      | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums                         |
| K81.0      | 4        | Akute Cholezystitis   |
| L02.1      | 4        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals   |
| L05.9      | 4        | Pilonidalzyste ohne Abszess   |
| L73.2      | 4        | Hidradenitis suppurativa  |
| M00.9      | 4        | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet   |
| M86.8      | 4        | Sonstige Osteomyelitis  |
| N20.1      | 4        | Ureterstein   |
| Q74.0      | 4        | Sonstige angeborene Fehlbildungen der oberen Extremität(en) und des Schultergürtels     |
| R59.0      | 4        | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben  |
| S62.1      | 4        | Fraktur eines oder mehrerer sonstiger Handwurzelknochen                                 |
| S63.1      | 4        | Luxation eines Fingers  |
| S65.5      | 4        | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger                              |
| S81.8      | 4        | Offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels   |
| Z49.0      | 4        | Vorbereitung auf die Dialyse  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| A04.5      | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter  |
| A08.1      | (Datenschutz) | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]                                  |
| A09.0      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| A40.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A   |
| A40.2      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D   |
| A41.9      | (Datenschutz) | Sepsis, nicht näher bezeichnet   |
| C00.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe   |
| C16.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi  |
| C16.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi  |
| C16.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum   |
| C17.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Duodenum   |
| C17.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ileum  |
| C18.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]                                   |
| C18.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon descendens   |
| C19        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang   |
| C21.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet                                     |
| C23        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Gallenblase   |
| C25.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper   |
| C26.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Milz   |
| C34.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus  |
| C43.6      | (Datenschutz) | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter                      |
| C43.7      | (Datenschutz) | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                        |
| C44.0      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Lippenhaut  |
| C44.1      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus           |
| C44.2      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges            |
| C44.5      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes                                      |
| C44.6      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter   |
| C45.0      | (Datenschutz) | Mesotheliom der Pleura   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C49.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                    |
| C49.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                |
| C49.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet                                     |
| C50.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse  |
| C50.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse   |
| C56        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Ovars   |
| C73        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Schilddrüse   |
| C77.4      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| C77.5      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten                                     |
| C78.0      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge   |
| C78.7      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge  |
| C79.2      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut  |
| C79.8      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen   |
| C83.3      | (Datenschutz) | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C85.1      | (Datenschutz) | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| D12.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Zäkum  |
| D12.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon ascendens  |
| D12.4      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon descendens   |
| D12.5      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| D12.9      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Analkanal und Anus   |
| D16.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität                |
| D18.0      | (Datenschutz) | Hämangiom  |
| D20.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Retroperitoneum  |
| D21.2      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte     |
| D22.3      | (Datenschutz) | Melanozytennävus sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| D22.6      | (Datenschutz) | Melanozytennävus der oberen Extremität, einschließlich Schulter                                  |
| D22.7      | (Datenschutz) | Melanozytennävus der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                                    |
| D23.3      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| D23.4      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses                           |
| D25.1      | (Datenschutz) | Intramurales Leiomyom des Uterus   |
| D25.9      | (Datenschutz) | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet  |
| D35.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Nebenniere   |
| D37.6      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge            |
| D61.1      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie  |
| D68.3      | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper                                     |
| D69.5      | (Datenschutz) | Sekundäre Thrombozytopenie   |
| E04.1      | (Datenschutz) | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten  |
| E05.0      | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit diffuser Struma  |
| E10.2      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen   |
| E10.5      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen                               |
| E21.0      | (Datenschutz) | Primärer Hyperparathyreoidismus  |
| G56.1      | (Datenschutz) | Sonstige Läsionen des N. medianus  |
| G56.3      | (Datenschutz) | Läsion des N. radialis   |
| G57.1      | (Datenschutz) | Meralgia paraesthetica   |
| H02.3      | (Datenschutz) | Blepharochalasis   |
| H61.0      | (Datenschutz) | Perichondritis des äußeren Ohres   |
| I20.9      | (Datenschutz) | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet  |
| I50.0      | (Datenschutz) | Rechtsherzinsuffizienz   |
| I50.1      | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz  |
| I65.2      | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. carotis  |
| I71.0      | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta   |
| I73.0      | (Datenschutz) | Raynaud-Syndrom  |
| I74.2      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten                                       |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I77.0      | (Datenschutz) | Arteriovenöse Fistel, erworben   |
| I83.0      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration  |
| I87.0      | (Datenschutz) | Postthrombotisches Syndrom   |
| I87.2      | (Datenschutz) | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher)   |
| I89.0      | (Datenschutz) | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert   |
| I89.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten |
| J18.9      | (Datenschutz) | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J86.9      | (Datenschutz) | Pyothorax ohne Fistel  |
| J90        | (Datenschutz) | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert  |
| J93.1      | (Datenschutz) | Sonstiger Spontanpneumothorax  |
| K11.5      | (Datenschutz) | Sialolithiasis   |
| K25.1      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation  |
| K25.3      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                  |
| K26.0      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung   |
| K26.1      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation   |
| K29.5      | (Datenschutz) | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet   |
| K29.6      | (Datenschutz) | Sonstige Gastritis   |
| K31.1      | (Datenschutz) | Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen  |
| K31.6      | (Datenschutz) | Fistel des Magens und des Duodenum   |
| K37        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Appendizitis   |
| K38.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Appendix                                    |
| K40.4      | (Datenschutz) | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän                       |
| K41.3      | (Datenschutz) | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän      |
| K43.3      | (Datenschutz) | Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän                                       |
| K43.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän    |
| K44.0      | (Datenschutz) | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän                                    |
| K45.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien ohne Einklemmung und ohne Gangrän        |
| K50.0      | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit des Dünndarmes   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K50.8      | (Datenschutz) | Sonstige Crohn-Krankheit   |
| K52.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| K52.9      | (Datenschutz) | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet    |
| K56.1      | (Datenschutz) | Invagination   |
| K56.2      | (Datenschutz) | Volvulus   |
| K56.4      | (Datenschutz) | Sonstige Obturation des Darmes   |
| K57.0      | (Datenschutz) | Divertikulose des Dünndarmes mit Perforation und Abszess               |
| K59.3      | (Datenschutz) | Megakolon, anderenorts nicht klassifiziert                             |
| K60.0      | (Datenschutz) | Akute Analfissur   |
| K60.4      | (Datenschutz) | Rektalfistel   |
| K61.1      | (Datenschutz) | Rektalabszess  |
| K61.4      | (Datenschutz) | Intrasphinktäerer Abszess  |
| K62.0      | (Datenschutz) | Analpolyp  |
| K62.2      | (Datenschutz) | Analprolaps  |
| K62.3      | (Datenschutz) | Rektumprolaps  |
| K62.4      | (Datenschutz) | Stenose des Anus und des Rektums                                       |
| K62.6      | (Datenschutz) | Ulkus des Anus und des Rektums   |
| K63.1      | (Datenschutz) | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)                              |
| K63.2      | (Datenschutz) | Darmfistel   |
| K64.2      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 3. Grades   |
| K64.3      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 4. Grades   |
| K64.4      | (Datenschutz) | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden                             |
| K64.5      | (Datenschutz) | Perianalvenenthrombose   |
| K65.8      | (Datenschutz) | Sonstige Peritonitis   |
| K65.9      | (Datenschutz) | Peritonitis, nicht näher bezeichnet                                    |
| K66.0      | (Datenschutz) | Peritoneale Adhäsionen   |
| K74.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber                |
| K76.7      | (Datenschutz) | Hepatorenales Syndrom  |
| K80.5      | (Datenschutz) | Gallengangstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis                    |
| K81.1      | (Datenschutz) | Chronische Cholezystitis   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K83.1      | (Datenschutz) | Verschluss des Gallenganges  |
| K85.1      | (Datenschutz) | Biliäre akute Pankreatitis   |
| K86.2      | (Datenschutz) | Pankreaszyste  |
| K86.3      | (Datenschutz) | Pseudozyste des Pankreas   |
| K86.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas  |
| K91.4      | (Datenschutz) | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie   |
| K91.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| L03.2      | (Datenschutz) | Phlegmone im Gesicht   |
| L03.8      | (Datenschutz) | Phlegmone an sonstigen Lokalisationen  |
| L08.0      | (Datenschutz) | Pyodermie  |
| L40.5      | (Datenschutz) | Psoriasis-Arthropathie   |
| L60.0      | (Datenschutz) | Unguis incarnatus  |
| L60.3      | (Datenschutz) | Nageldystrophie  |
| L71.1      | (Datenschutz) | Rhinophym  |
| L74.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen  |
| L89.2      | (Datenschutz) | Dekubitus 3. Grades  |
| L98.4      | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert  |
| L98.7      | (Datenschutz) |  |
| M00.0      | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken   |
| M06.3      | (Datenschutz) | Rheumaknoten   |
| M10.0      | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht  |
| M11.2      | (Datenschutz) | Sonstige Chondrokalzinose  |
| M11.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien  |
| M15.2      | (Datenschutz) | Bouchard-Knoten (mit Arthropathie)   |
| M19.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Arthrose  |
| M25.3      | (Datenschutz) | Sonstige Instabilität eines Gelenkes   |
| M25.5      | (Datenschutz) | Gelenkschmerz  |
| M48.0      | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose   |
| M60.0      | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis  |
| M62.2      | (Datenschutz) | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch)  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M62.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten                                   |
| M65.0      | (Datenschutz) | Sehnenscheidenabszess  |
| M65.9      | (Datenschutz) | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet                            |
| M66.3      | (Datenschutz) | Spontanruptur von Beugesehnen  |
| M72.1      | (Datenschutz) | Fingerknöchelpolster [Knuckle pads]  |
| M77.0      | (Datenschutz) | Epicondylitis ulnaris humeri   |
| M79.2      | (Datenschutz) | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet                                 |
| M79.6      | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten  |
| M84.0      | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung   |
| M85.4      | (Datenschutz) | Solitäre Knochenzyste  |
| M86.2      | (Datenschutz) | Subakute Osteomyelitis   |
| M86.4      | (Datenschutz) | Chronische Osteomyelitis mit Fistel  |
| M86.6      | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis  |
| N13.0      | (Datenschutz) | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion                                  |
| N18.4      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4  |
| N20.0      | (Datenschutz) | Nierenstein  |
| N44.0      | (Datenschutz) | Hodentorsion   |
| N49.2      | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten des Skrotums  |
| N49.8      | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten sonstiger näher bezeichneter männlicher Genitalorgane |
| N60.0      | (Datenschutz) | Solitärzyste der Mamma   |
| N61        | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]                                |
| N80.3      | (Datenschutz) | Endometriose des Beckenperitoneums   |
| N80.6      | (Datenschutz) | Endometriose in Hautnarbe  |
| N82.3      | (Datenschutz) | Fistel zwischen Vagina und Dickdarm  |
| N83.2      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten                             |
| N83.5      | (Datenschutz) | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina                        |
| Q68.1      | (Datenschutz) | Angeborene Deformität der Hand   |
| R10.1      | (Datenschutz) | Schmerzen im Bereich des Oberbauches   |
| R51        | (Datenschutz) | Kopfschmerz  |
| S01.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S01.3      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Ohres und der Gehörstrukturen  |
| S01.5      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Lippe und der Mundhöhle  |
| S01.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes   |
| S21.2      | (Datenschutz) | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand  |
| S30.1      | (Datenschutz) | Prellung der Bauchdecke   |
| S31.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens  |
| S31.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Bauchdecke   |
| S36.0      | (Datenschutz) | Verletzung der Milz   |
| S36.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger intraabdominaler Organe  |
| S51.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Ellenbogens  |
| S51.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes   |
| S55.0      | (Datenschutz) | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes  |
| S56.1      | (Datenschutz) | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes |
| S60.2      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand  |
| S61.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels                                  |
| S64.0      | (Datenschutz) | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                     |
| S64.1      | (Datenschutz) | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                    |
| S64.2      | (Datenschutz) | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                    |
| S64.3      | (Datenschutz) | Verletzung der Nn. digitales des Daumens  |
| S65.1      | (Datenschutz) | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                    |
| S65.3      | (Datenschutz) | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris profundus   |
| S66.0      | (Datenschutz) | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand    |
| S66.4      | (Datenschutz) | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand          |
| S68.0      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell)   |
| S68.2      | (Datenschutz) | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell)                  |
| S70.1      | (Datenschutz) | Prellung des Oberschenkels  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S71.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Oberschenkels  |
| S72.1      | (Datenschutz) | Pertrochantäre Fraktur  |
| S80.1      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels  |
| S82.6      | (Datenschutz) | Fraktur des Außenknöchels   |
| S91.3      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes  |
| S91.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile der Knöchelregion und des Fußes  |
| T18.4      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Dickdarm   |
| T21.3      | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes   |
| T21.8      | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes   |
| T22.2      | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand                                       |
| T22.8      | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand                                       |
| T24.2      | (Datenschutz) | Verbrennung 2. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                     |
| T24.6      | (Datenschutz) | Verätzung 2. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                       |
| T25.3      | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes   |
| T79.6      | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie   |
| T82.5      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen                            |
| T82.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T84.0      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese  |
| T85.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate                   |
| T87.5      | (Datenschutz) | Nekrose des Amputationsstumpfes   |
| Z44.1      | (Datenschutz) | Versorgen mit und Anpassen eines künstlichen Beins (komplett) (partiell)  |
| Z45.0      | (Datenschutz) | Anpassung und Handhabung eines kardialen (elektronischen) Geräts  |
| Z48.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff   |

- **Prozeduren zu B-1.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-984      | 608      | Mikrochirurgische Technik  |
| 5-892.19   | 319      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand  |
| 8-919      | 230      | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 8-831.0    | 209      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 5-983      | 187      | Reoperation  |
| 5-511.11   | 182      | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge   |
| 3-225      | 169      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 5-056.40   | 155      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5-841.11   | 139      | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum   |
| 8-931.1    | 134      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionsspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-930      | 125      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 5-932.1    | 124      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material   |
| 5-841.14   | 121      | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger   |
| 1-697.3    | 116      | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk   |
| 8-980.0    | 115      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 1-632.0    | 112      | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 8-910      | 110      | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie   |
| 5-470.11   | 109      | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)  |
| 8-854.2    | 107      | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation  |
| 5-892.18   | 102      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-916.a0   | 95       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut  |
| 5-811.39   | 90       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Ulnakarpalgelenk   |
| 5-572.1    | 83       | Zystostomie: Perkutan  |
| 5-530.32   | 82       | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal   |
| 5-849.4    | 74       | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation  |
| 8-800.c0   | 73       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                     |
| 1-710      | 71       | Ganzkörperplethysmographie   |
| 5-842.71   | 66       | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Mehrere Finger                            |
| 5-541.2    | 63       | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie  |
| 8-914.10   | 63       | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule            |
| 1-711      | 61       | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität  |
| 5-896.1g   | 61       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                                     |
| 5-812.b    | 58       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis  |
| 5-896.19   | 56       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand                                    |
| 5-069.4    | 50       | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation                                       |
| 5-385.70   | 50       | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna   |
| 5-916.a1   | 50       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und Gelenken der Extremitäten |
| 5-932.2    | 49       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material   |
| 1-620.00   | 47       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 3-222      | 47       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 5-811.38   | 46       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Radiokarpalgelenk   |
| 5-896.1f   | 46       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel  |
| 1-440.a    | 45       | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt  |
| 5-469.20   | 45       | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch  |
| 8-931.0    | 42       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 5-406.9    | 41       | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mesenterial  |
| 8-915      | 41       | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 5-530.1    | 39       | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik   |
| 5-847.32   | 39       | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material, mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk                             |
| 5-849.0    | 39       | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions  |
| 5-783.0d   | 38       | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 3-607      | 37       | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten  |
| 8-988.2    | 37       | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage  |
| 5-865.7    | 36       | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation  |
| 1-654.1    | 35       | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument   |
| 3-207      | 35       | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 5-056.3    | 35       | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-840.31   | 35       | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-930.4    | 34       | Art des Transplantates: Alloplastisch   |
| 5-784.0a   | 33       | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Karpale  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-831.5    | 33       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße:<br>Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen<br>Blutzirkulation                          |
| 5-469.00   | 31       | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch  |
| 5-849.1    | 31       | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines<br>Gelenkes  |
| 5-841.15   | 30       | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des<br>Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-842.70   | 30       | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger:<br>Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren<br>Arteriolyse: Ein Finger                             |
| 8-980.10   | 29       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185<br>bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 3-200      | 28       | Native Computertomographie des Schädels   |
| 5-541.1    | 28       | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie<br>mit Drainage   |
| 5-845.4    | 28       | Synovialektomie an der Hand: Daumensattelgelenk   |
| 5-895.04   | 28       | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an<br>Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige<br>Teile Kopf                          |
| 8-701      | 28       | Einfache endotracheale Intubation   |
| 5-061.0    | 27       | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie   |
| 5-399.5    | 27       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel<br>von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie<br>oder zur Schmerztherapie)         |
| 5-98c.1    | 27       | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares<br>Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die<br>intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 8-190.20   | 27       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit<br>Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage   |
| 1-444.7    | 26       | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5<br>Biopsien   |
| 1-650.1    | 26       | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 5-469.21   | 26       | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch   |
| 5-786.1    | 26       | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage  |
| 5-840.33   | 26       | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung:<br>Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-844.55   | 26       | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]:<br>Interphalangealgelenk, einzeln   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-536.41   | 25       | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal  |
| 5-790.1c   | 25       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand         |
| 3-808      | 24       | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße   |
| 5-795.2c   | 24       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                         |
| 5-845.01   | 24       | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-896.1d   | 24       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                 |
| 5-916.74   | 24       | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-463.10   | 23       | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch  |
| 5-896.09   | 23       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand                 |
| 3-13a      | 22       | Kolonkontrastuntersuchung  |
| 3-828      | 21       | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 5-041.3    | 21       | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe von Nerven: Nerven Arm  |
| 5-810.97   | 21       | Arthroskopische Gelenkrevision: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-896.1e   | 21       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-144.0    | 21       | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-190.21   | 21       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage                    |
| 5-782.6a   | 20       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Karpale  |
| 5-782.xa   | 20       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Karpale   |
| 5-790.1b   | 20       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale            |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-790.2b   | 20       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale                                 |
| 5-811.37   | 20       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-844.62   | 20       | Revision an Gelenken der Hand: Entfernung freier Gelenkkörper: Daumensattelgelenk  |
| 5-895.24   | 20       | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                        |
| 5-903.69   | 20       | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Hand   |
| 5-455.45   | 19       | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-811.27   | 19       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-840.61   | 19       | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger   |
| 8-190.22   | 19       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage                               |
| 8-831.2    | 19       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 5-041.4    | 18       | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-392.10   | 18       | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica  |
| 5-399.7    | 18       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                    |
| 5-490.0    | 18       | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision  |
| 5-490.1    | 18       | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision  |
| 5-513.1    | 18       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)   |
| 5-845.03   | 18       | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-787.k6   | 17       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 1-640      | 16       | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege  |
| 1-694      | 16       | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)   |
| 3-055      | 16       | Endosonographie der Gallenwege   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-044.4    | 16       | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand   |
| 5-385.80   | 16       | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna   |
| 5-393.53   | 16       | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes                                |
| 5-534.31   | 16       | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal  |
| 5-549.5    | 16       | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage   |
| 5-846.3    | 16       | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere, mit Spongiosaplastik   |
| 5-851.x3   | 16       | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Unterarm   |
| 5-892.1a   | 16       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-895.44   | 16       | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige Teile Kopf |
| 8-988.3    | 16       | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 21 Behandlungstage  |
| 1-613      | 15       | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop   |
| 1-650.2    | 15       | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 5-381.70   | 15       | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-810.99   | 15       | Arthroskopische Gelenkrevision: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Ulnakarpalgelenk  |
| 5-845.3    | 15       | Synovialektomie an der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere   |
| 5-849.5    | 15       | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation  |
| 5-896.0g   | 15       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                          |
| 5-903.54   | 15       | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 9-984.0    | 15       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegestufe I (erhebliche Pflegebedürftigkeit)   |
| 1-273.6    | 14       | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers   |
| 1-440.9    | 14       | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt                                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-605      | 14       | Arteriographie der Gefäße des Beckens  |
| 5-455.41   | 14       | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose                                  |
| 5-513.21   | 14       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter   |
| 5-795.1a   | 14       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale  |
| 5-840.64   | 14       | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-845.7    | 14       | Synovialektomie an der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 8-832.0    | 14       | Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis: Legen  |
| 8-987.10   | 14       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                      |
| 8-987.11   | 14       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 9-984.1    | 14       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegestufe II (schwere Pflegebedürftigkeit)   |
| 1-650.0    | 13       | Diagnostische Koloskopie: Partiell   |
| 5-406.2    | 13       | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal  |
| 5-511.41   | 13       | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge   |
| 5-534.1    | 13       | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit Plastik   |
| 5-796.1c   | 13       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand  |
| 5-840.32   | 13       | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Daumen   |
| 5-897.0    | 13       | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision  |
| 5-902.4f   | 13       | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel  |
| 1-559.4    | 12       | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum   |
| 3-056      | 12       | Endosonographie des Pankreas   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 3-13c.3    | 12       | Cholangiographie: Durch Zugang im Rahmen einer Laparotomie oder Laparoskopie  |
| 5-385.96   | 12       | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairesse (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize                            |
| 5-455.75   | 12       | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-465.1    | 12       | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma  |
| 5-469.10   | 12       | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch   |
| 5-780.4c   | 12       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                                       |
| 5-903.04   | 12       | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-986.2    | 12       | Minimalinvasive Technik: Einsatz eines Single-Port-Systems bei laparoskopischen Operationen   |
| 8-988.1    | 12       | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 3-053      | 11       | Endosonographie des Magens  |
| 5-062.5    | 11       | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite                         |
| 5-392.30   | 11       | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Mit Implantat ohne Abstrom in den rechten Vorhof |
| 5-892.1b   | 11       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion  |
| 5-895.2a   | 11       | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken      |
| 5-930.00   | 11       | Art des Transplantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung   |
| 3-051      | 10       | Endosonographie des Ösophagus   |
| 3-82a      | 10       | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-394.5    | 10       | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shuntes  |
| 5-469.d3   | 10       | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch   |
| 5-530.72   | 10       | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal                     |
| 5-840.65   | 10       | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.74   | 10       | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-845.11   | 10       | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-863.4    | 10       | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik  |
| 5-892.17   | 10       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-894.18   | 10       | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm                            |
| 5-896.1a   | 10       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken      |
| 5-900.09   | 10       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand  |
| 5-903.64   | 10       | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf                                      |
| 5-995      | 10       | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 8-706      | 10       | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 3-052      | 9        | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 3-054      | 9        | Endosonographie des Duodenums  |
| 3-202      | 9        | Native Computertomographie des Thorax  |
| 3-226      | 9        | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 5-385.2    | 9        | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lokale Exzision  |
| 5-386.a5   | 9        | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel                                      |
| 5-388.23   | 9        | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes  |
| 5-394.2    | 9        | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates   |
| 5-395.70   | 9        | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-452.22   | 9        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-462.1    | 9        | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma   |
| 5-545.0    | 9        | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)                                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-780.6d   | 9        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken   |
| 5-786.0    | 9        | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube   |
| 5-846.4    | 9        | Arthrodesen an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-895.25   | 9        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals |
| 5-903.99   | 9        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Hand   |
| 5-911.1b   | 9        | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Bauchregion                        |
| 8-152.1    | 9        | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 1-620.01   | 8        | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                       |
| 5-380.70   | 8        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                    |
| 5-454.20   | 8        | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch   |
| 5-511.21   | 8        | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-783.2d   | 8        | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken                        |
| 5-786.k    | 8        | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte   |
| 5-795.3b   | 8        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale                          |
| 5-811.28   | 8        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Radiokarpalgelenk                           |
| 5-845.10   | 8        | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Handgelenk                            |
| 5-845.14   | 8        | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Langfinger                           |
| 5-849.x    | 8        | Andere Operationen an der Hand: Sonstige   |
| 5-851.12   | 8        | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen                 |
| 5-865.8    | 8        | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion  |
| 5-892.0g   | 8        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-895.0d   | 8        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-895.0e   | 8        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-895.0f   | 8        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-895.0g   | 8        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß  |
| 5-916.a3   | 8        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Am offenen Abdomen  |
| 8-390.1    | 8        | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage   |
| 1-551.0    | 7        | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision   |
| 1-642      | 7        | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege   |
| 3-825      | 7        | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 5-452.21   | 7        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge   |
| 5-491.2    | 7        | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage   |
| 5-530.5    | 7        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit Plastik  |
| 5-782.1c   | 7        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand   |
| 5-782.ac   | 7        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand   |
| 5-787.0c   | 7        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand   |
| 5-800.47   | 7        | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-811.29   | 7        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Ulnakarpalgelenk   |
| 5-812.e9   | 7        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Ulnakarpalgelenk  |
| 5-812.f7   | 7        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Handgelenk n.n.bez. |
| 5-812.f9   | 7        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Ulnakarpalgelenk    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-840.75   | 7        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Daumen  |
| 5-840.81   | 7        | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.84   | 7        | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-841.55   | 7        | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-847.x0   | 7        | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Sonstige: Handwurzelgelenk, einzeln  |
| 5-857.25   | 7        | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Adipofaszialer Lappen: Brustwand und Rücken   |
| 5-864.5    | 7        | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel  |
| 5-884.2    | 7        | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat   |
| 5-892.16   | 7        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla   |
| 5-894.04   | 7        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                                |
| 5-896.14   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf                       |
| 5-902.4g   | 7        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß  |
| 5-916.24   | 7        | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 8-190.23   | 7        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage                                     |
| 8-192.1f   | 7        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-192.1g   | 7        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß           |
| 8-800.c1   | 7        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                      |
| 1-630.0    | 6        | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument   |
| 1-714      | 6        | Messung der bronchialen Reaktivität  |
| 5-063.0    | 6        | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-345.5    | 6        | Pleurodese [Verödung des Pleuraspalt]: Durch Poudrage, thorakoskopisch  |
| 5-401.50   | 6        | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung  |
| 5-407.2    | 6        | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval)                           |
| 5-455.71   | 6        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-484.55   | 6        | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-491.11   | 6        | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktär  |
| 5-492.01   | 6        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief   |
| 5-524.2    | 6        | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend   |
| 5-530.33   | 6        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                    |
| 5-534.03   | 6        | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-534.33   | 6        | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-535.31   | 6        | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal   |
| 5-536.0    | 6        | Verschluss einer Narbenhernie: Ohne Plastik   |
| 5-536.47   | 6        | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik   |
| 5-542.2    | 6        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie   |
| 5-569.00   | 6        | Andere Operationen am Ureter: Freilegung des Ureters (zur Exploration): Offen chirurgisch   |
| 5-781.39   | 6        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulna distal  |
| 5-795.1b   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale   |
| 5-840.35   | 6        | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-840.62   | 6        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.71   | 6        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-845.00   | 6        | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-845.13   | 6        | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-857.77   | 6        | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                      |
| 5-865.90   | 6        | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen           |
| 5-892.1c   | 6        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-892.1d   | 6        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß   |
| 5-894.1a   | 6        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                  |
| 5-894.1b   | 6        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-895.2b   | 6        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-896.2g   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| 5-897.1    | 6        | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion   |
| 5-898.3    | 6        | Operationen am Nagelorgan: Naht am Nagelbett   |
| 5-898.6    | 6        | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes  |
| 5-930.3    | 6        | Art des Transplantates: Xenogen  |
| 8-812.50   | 6        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE             |
| 8-854.71   | 6        | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                            |
| 8-980.11   | 6        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 9-200.0    | 6        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 1-610.1    | 5        | Diagnostische Laryngoskopie: Indirekt  |
| 1-654.0    | 5        | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 1-760      | 5        | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung   |
| 5-046.4    | 5        | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand   |
| 5-344.40   | 5        | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Lokal   |
| 5-381.71   | 5        | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 5-381.72   | 5        | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-395.72   | 5        | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea  |
| 5-469.e3   | 5        | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch  |
| 5-470.0    | 5        | Appendektomie: Offen chirurgisch   |
| 5-471.0    | 5        | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen   |
| 5-484.51   | 5        | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-513.f0   | 5        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese  |
| 5-530.73   | 5        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                          |
| 5-536.45   | 5        | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-543.20   | 5        | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell   |
| 5-780.6v   | 5        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale  |
| 5-784.1a   | 5        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Karpale   |
| 5-796.0b   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale   |
| 5-796.1b   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale   |
| 5-796.2b   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-810.98   | 5        | Arthroskopische Gelenkrevision: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Radiokarpalgelenk  |
| 5-812.e8   | 5        | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Radiokarpalgelenk  |
| 5-840.41   | 5        | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.49   | 5        | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnscheiden Hohlhand  |
| 5-841.82   | 5        | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                  |
| 5-843.6    | 5        | Operationen an Muskeln der Hand: Naht   |
| 5-852.f3   | 5        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehne zur Transplantation: Unterarm  |
| 5-892.15   | 5        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals   |
| 5-895.0b   | 5        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-896.17   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                       |
| 5-896.18   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm                                     |
| 5-896.1b   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                                  |
| 5-896.1c   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                   |
| 5-896.29   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand |
| 5-911.0b   | 5        | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion   |
| 5-911.1a   | 5        | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Brustwand und Rücken  |
| 8-153      | 5        | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 8-810.j7   | 5        | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g                                   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-854.70   | 5        | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden  |
| 8-980.20   | 5        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |
| 8-980.21   | 5        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte   |
| 8-987.13   | 5        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 1-651      | 4        | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 1-853.2    | 4        | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |
| 3-05d      | 4        | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane   |
| 3-802      | 4        | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 3-806      | 4        | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 5-062.8    | 4        | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion  |
| 5-322.g1   | 4        | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie  |
| 5-380.72   | 4        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-380.73   | 4        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese   |
| 5-385.0    | 4        | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lokale Sklerotherapie (durch Injektion)  |
| 5-385.72   | 4        | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva   |
| 5-385.90   | 4        | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna   |
| 5-388.70   | 4        | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-413.10   | 4        | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch   |
| 5-448.62   | 4        | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Laparoskopisch   |
| 5-452.20   | 4        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-455.72   | 4        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-459.0    | 4        | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm  |
| 5-459.2    | 4        | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm  |
| 5-493.2    | 4        | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan)   |
| 5-514.50   | 4        | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Offen chirurgisch  |
| 5-530.31   | 4        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal                          |
| 5-542.0    | 4        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision  |
| 5-780.4w   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß                            |
| 5-780.6c   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand  |
| 5-782.2a   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Karpale           |
| 5-782.x9   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Ulna distal  |
| 5-784.0c   | 4        | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Phalangen Hand                         |
| 5-796.2c   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand                             |
| 5-800.58   | 4        | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Radiokarpalgelenk                                     |
| 5-809.27   | 4        | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes: Handgelenk n.n.bez.                       |
| 5-840.44   | 4        | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-841.45   | 4        | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                           |
| 5-841.a5   | 4        | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                   |
| 5-844.25   | 4        | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln                                 |
| 5-845.2    | 4        | Synovialektomie an der Hand: Handwurzelgelenk, einzeln  |
| 5-847.55   | 4        | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Interphalangealgelenk, einzeln |
| 5-851.2a   | 4        | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Fuß  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-864.a    | 4        | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel  |
| 5-866.3    | 4        | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion   |
| 5-879.1    | 4        | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie  |
| 5-894.0c   | 4        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-894.15   | 4        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-894.1e   | 4        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-895.0a   | 4        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-895.0c   | 4        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-895.26   | 4        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla  |
| 5-895.28   | 4        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-895.2c   | 4        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-900.1e   | 4        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.44   | 4        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.5e   | 4        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-903.b9   | 4        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, großflächig: Hand   |
| 5-916.7f   | 4        | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.a5   | 4        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-98c.2    | 4             | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und am Respirationstrakt                   |
| 8-144.2    | 4             | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-192.0g   | 4             | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |
| 8-812.70   | 4             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-812.71   | 4             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-914.12   | 4             | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule   |
| 1-100      | (Datenschutz) | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie   |
| 1-242      | (Datenschutz) | Audiometrie   |
| 1-275.0    | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-334.1    | (Datenschutz) | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung  |
| 1-424      | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 1-444.6    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie   |
| 1-447      | (Datenschutz) | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas  |
| 1-460.2    | (Datenschutz) | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase   |
| 1-471.2    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage   |
| 1-482.5    | (Datenschutz) | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Handgelenk   |
| 1-502.0    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Hals   |
| 1-551.1    | (Datenschutz) | Biopsie an der Leber durch Inzision: Nadelbiopsie   |
| 1-553      | (Datenschutz) | Biopsie am Pankreas durch Inzision  |
| 1-559.2    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium   |
| 1-581.4    | (Datenschutz) | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Pleura   |
| 1-631.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-632.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum  |
| 1-635.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm   |
| 1-652.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie  |
| 1-652.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie  |
| 1-653      | (Datenschutz) | Diagnostische Proktoskopie  |
| 1-661      | (Datenschutz) | Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 1-672      | (Datenschutz) | Diagnostische Hysteroskopie   |
| 1-691.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie   |
| 1-695.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Magen  |
| 1-697.b    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Sonstige Gelenke an der Hand  |
| 1-700      | (Datenschutz) | Spezifische allergologische Provokationstestung   |
| 1-791      | (Datenschutz) | Kardiorespiratorische Polygraphie   |
| 1-844      | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 1-854.7    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 1-992.2    | (Datenschutz) | Durchführung von Genmutationsanalysen und Genexpressionsanalysen bei soliden bösartigen Neubildungen: Analyse von 3 bis 12 genetischen Alterationen |
| 3-058      | (Datenschutz) | Endosonographie des Rektums   |
| 3-100.0    | (Datenschutz) | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen   |
| 3-137      | (Datenschutz) | Ösophagographie   |
| 3-13c.2    | (Datenschutz) | Cholangiographie: Über T-Drainage   |
| 3-203      | (Datenschutz) | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 3-205      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 3-206      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Beckens  |
| 3-220      | (Datenschutz) | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 3-221      | (Datenschutz) | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 3-227      | (Datenschutz) | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 3-228      | (Datenschutz) | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 3-612.4    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Iliakalvenen  |
| 3-614      | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches   |
| 3-702.0    | (Datenschutz) | Szintigraphie anderer endokriner Organe: Nebenschilddrüse  |
| 3-705.1    | (Datenschutz) | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie  |
| 3-800      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 3-801      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Halses  |
| 3-804      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens  |
| 3-805      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Beckens   |
| 3-809      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Thorax  |
| 3-820      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-821      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-826      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 3-843.0    | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung  |
| 5-032.00   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment  |
| 5-039.38   | (Datenschutz) | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation einer temporären Multifunktionselektrode in den Epidural- oder Spinalraum zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung, perkutan |
| 5-041.7    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe von Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden   |
| 5-042.0    | (Datenschutz) | Exzision eines Nerven zur Transplantation: N. suralis, freies Transplantat   |
| 5-044.3    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm  |
| 5-045.3    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm  |
| 5-045.4    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand   |
| 5-046.3    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Arm  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-047.3    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Arm  |
| 5-049.3    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Arm                              |
| 5-056.4x   | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Sonstige  |
| 5-056.7    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden  |
| 5-060.3    | (Datenschutz) | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Revision der Operationswunde   |
| 5-062.4    | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Exzision eines Knotens der Gegenseite |
| 5-062.7    | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Resektion des Isthmus  |
| 5-063.4    | (Datenschutz) | Thyreoidektomie: Reexploration mit Thyreoidektomie   |
| 5-067.0    | (Datenschutz) | Parathyreoidektomie: Ohne Replantation   |
| 5-072.01   | (Datenschutz) | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-072.03   | (Datenschutz) | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Laparoskopisch  |
| 5-091.20   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-091.21   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Mit Beteiligung der Lidkante    |
| 5-096.40   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Mit Verschiebe- und Rotationsplastik des Lides: Wangenrotationsplastik     |
| 5-097.1    | (Datenschutz) | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides   |
| 5-097.3    | (Datenschutz) | Blepharoplastik: Entfernung eines Fettgewebeprolapses der Orbita   |
| 5-181.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel                     |
| 5-182.1    | (Datenschutz) | Resektion der Ohrmuschel: Partiiell, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)                     |
| 5-186.x    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Sonstige  |
| 5-188.3    | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des äußeren Ohres: Plastik des Ohrläppchens  |
| 5-212.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase                            |
| 5-217.1    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenflügel  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-217.3    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Mehrere Teile der Nase   |
| 5-253.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Zunge: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-270.2    | (Datenschutz) | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Paranasal  |
| 5-270.3    | (Datenschutz) | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Wangenbereich  |
| 5-273.8    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Lippe   |
| 5-311.1    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie   |
| 5-340.0    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch  |
| 5-344.0    | (Datenschutz) | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], offen chirurgisch   |
| 5-344.3    | (Datenschutz) | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], thorakoskopisch   |
| 5-344.42   | (Datenschutz) | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, parietal  |
| 5-349.6    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell   |
| 5-378.51   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-380.12   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis   |
| 5-380.13   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Gefäßprothese   |
| 5-380.20   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris   |
| 5-380.24   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-380.53   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis  |
| 5-380.54   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa   |
| 5-380.56   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese   |
| 5-380.71   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-380.80   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior              |
| 5-380.83   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior             |
| 5-380.84   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis                      |
| 5-380.8x   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige                          |
| 5-380.a2   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand                           |
| 5-381.01   | (Datenschutz) | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus                           |
| 5-381.02   | (Datenschutz) | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell                                  |
| 5-381.03   | (Datenschutz) | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa  |
| 5-381.54   | (Datenschutz) | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa  |
| 5-381.55   | (Datenschutz) | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna  |
| 5-383.70   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                      |
| 5-385.4    | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff) |
| 5-385.74   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: Vv. saphenae magna et parva                   |
| 5-385.82   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena parva                                |
| 5-386.a0   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Kopf, extrakraniell und Hals   |
| 5-386.a1   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm           |
| 5-386.a2   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand              |
| 5-386.a6   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß          |
| 5-388.20   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris  |
| 5-388.21   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Arcus palmaris profundus  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-388.24   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-388.2x   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige   |
| 5-388.53   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis  |
| 5-388.61   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. hepatica   |
| 5-388.71   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 5-388.9d   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae   |
| 5-389.23   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes            |
| 5-389.70   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                                    |
| 5-38c.0b   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen ungedeckten Stents: Ein Stent: Gefäße Oberschenkel             |
| 5-38c.1b   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen ungedeckten Stents: Zwei Stents: Gefäße Oberschenkel           |
| 5-38f.9    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Angioplastie (Ballon): Andere Gefäße abdominal  |
| 5-38f.b    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Angioplastie (Ballon): Gefäße Oberschenkel  |
| 5-38f.c    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterschenkel   |
| 5-393.42   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral             |
| 5-393.51   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral                               |
| 5-393.52   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal n.n.bez.                    |
| 5-393.54   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes |
| 5-393.62   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteopedal                                |
| 5-393.6x   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Sonstige                                     |
| 5-394.0    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation                            |
| 5-394.1    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose   |
| 5-394.4    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-394.6    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Verschluss eines arteriovenösen Shuntes   |
| 5-395.12   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis  |
| 5-395.20   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris  |
| 5-395.71   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris  |
| 5-399.6    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)      |
| 5-399.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-401.00   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung  |
| 5-401.11   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)                         |
| 5-401.a0   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, laparoskopisch: Ohne Markierung  |
| 5-402.3    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Iliakal, offen chirurgisch       |
| 5-402.4    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, offen chirurgisch      |
| 5-404.h    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Inguinal   |
| 5-406.7    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mediastinal               |
| 5-413.11   | (Datenschutz) | Splenektomie: Total: Laparoskopisch  |
| 5-422.21   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-429.41   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Naht, primär: Endoskopisch  |
| 5-429.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation  |
| 5-431.0    | (Datenschutz) | Gastrostomie: Offen chirurgisch  |
| 5-431.20   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode   |
| 5-433.0    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-433.21   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                       |
| 5-435.1    | (Datenschutz) | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie [Billroth II]  |
| 5-435.2    | (Datenschutz) | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose  |
| 5-436.14   | (Datenschutz) | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-437.25   | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III    |
| 5-437.44   | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III                  |
| 5-448.10   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Verschluss einer Gastrostomie oder (Ernährungs-)Fistel: Offen chirurgisch abdominal                                       |
| 5-448.42   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch   |
| 5-448.52   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio: Laparoskopisch   |
| 5-449.d3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch  |
| 5-449.e3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch  |
| 5-449.x0   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Sonstige: Offen chirurgisch  |
| 5-450.2    | (Datenschutz) | Inzision des Darmes: Kolon  |
| 5-450.3    | (Datenschutz) | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)  |
| 5-451.2    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch  |
| 5-452.1    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, laparoskopisch  |
| 5-454.10   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch  |
| 5-454.21   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Laparoskopisch   |
| 5-454.22   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-454.30   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-454.50   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch   |
| 5-454.60   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch   |
| 5-455.01   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-455.02   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-455.25   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-455.31   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch  |
| 5-455.44   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter                                  |
| 5-455.47   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                    |
| 5-455.51   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-455.55   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-455.62   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                       |
| 5-455.64   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter  |
| 5-455.66   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Enterostoma  |
| 5-455.77   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-455.91   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.b1   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-455.b5   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Laparoskopisch mit Anastomose   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-455.b7   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-455.c1   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-459.3    | (Datenschutz) | Bypass-Anastomose des Darmes: Dickdarm zu Dickdarm  |
| 5-460.10   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch  |
| 5-460.11   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch   |
| 5-460.30   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch  |
| 5-461.40   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Offen chirurgisch   |
| 5-461.50   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch  |
| 5-462.0    | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Jejunostoma  |
| 5-462.4    | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Transversostoma  |
| 5-464.02   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Ileum   |
| 5-464.22   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum  |
| 5-464.23   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon  |
| 5-464.53   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon  |
| 5-465.2    | (Datenschutz) | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma  |
| 5-466.2    | (Datenschutz) | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma  |
| 5-467.01   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum   |
| 5-467.03   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon   |
| 5-467.13   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Kolon   |
| 5-467.51   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Jejunum  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-467.53   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Kolon   |
| 5-469.22   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-469.70   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch  |
| 5-469.e0   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Injektion: Offen chirurgisch   |
| 5-470.2    | (Datenschutz) | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-471.11   | (Datenschutz) | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler)  |
| 5-482.80   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Peranal  |
| 5-482.82   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Endoskopisch-mikrochirurgisch  |
| 5-482.a    | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, zirkulär [Manschettenresektion, Segmentresektion], intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch |
| 5-484.31   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-484.35   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-484.38   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-484.52   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-485.01   | (Datenschutz) | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch   |
| 5-485.02   | (Datenschutz) | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch   |
| 5-485.1    | (Datenschutz) | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal mit Entfernung von Nachbarorganen  |
| 5-486.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-489.b    | (Datenschutz) | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Bougierung   |
| 5-491.0    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)  |
| 5-491.12   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktär   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-491.4    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer inter- oder transsphinkteren Analfistel mit Verschluss durch Schleimhautlappen           |
| 5-492.00   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal  |
| 5-493.5    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Mit Stapler  |
| 5-493.6    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks)                             |
| 5-493.x    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Sonstige   |
| 5-501.01   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch                   |
| 5-502.4    | (Datenschutz) | Anatomische (typische) Leberresektion: Bisegmentektomie [Lobektomie links] [Resektion der Segmente 2 und 3]                                   |
| 5-502.5    | (Datenschutz) | Anatomische (typische) Leberresektion: Resektion sonstiger Segmentkombinationen   |
| 5-505.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)   |
| 5-505.x    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Leber: Sonstige  |
| 5-511.01   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge   |
| 5-511.12   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge  |
| 5-511.42   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge                            |
| 5-511.51   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge                           |
| 5-512.4    | (Datenschutz) | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose                   |
| 5-513.20   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen  |
| 5-513.n0   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: Eine Stent-Prothese |
| 5-514.21   | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Laparoskopisch   |
| 5-516.x    | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Sonstige   |
| 5-519.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Gallenblase und Gallengängen: Revision einer Gallenganganastomose   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-519.4    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Gallenblase und Gallengängen: Verschluss einer Fistel des Ductus choledochus   |
| 5-520.1    | (Datenschutz) | Inzision des Pankreas: Drainage  |
| 5-521.0    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Exzision   |
| 5-523.x    | (Datenschutz) | Innere Drainage des Pankreas: Sonstige   |
| 5-524.00   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch  |
| 5-525.1    | (Datenschutz) | (Totale) Pankreatektomie: Pyloruserhaltend   |
| 5-530.03   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-530.34   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-530.4    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie  |
| 5-531.0    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Ohne Plastik  |
| 5-531.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit Plastik   |
| 5-531.32   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal  |
| 5-531.33   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                    |
| 5-535.0    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Ohne Plastik  |
| 5-535.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit Plastik   |
| 5-536.10   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material       |
| 5-539.30   | (Datenschutz) | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch  |
| 5-539.31   | (Datenschutz) | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal   |
| 5-539.32   | (Datenschutz) | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal   |
| 5-540.2    | (Datenschutz) | Inzision der Bauchwand: Entfernung eines Fremdkörpers  |
| 5-540.x    | (Datenschutz) | Inzision der Bauchwand: Sonstige   |
| 5-541.0    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-543.1    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Mesenteriumresektion   |
| 5-543.40   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiell                                     |
| 5-543.x    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige   |
| 5-545.1    | (Datenschutz) | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses                 |
| 5-546.1    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung) |
| 5-546.2    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand                          |
| 5-546.3    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik   |
| 5-547.1    | (Datenschutz) | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Beckenwand  |
| 5-549.2    | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum                                      |
| 5-569.01   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Freilegung des Ureters (zur Exploration): Laparoskopisch                                   |
| 5-569.30   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch                         |
| 5-569.31   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch                            |
| 5-569.40   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse mit intraperitonealer Verlagerung: Offen chirurgisch                           |
| 5-572.0    | (Datenschutz) | Zystostomie: Offen chirurgisch   |
| 5-590.20   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch lumbal                  |
| 5-590.21   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal               |
| 5-590.2x   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Sonstige                                  |
| 5-590.34   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Perkutan   |
| 5-590.53   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Laparoskopisch                |
| 5-610.0    | (Datenschutz) | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-610.1    | (Datenschutz) | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-611      | (Datenschutz) | Operation einer Hydrocele testis  |
| 5-622.0    | (Datenschutz) | Orchidektomie: Skrotal, ohne Epididymektomie  |
| 5-622.1    | (Datenschutz) | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie   |
| 5-622.5    | (Datenschutz) | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges)                                     |
| 5-650.2    | (Datenschutz) | Inzision des Ovars: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-651.92   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)                               |
| 5-652.52   | (Datenschutz) | Ovariektomie: Partiiell: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-653.32   | (Datenschutz) | Salpingoovariektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-661.62   | (Datenschutz) | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-683.03   | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-702.1    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina           |
| 5-702.2    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes    |
| 5-702.4    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-706.0    | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-706.21   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer rekto(kolo-)vaginalem Fistel: Vaginal   |
| 5-778.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig  |
| 5-780.2c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Phalangen Hand   |
| 5-780.2d   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Becken   |
| 5-780.3b   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Metakarpale   |
| 5-780.5c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand  |
| 5-780.6a   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Karpale   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-780.6u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tarsale   |
| 5-781.2c   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Phalangen Hand  |
| 5-781.9a   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Karpale   |
| 5-781.9c   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Phalangen Hand  |
| 5-781.xc   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Phalangen Hand  |
| 5-782.1a   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Karpale  |
| 5-782.1b   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Metakarpale  |
| 5-782.1d   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Becken   |
| 5-782.1n   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibia distal   |
| 5-782.1u   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tarsale  |
| 5-782.1x   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige   |
| 5-782.2c   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Phalangen Hand                                    |
| 5-782.3c   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Phalangen Hand         |
| 5-782.4a   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Karpale |
| 5-782.a6   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius distal  |
| 5-782.a9   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna distal  |
| 5-782.aa   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Karpale  |
| 5-782.ab   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Metakarpale  |
| 5-782.b9   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Ulna distal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-782.ba   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion, endoskopisch: Karpale                         |
| 5-782.x6   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Radius distal  |
| 5-782.xb   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Metakarpale  |
| 5-782.xc   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Phalangen Hand   |
| 5-782.xd   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Becken   |
| 5-783.0a   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine<br>Entnahmestelle: Karpale   |
| 5-783.0x   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine<br>Entnahmestelle: Sonstige  |
| 5-784.06   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen: Radius distal                        |
| 5-784.09   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen: Ulna distal                          |
| 5-784.0b   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen: Metakarpale                          |
| 5-784.0n   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen: Tibia distal                         |
| 5-784.16   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines<br>kortikospongiösen Spanes, autogen: Radius distal       |
| 5-784.1c   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines<br>kortikospongiösen Spanes, autogen: Phalangen Hand      |
| 5-784.2a   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines<br>kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Karpale |
| 5-784.a6   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition:<br>Knochentransposition, gefäßgestielt: Radius distal                           |
| 5-784.aa   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition:<br>Knochentransposition, gefäßgestielt: Karpale                                 |
| 5-785.2a   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer<br>Knochenersatz: Karpale                                      |
| 5-786.2    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte   |
| 5-786.8    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe   |
| 5-786.e    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch (Blount-)Klammern  |
| 5-786.x    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Sonstige   |
| 5-787.0b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-787.16   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal  |
| 5-787.1b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metakarpale  |
| 5-787.1n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-787.36   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal  |
| 5-787.3b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale  |
| 5-787.3c   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand   |
| 5-787.gc   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand  |
| 5-787.kn   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal   |
| 5-788.00   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I   |
| 5-790.0c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand                       |
| 5-790.1a   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale        |
| 5-790.5f   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-795.1c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                       |
| 5-795.2a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale                        |
| 5-795.2b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                    |
| 5-795.3c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand   |
| 5-795.gb   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Metakarpale                             |
| 5-795.hc   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Hand                                   |
| 5-796.0a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-796.1a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale                     |
| 5-796.hc   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Hand                                |
| 5-796.kb   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                           |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-79a.1a   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk      |
| 5-79a.1b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk |
| 5-79a.1d   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk |
| 5-79b.1c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpophalangealgelenk                     |
| 5-79b.hd   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk   |
| 5-800.3k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.3q   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Metatarsophalangealgelenk  |
| 5-800.3r   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk  |
| 5-800.48   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Radiokarpalgelenk                                    |
| 5-800.57   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Handgelenk n.n.bez.                                     |
| 5-800.59   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Ulnakarpalgelenk  |
| 5-800.6x   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Sonstige                                       |
| 5-800.87   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Handgelenk n.n.bez.                             |
| 5-800.c7   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Handgelenk n.n.bez.                  |
| 5-807.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes                |
| 5-808.71   | (Datenschutz) | Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk   |
| 5-810.18   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Radiokarpalgelenk                                     |
| 5-810.19   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Ulnakarpalgelenk                                      |
| 5-810.47   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Handgelenk n.n.bez.   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-810.48   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Radiokarpalgelenk   |
| 5-810.49   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Ulnakarpalgelenk  |
| 5-810.58   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Radiokarpalgelenk  |
| 5-810.59   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Ulnakarpalgelenk   |
| 5-810.x8   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Sonstige: Radiokarpalgelenk   |
| 5-812.07   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-812.e7   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-812.f6   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Distales Radioulnargelenk |
| 5-812.f8   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Radiokarpalgelenk         |
| 5-812.k7   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-812.n0   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Refixation, kapsulär   |
| 5-812.nx   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Sonstige   |
| 5-819.2x   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Sonstige   |
| 5-819.x9   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Ulnakarpalgelenk  |
| 5-820.41   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert  |
| 5-824.90   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Fingergelenkendoprothese: Eine Endoprothese  |
| 5-825.c    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Fingergelenkendoprothese  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-839.60   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherner Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment  |
| 5-839.b0   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 1 Segment |
| 5-840.07   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Langfinger                          |
| 5-840.09   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Hohlhand                            |
| 5-840.40   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Handgelenk                          |
| 5-840.42   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen                              |
| 5-840.43   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk                         |
| 5-840.45   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Daumen                             |
| 5-840.47   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Langfinger                       |
| 5-840.4x   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sonstige  |
| 5-840.57   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnenscheiden Langfinger                          |
| 5-840.60   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk                         |
| 5-840.67   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sehnenscheiden Langfinger                      |
| 5-840.6x   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sonstige                                       |
| 5-840.72   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Daumen                           |
| 5-840.77   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Sehnenscheiden Langfinger                    |
| 5-840.82   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Daumen                                 |
| 5-840.94   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Strecksehnen Langfinger                            |
| 5-840.c0   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transposition: Beugesehnen Handgelenk                        |
| 5-840.c4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transposition: Strecksehnen Langfinger                       |
| 5-840.c5   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transposition: Strecksehnen Daumen                           |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-840.e0   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.e1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.e2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.e3   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.e4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.k3   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.k5   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.k7   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Sehnenscheiden Langfinger   |
| 5-840.m4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-840.n1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherner Refixation: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.n4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherner Refixation: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.q1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.x0   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sonstige: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-841.24   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                    |
| 5-841.44   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                          |
| 5-841.46   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                              |
| 5-841.52   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-841.54   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                        |
| 5-841.62   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Andere Bänder der Handwurzelgelenke       |
| 5-841.80   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Radiokarpalband |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-841.84   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 5-841.a2   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.a4   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-842.2    | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert  |
| 5-842.60   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger  |
| 5-842.80   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Ein Finger   |
| 5-842.81   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Mehrere Finger   |
| 5-843.8    | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Transposition  |
| 5-844.01   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Handwurzelgelenk, mehrere   |
| 5-844.03   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Metakarpophalangealgelenk, einzeln  |
| 5-844.10   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Handwurzelgelenk, einzeln  |
| 5-844.11   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Handwurzelgelenk, mehrere  |
| 5-844.12   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Daumensattelgelenk   |
| 5-844.13   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Metakarpophalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.15   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.20   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Handwurzelgelenk, einzeln  |
| 5-844.23   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Metakarpophalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.26   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger  |
| 5-844.2x   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Sonstige   |
| 5-844.31   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Debridement: Handwurzelgelenk, mehrere   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-844.33   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Debridement: Metakarpophalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.35   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.3x   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Debridement: Sonstige   |
| 5-844.50   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Handwurzelgelenk, einzeln                                    |
| 5-844.53   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                           |
| 5-844.56   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger              |
| 5-844.60   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Entfernung freier Gelenkkörper: Handwurzelgelenk, einzeln                                     |
| 5-844.61   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Entfernung freier Gelenkkörper: Handwurzelgelenk, mehrere                                     |
| 5-844.63   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Entfernung freier Gelenkkörper: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                            |
| 5-844.71   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Handwurzelgelenk, mehrere                                      |
| 5-845.02   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Daumen   |
| 5-845.04   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger                                    |
| 5-845.12   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Daumen  |
| 5-845.15   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Daumen   |
| 5-845.5    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Metakarpophalangealgelenk, einzeln  |
| 5-845.6    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Metakarpophalangealgelenk, mehrere  |
| 5-846.2    | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere   |
| 5-846.5    | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln, mit Spongiosaplastik  |
| 5-846.x    | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Sonstige  |
| 5-847.22   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-847.53   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Metakarpophalangealgelenk, einzeln            |
| 5-847.54   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Metakarpophalangealgelenk, mehrere            |
| 5-847.x2   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Sonstige: Daumensattelgelenk   |
| 5-847.x6   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Sonstige: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger                                  |
| 5-849.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-850.83   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Unterarm   |
| 5-850.9a   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Sehne: Fuß   |
| 5-850.b7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                    |
| 5-850.b8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.b9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel   |
| 5-850.c3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterarm  |
| 5-850.c9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel   |
| 5-850.ca   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß   |
| 5-850.d5   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken   |
| 5-850.d7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                     |
| 5-851.02   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Durchtrennung eines Muskels: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-851.89   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment und n.n.bez.: Unterschenkel      |
| 5-851.98   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment und n.n.bez.: Oberschenkel und Knie |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-851.99   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment und n.n.bez.: Unterschenkel |
| 5-851.c9   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel         |
| 5-851.d3   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Desinsertion: Unterarm   |
| 5-852.69   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel                                |
| 5-852.89   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Unterschenkel                                  |
| 5-852.93   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Unterarm                                       |
| 5-852.a8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Oberschenkel und Knie   |
| 5-852.fx   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehne zur Transplantation: Sonstige   |
| 5-852.x7   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-853.13   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm   |
| 5-853.48   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Plastik: Oberschenkel und Knie   |
| 5-855.13   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm                                      |
| 5-855.63   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, mehrere Sehnen: Unterarm                                      |
| 5-856.a0   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Deckung eines Defektes mit allogenem Material: Kopf und Hals   |
| 5-857.05   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen: Brustwand und Rücken                  |
| 5-857.08   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen: Oberschenkel und Knie                 |
| 5-857.12   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-857.1a   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Fuß                    |
| 5-857.42   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Oberarm und Ellenbogen                       |
| 5-857.49   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Unterschenkel                                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-857.58   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie   |
| 5-857.67   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-857.75   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Brustwand und Rücken  |
| 5-857.87   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-859.12   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-859.24   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Hand   |
| 5-863.3    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation   |
| 5-864.7    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie  |
| 5-864.9    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel   |
| 5-865.5    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc   |
| 5-865.6    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal  |
| 5-865.91   | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), mehr als zwei Strahlen   |
| 5-866.4    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion  |
| 5-866.5    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion  |
| 5-86a.00   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen                          |
| 5-870.21   | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktektomie: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-877.2x   | (Datenschutz) | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige   |
| 5-881.0    | (Datenschutz) | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-881.1    | (Datenschutz) | Inzision der Mamma: Drainage   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-882.8    | (Datenschutz) | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion des Warzenhofes  |
| 5-885.7    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Haut-Muskel-Transplantat [myokutaner Lappen], mit Prothesenimplantation |
| 5-889.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese   |
| 5-889.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Sonstige   |
| 5-891      | (Datenschutz) | Inzision eines Sinus pilonidalis  |
| 5-892.04   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-892.07   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-892.08   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm   |
| 5-892.09   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand   |
| 5-892.0a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.0b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion  |
| 5-892.0c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-892.0d   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß  |
| 5-892.0e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.0f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel  |
| 5-892.14   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-892.1e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.1f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel  |
| 5-892.1g   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß  |
| 5-892.29   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hand  |
| 5-894.05   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hals  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-894.06   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla       |
| 5-894.0a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken      |
| 5-894.0b   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion               |
| 5-894.0d   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß                     |
| 5-894.0e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie     |
| 5-894.0f   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel             |
| 5-894.14   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf        |
| 5-894.16   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla        |
| 5-894.17   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen     |
| 5-894.19   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hand                       |
| 5-894.1c   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.1d   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Gesäß                      |
| 5-894.1f   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel              |
| 5-894.2d   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision von Schweißdrüsen, lokal: Gesäß                                 |
| 5-895.05   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals                     |
| 5-895.06   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla      |
| 5-895.20   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Lippe                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-895.27   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-895.29   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand   |
| 5-895.2d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-895.2e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-895.2f   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-895.34   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-895.40   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Lippe   |
| 5-895.46   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Schulter und Axilla                                       |
| 5-895.47   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberarm und Ellenbogen                                    |
| 5-895.49   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Hand  |
| 5-895.4a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Brustwand und Rücken                                      |
| 5-895.4c   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Leisten- und Genitalregion                                |
| 5-895.4d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Gesäß   |
| 5-895.4e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberschenkel und Knie                                     |
| 5-895.4f   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-895.4g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Fuß   |
| 5-895.x4   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-895.x8   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm  |
| 5-896.04   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-896.07   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                                       |
| 5-896.0a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-896.0b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion  |
| 5-896.0c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion                                   |
| 5-896.0e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-896.0f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-896.15   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals  |
| 5-896.16   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-896.2a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken  |
| 5-896.2e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.x4   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-896.x8   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm    |
| 5-896.xb   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion |
| 5-898.4    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell  |
| 5-898.5    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total   |
| 5-898.8    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Implantation eines Kunstnagels   |
| 5-898.a    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Ausrottung der Nagelmatrix   |
| 5-898.x    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Sonstige   |
| 5-900.04   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                  |
| 5-900.08   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm                             |
| 5-900.0a   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken                 |
| 5-900.0c   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion           |
| 5-900.0e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie                |
| 5-900.0f   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel                        |
| 5-900.0g   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß                                  |
| 5-900.1b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion                        |
| 5-900.1c   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion         |
| 5-900.x8   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm                               |
| 5-900.x9   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand                                   |
| 5-900.xe   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie                  |
| 5-900.xg   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß                                    |
| 5-901.0e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-902.04   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                              |
| 5-902.0f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel                                    |
| 5-902.29   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand  |
| 5-902.46   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Schulter und Axilla                               |
| 5-902.47   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                            |
| 5-902.48   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm  |
| 5-902.49   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand  |
| 5-902.4a   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken                              |
| 5-902.4c   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Leisten- und Genitalregion                        |
| 5-902.4d   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Gesäß   |
| 5-902.4e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie                             |
| 5-902.59   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Hand                 |
| 5-902.5a   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-902.5f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel        |
| 5-902.5g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß                  |
| 5-902.64   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf                                |
| 5-902.69   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand   |
| 5-903.00   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Lippe                                      |
| 5-903.05   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hals                                       |
| 5-903.09   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hand                                       |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-903.0x   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Sonstige                              |
| 5-903.19   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hand                      |
| 5-903.24   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf             |
| 5-903.49   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Hand  |
| 5-903.55   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Hals                                   |
| 5-903.56   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Schulter und Axilla                    |
| 5-903.57   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                 |
| 5-903.59   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Hand                                   |
| 5-903.5a   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken                   |
| 5-903.5f   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterschenkel                          |
| 5-903.6a   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken       |
| 5-903.6b   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Bauchregion                |
| 5-903.6c   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-903.6d   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Gesäß                      |
| 5-903.6g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Fuß                        |
| 5-903.74   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf              |
| 5-903.76   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Schulter und Axilla              |
| 5-903.79   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Hand                             |
| 5-903.98   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Unterarm                                     |
| 5-903.x4   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-903.x9   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand   |
| 5-905.14   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle:<br>Gestielter regionaler Lappen: Sonstige Teile Kopf         |
| 5-906.04   | (Datenschutz) | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut:<br>Kombinierte Lappenplastiken: Sonstige Teile Kopf        |
| 5-906.06   | (Datenschutz) | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut:<br>Kombinierte Lappenplastiken: Schulter und Axilla        |
| 5-906.09   | (Datenschutz) | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut:<br>Kombinierte Lappenplastiken: Hand                       |
| 5-906.0a   | (Datenschutz) | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut:<br>Kombinierte Lappenplastiken: Brustwand und Rücken       |
| 5-906.0c   | (Datenschutz) | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut:<br>Kombinierte Lappenplastiken: Leisten- und Genitalregion |
| 5-906.0f   | (Datenschutz) | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut:<br>Kombinierte Lappenplastiken: Unterschenkel              |
| 5-906.0x   | (Datenschutz) | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut:<br>Kombinierte Lappenplastiken: Sonstige                   |
| 5-907.0b   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik):<br>Bauchregion                                     |
| 5-911.0a   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut:<br>Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Brustwand und<br>Rücken   |
| 5-911.0d   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut:<br>Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Gesäß                     |
| 5-911.0e   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut:<br>Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberschenkel<br>und Knie  |
| 5-911.0f   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut:<br>Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Unterschenkel             |
| 5-911.1c   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von<br>Fettgewebe [Liposuktion]: Leisten- und Genitalregion        |
| 5-911.1e   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von<br>Fettgewebe [Liposuktion]: Oberschenkel und Knie             |
| 5-911.1f   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von<br>Fettgewebe [Liposuktion]: Unterschenkel                     |
| 5-911.29   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von<br>Fettgewebe: Hand  |
| 5-911.2b   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von<br>Fettgewebe: Bauchregion                                     |
| 5-916.56   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene<br>Hauttransplantation, großflächig: Schulter und Axilla                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-916.58   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Unterarm  |
| 5-916.7a   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-916.xf   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Sonstige: Unterschenkel  |
| 5-921.06   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Schulter und Axilla              |
| 5-921.11   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Nase   |
| 5-921.12   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Ohr  |
| 5-921.13   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Augenlid                                     |
| 5-921.14   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.15   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hals   |
| 5-921.16   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Schulter und Axilla                          |
| 5-921.1f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterschenkel                                |
| 5-921.1j   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Rücken                                       |
| 5-921.2b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Bauchregion                     |
| 5-921.38   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterarm                             |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-921.3f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterschenkel |
| 5-921.3g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Fuß           |
| 5-923.b8   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterarm   |
| 5-923.bf   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-925.0g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Fuß  |
| 5-927.0b   | (Datenschutz) | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Kombinierte Lappenplastiken: Bauchregion  |
| 5-932.00   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Ohne Beschichtung  |
| 5-937      | (Datenschutz) | Verwendung von thermomechanischem Osteosynthesematerial   |
| 5-985.1    | (Datenschutz) | Lasertechnik: CO2-Laser   |
| 5-986.x    | (Datenschutz) | Minimalinvasive Technik: Sonstige   |
| 5-98c.0    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                                       |
| 6-002.p1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg  |
| 6-002.p4   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg   |
| 6-002.p7   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg   |
| 6-002.p8   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg   |
| 6-002.p9   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg   |
| 6-002.pa   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg   |
| 6-002.pf   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 6-002.pg   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg   |
| 6-003.8    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin   |
| 6-003.k2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg   |
| 8-017.0    | (Datenschutz) | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-017.1    | (Datenschutz) | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 8-018.0    | (Datenschutz) | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-020.5    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel   |
| 8-101.b    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Anal   |
| 8-125.0    | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez.   |
| 8-125.1    | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch   |
| 8-128      | (Datenschutz) | Anwendung eines Stuhl drainagesystems   |
| 8-133.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 8-133.1    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung   |
| 8-137.12   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma  |
| 8-178.d    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Interphalangealgelenk  |
| 8-178.h    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk   |
| 8-192.04   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 8-192.0b   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion           |
| 8-192.0f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel         |
| 8-192.17   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-192.1a   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 8-192.1b   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion           |
| 8-192.1d   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß                 |
| 8-192.1e   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-200.b    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metakarpale  |
| 8-390.x    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Sonstige  |
| 8-506      | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen   |
| 8-542.22   | (Datenschutz) | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-640.0    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 8-771      | (Datenschutz) | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-779      | (Datenschutz) | Andere Reanimationsmaßnahmen   |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE   |
| 8-800.c3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE   |
| 8-800.c4   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE   |
| 8-800.g0   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat  |
| 8-800.g1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-800.g3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-803.2    | (Datenschutz) | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-810.e8   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten             |
| 8-810.j5   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                        |
| 8-810.j9   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g                        |
| 8-812.51   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 8-812.52   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 8-812.53   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 8-812.60   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE            |
| 8-812.61   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE           |
| 8-812.72   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 11 TE bis unter 21 TE  |
| 8-836.0b   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Oberschenkel   |
| 8-853.71   | (Datenschutz) | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden   |
| 8-854.61   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden     |
| 8-854.62   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden    |
| 8-854.72   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                 |
| 8-854.74   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-854.76   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden   |
| 8-918.00   | (Datenschutz) | Multimodale Schmerztherapie: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Bis zu 20 Therapieeinheiten   |
| 8-923      | (Datenschutz) | Monitoring der hirnvenösen Sauerstoffsättigung  |
| 8-932      | (Datenschutz) | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 8-933      | (Datenschutz) | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie  |
| 8-980.31   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |
| 8-980.40   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte  |
| 8-980.41   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte  |
| 8-980.50   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte  |
| 8-980.60   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte  |
| 8-987.12   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                     |
| 8-988.0    | (Datenschutz) | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Bis zu 6 Behandlungstage  |
| 8-98g.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                     |
| 8-98g.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 8-98g.14   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                |
| 9-200.1    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 9-200.5    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-200.7    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte                         |
| 9-984.2    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegestufe III (schwerste Pflegebedürftigkeit) |
| 9-984.4    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in eine Pflegestufe                  |
| 9-984.5    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegestufe 0                                   |

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-2.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| Z38.0      | 574      | Einling, Geburt im Krankenhaus   |
| D25.1      | 124      | Intramurales Leiomyom des Uterus   |
| P12.4      | 120      | Überwachungsbedingte Verletzung der behaarten Kopfhaut beim Neugeborenen                               |
| O70.1      | 118      | Dammriss 2. Grades unter der Geburt  |
| O68.0      | 110      | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz                              |
| C50.4      | 106      | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse   |
| O70.0      | 82       | Dammriss 1. Grades unter der Geburt  |
| N92.0      | 63       | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus                            |
| O34.2      | 60       | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff                      |
| D27        | 52       | Gutartige Neubildung des Ovars   |
| C50.8      | 50       | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend                                     |
| D24        | 42       | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]  |
| O80        | 40       | Spontangeburt eines Einlings   |
| O71.4      | 39       | Hoher Scheidenriss unter der Geburt  |
| O26.8      | 37       | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind                        |
| C56        | 32       | Bösartige Neubildung des Ovars   |
| O64.1      | 31       | Geburtshindernis durch Beckenendlage   |
| N80.3      | 30       | Endometriose des Beckenperitoneums   |
| C50.3      | 27       | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse  |
| C54.1      | 26       | Bösartige Neubildung: Endometrium  |
| O42.0      | 26       | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden   |
| O65.4      | 25       | Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fet und Becken, nicht näher bezeichnet                  |
| O68.2      | 25       | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz mit Mekonium im Fruchtwasser |
| C50.2      | 24       | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| D25.2      | 23       | Subseröses Leiomyom des Uterus   |
| N80.1      | 22       | Endometriose des Ovars   |
| N84.0      | 21       | Polyp des Corpus uteri   |
| O21.1      | 21       | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung   |
| N81.2      | 20       | Partialprolaps des Uterus und der Vagina   |
| O60.0      | 19       | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung   |
| O70.2      | 19       | Dammriss 3. Grades unter der Geburt  |
| N85.0      | 17       | Glanduläre Hyperplasie des Endometriums  |
| O69.1      | 17       | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurumschlingung des Halses mit Kompression der Nabelschnur |
| C50.5      | 16       | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse  |
| P07.3      | 16       | Sonstige vor dem Termin Geborene   |
| C50.1      | 15       | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse  |
| N80.0      | 15       | Endometriose des Uterus  |
| D05.1      | 14       | Carcinoma in situ der Milchgänge   |
| D25.0      | 14       | Submuköses Leiomyom des Uterus   |
| N95.0      | 13       | Postmenopausenblutung  |
| O63.1      | 13       | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (bei der Geburt)   |
| N92.1      | 12       | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus                                    |
| D06.0      | 11       | Carcinoma in situ: Endozervix  |
| N39.3      | 11       | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]  |
| N81.1      | 11       | Zystozele  |
| N83.2      | 10       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten   |
| N87.2      | 10       | Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert  |
| O00.1      | 10       | Tubargravidität  |
| O82        | 10       | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]  |
| N92.4      | 9        | Zu starke Blutung in der Prämenopause  |
| O34.3      | 9        | Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz  |
| O71.8      | 9        | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen unter der Geburt   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| N62        | 8        | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]   |
| N83.0      | 8        | Follikelzyste des Ovars   |
| N85.1      | 8        | Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums  |
| N87.1      | 8        | Mittelgradige Dysplasie der Cervix uteri  |
| O14.0      | 8        | Leichte bis mäßige Präeklampsie   |
| O64.0      | 8        | Geburtshindernis durch unvollständige Drehung des kindlichen Kopfes               |
| O75.6      | 8        | Protrahierte Geburt nach spontanem oder nicht näher bezeichnetem Blasensprung     |
| C50.9      | 7        | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet                          |
| N81.4      | 7        | Uterovaginalprolaps, nicht näher bezeichnet                                       |
| O02.1      | 7        | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt]   |
| O13        | 7        | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie]                      |
| O36.8      | 7        | Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Feten |
| O63.0      | 7        | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (bei der Geburt)                        |
| O64.4      | 7        | Geburtshindernis durch Querlage   |
| O66.2      | 7        | Geburtshindernis durch ungewöhnlich großen Feten                                  |
| O69.8      | 7        | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurkomplikationen  |
| O99.0      | 7        | Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert                    |
| D06.1      | 6        | Carcinoma in situ: Ektozervix   |
| K66.0      | 6        | Peritoneale Adhäsionen  |
| N61        | 6        | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]                                   |
| N70.0      | 6        | Akute Salpingitis und Oophoritis  |
| N71.0      | 6        | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix                   |
| O21.0      | 6        | Leichte Hyperemesis gravidarum  |
| O24.4      | 6        | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend                         |
| O48        | 6        | Übertragene Schwangerschaft   |
| O71.3      | 6        | Zervixriss unter der Geburt   |
| P07.1      | 6        | Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht                               |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| N81.6      | 5             | Rektozele   |
| N84.1      | 5             | Polyp der Cervix uteri  |
| N99.4      | 5             | Peritoneale Adhäsionen im Becken nach medizinischen Maßnahmen   |
| O20.0      | 5             | Drohender Abort   |
| O47.1      | 5             | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen                                      |
| O64.5      | 5             | Geburtshindernis durch kombinierte Einstellungsanomalien  |
| O66.0      | 5             | Geburtshindernis durch Schulterdystokie   |
| O68.1      | 5             | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Mekonium im Fruchtwasser  |
| O85        | 5             | Puerperalfieber   |
| R10.3      | 5             | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches   |
| D07.1      | 4             | Carcinoma in situ: Vulva  |
| N73.6      | 4             | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken   |
| N83.1      | 4             | Zyste des Corpus luteum   |
| O36.5      | 4             | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung  |
| O45.8      | 4             | Sonstige vorzeitige Plazentalösung  |
| O61.0      | 4             | Mislungene medikamentöse Geburtseinleitung  |
| O72.1      | 4             | Sonstige unmittelbar postpartal auftretende Blutung   |
| O75.7      | 4             | Vaginale Entbindung nach vorangegangener Schnittentbindung  |
| O99.8      | 4             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren    |
| P08.0      | 4             | Übergewichtige Neugeborene  |
| P08.2      | 4             | Nach dem Termin Geborenes, nicht zu schwer für das Gestationsalter  |
| T85.8      | 4             | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert |
| A26.0      | (Datenschutz) | Haut-Erysipeloid  |
| A60.0      | (Datenschutz) | Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren   |
| C48.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums   |
| C50.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof  |
| C53.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Endozervix  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C54.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend                 |
| C57.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio]  |
| C77.5      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten |
| C78.2      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura  |
| C78.6      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums              |
| C79.3      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                         |
| C79.5      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                    |
| C79.6      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars   |
| D05.0      | (Datenschutz) | Lobuläres Carcinoma in situ der Brustdrüse   |
| D05.9      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ der Brustdrüse, nicht näher bezeichnet                             |
| D06.7      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri                                   |
| D19.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Mesotheliales Gewebe des Peritoneums                           |
| D21.3      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax   |
| D25.9      | (Datenschutz) | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet  |
| D36.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Lymphknoten  |
| D39.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Ovar                              |
| F64.0      | (Datenschutz) | Transsexualismus   |
| K29.5      | (Datenschutz) | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet   |
| L90.5      | (Datenschutz) | Narben und Fibrosen der Haut   |
| N13.6      | (Datenschutz) | Pyonephrose  |
| N30.0      | (Datenschutz) | Akute Zystitis   |
| N60.0      | (Datenschutz) | Solitärzyste der Mamma   |
| N64.0      | (Datenschutz) | Fissur und Fistel der Brustwarze   |
| N64.1      | (Datenschutz) | Fettgewebsnekrose der Mamma  |
| N64.9      | (Datenschutz) | Krankheit der Mamma, nicht näher bezeichnet  |
| N70.1      | (Datenschutz) | Chronische Salpingitis und Oophoritis  |
| N70.9      | (Datenschutz) | Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet                                   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| N71.1      | (Datenschutz) | Chronische entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix                        |
| N71.9      | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix, nicht näher bezeichnet           |
| N73.5      | (Datenschutz) | Pelveoperitonitis bei der Frau, nicht näher bezeichnet                                      |
| N76.0      | (Datenschutz) | Akute Kolpitis  |
| N76.6      | (Datenschutz) | Ulzeration der Vulva  |
| N80.4      | (Datenschutz) | Endometriose des Septum rectovaginale und der Vagina  |
| N80.5      | (Datenschutz) | Endometriose des Darmes   |
| N80.6      | (Datenschutz) | Endometriose in Hautnarbe   |
| N81.5      | (Datenschutz) | Vaginale Enterozele   |
| N81.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Genitalprolaps bei der Frau   |
| N83.8      | (Datenschutz) | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri |
| N86        | (Datenschutz) | Erosion und Ektropium der Cervix uteri  |
| N87.0      | (Datenschutz) | Niedriggradige Dysplasie der Cervix uteri   |
| N89.9      | (Datenschutz) | Nichtentzündliche Krankheit der Vagina, nicht näher bezeichnet                              |
| N90.1      | (Datenschutz) | Mittelgradige Dysplasie der Vulva   |
| N90.2      | (Datenschutz) | Hochgradige Dysplasie der Vulva, anderenorts nicht klassifiziert                            |
| N90.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums        |
| N93.0      | (Datenschutz) | Postkoitale Blutung und Kontaktblutung  |
| N94.4      | (Datenschutz) | Primäre Dysmenorrhoe  |
| N94.5      | (Datenschutz) | Sekundäre Dysmenorrhoe  |
| N97.8      | (Datenschutz) | Sterilität sonstigen Ursprungs bei der Frau   |
| N98.1      | (Datenschutz) | Hyperstimulation der Ovarien  |
| O03.1      | (Datenschutz) | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung             |
| O03.9      | (Datenschutz) | Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation                       |
| O06.4      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation                               |
| O06.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation     |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| O08.0      | (Datenschutz) | Infektion des Genitaltraktes und des Beckens nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft |
| O12.2      | (Datenschutz) | Schwangerschaftsödeme mit Proteinurie  |
| O14.2      | (Datenschutz) | HELLP-Syndrom  |
| O15.2      | (Datenschutz) | Eklampsie im Wochenbett  |
| O21.2      | (Datenschutz) | Späterbrechen während der Schwangerschaft  |
| O23.1      | (Datenschutz) | Infektionen der Harnblase in der Schwangerschaft   |
| O26.5      | (Datenschutz) | Hypotonie-Syndrom der Mutter   |
| O26.6      | (Datenschutz) | Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes                            |
| O26.7      | (Datenschutz) | Subluxation der Symphysis (pubica) während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes          |
| O30.0      | (Datenschutz) | Zwillingsschwangerschaft   |
| O32.2      | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter bei Quer- und Schräglage  |
| O33.1      | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch allgemein verengtes Becken                                 |
| O33.4      | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter wegen Missverhältnis bei kombinierter mütterlicher und fetaler Ursache              |
| O41.0      | (Datenschutz) | Oligohydramnion  |
| O41.1      | (Datenschutz) | Infektion der Fruchtblase und der Eihäute  |
| O42.1      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von 24 Stunden   |
| O42.9      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Blasensprung, nicht näher bezeichnet   |
| O43.2      | (Datenschutz) | Krankhaft anhaftende Plazenta  |
| O43.8      | (Datenschutz) | Sonstige pathologische Zustände der Plazenta   |
| O44.0      | (Datenschutz) | Placenta praevia und tiefer Sitz der Plazenta ohne (aktuelle) Blutung                                    |
| O46.8      | (Datenschutz) | Sonstige präpartale Blutung  |
| O46.9      | (Datenschutz) | Präpartale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| O47.0      | (Datenschutz) | Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen  |
| O62.1      | (Datenschutz) | Sekundäre Wehenschwäche  |
| O62.3      | (Datenschutz) | Überstürzte Geburt   |
| O64.8      | (Datenschutz) | Geburtshindernis durch sonstige Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien                               |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| O65.0      | (Datenschutz) | Geburtshindernis durch Beckendeformität  |
| O65.1      | (Datenschutz) | Geburtshindernis durch allgemein verengtes Becken  |
| O65.8      | (Datenschutz) | Geburtshindernis durch sonstige Anomalien des mütterlichen Beckens   |
| O68.3      | (Datenschutz) | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress, biochemisch nachgewiesen   |
| O69.2      | (Datenschutz) | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurverschlingung, mit Kompression                                 |
| O69.3      | (Datenschutz) | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch zu kurze Nabelschnur   |
| O70.3      | (Datenschutz) | Dammriss 4. Grades unter der Geburt  |
| O71.1      | (Datenschutz) | Uterusruptur während der Geburt  |
| O72.0      | (Datenschutz) | Blutung in der Nachgeburtsperiode  |
| O72.2      | (Datenschutz) | Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung   |
| O73.0      | (Datenschutz) | Retention der Plazenta ohne Blutung  |
| O73.1      | (Datenschutz) | Retention von Plazenta- oder Eihautresten ohne Blutung   |
| O75.5      | (Datenschutz) | Protrahierte Geburt nach Blasensprengung   |
| O87.0      | (Datenschutz) | Oberflächliche Thrombophlebitis im Wochenbett  |
| O91.1      | (Datenschutz) | Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation  |
| O91.2      | (Datenschutz) | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation  |
| O98.3      | (Datenschutz) | Sonstige Infektionen, hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr übertragen, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O98.5      | (Datenschutz) | Sonstige Viruskrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren   |
| O99.3      | (Datenschutz) | Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren              |
| O99.6      | (Datenschutz) | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                                       |
| P22.0      | (Datenschutz) | Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen  |
| P22.8      | (Datenschutz) | Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen  |
| P22.9      | (Datenschutz) | Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet   |
| P59.8      | (Datenschutz) | Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| P59.9      | (Datenschutz) | Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet  |
| Q42.3      | (Datenschutz) | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus ohne Fistel                         |
| Q50.5      | (Datenschutz) | Embryonale Zyste des Lig. latum uteri  |
| Q51.8      | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri                      |
| Q52.3      | (Datenschutz) | Hymenalatresie   |
| Q52.5      | (Datenschutz) | Verschmelzung der Labien   |
| Q83.8      | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Mamma  |
| R18        | (Datenschutz) | Aszites  |
| R29.6      | (Datenschutz) | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert  |
| R32        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz  |
| T81.0      | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.4      | (Datenschutz) | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                         |
| T83.3      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch ein Intrauterinpeessar                                  |
| Z30.2      | (Datenschutz) | Sterilisierung   |
| Z38.1      | (Datenschutz) | Einling, Geburt außerhalb des Krankenhauses  |

- **Prozeduren zu B-2.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 9-262.0    | 716      | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung   |
| 3-05d      | 651      | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane  |
| 8-910      | 247      | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie  |
| 1-672      | 207      | Diagnostische Hysteroskopie   |
| 8-919      | 204      | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 5-758.4    | 145      | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva |
| 5-749.10   | 143      | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär  |
| 5-749.11   | 132      | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär  |
| 5-661.62   | 122      | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-469.21   | 114      | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch   |
| 5-401.11   | 113      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)                      |
| 3-709.0    | 107      | Szintigraphie des Lymphsystems: Planare Lymphszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik  |
| 3-760      | 105      | Sondenmessung im Rahmen der SLNE (Sentinel Lymphnode Extirpation)   |
| 5-758.3    | 105      | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva            |
| 9-260      | 101      | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt   |
| 5-738.0    | 91       | Episiotomie und Naht: Episiotomie   |
| 5-682.02   | 90       | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-749.0    | 89       | Andere Sectio caesarea: Resectio  |
| 1-471.2    | 86       | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage   |
| 5-681.53   | 77       | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Hochfrequenzablation                                |
| 5-681.4    | 72       | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation          |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-653.32   | 70       | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-758.2    | 68       | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina  |
| 1-471.0    | 65       | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische Mikrokürettage (Strichkürettage)   |
| 5-730      | 63       | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie]  |
| 5-651.92   | 61       | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-985.4    | 58       | Lasertechnik: Excimer-Laser  |
| 5-872.1    | 53       | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie  |
| 3-100.1    | 51       | Mammographie: Präparatradiographie   |
| 5-683.01   | 50       | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Vaginal  |
| 5-870.a1   | 47       | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-702.2    | 44       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes   |
| 5-870.90   | 44       | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation                              |
| 5-657.62   | 41       | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-683.03   | 41       | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 3-705.1    | 33       | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie  |
| 5-543.42   | 33       | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal  |
| 9-261      | 32       | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt   |
| 5-399.5    | 30       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 5-690.2    | 30       | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-702.4    | 27       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes                                       |
| 5-728.0    | 26       | Vakuumentbindung: Aus Beckenausgang   |
| 5-569.31   | 25       | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch   |
| 5-657.72   | 25       | Adhäsilyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-690.0    | 24       | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation   |
| 5-667.1    | 23       | Insufflation der Tubae uterinae: Chromopertubation  |
| 5-870.a0   | 21       | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-881.1    | 21       | Inzision der Mamma: Drainage  |
| 1-694      | 20       | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 5-404.02   | 20       | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2  |
| 8-831.0    | 20       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 5-661.65   | 19       | Salpingektomie: Total: Vaginal  |
| 5-683.23   | 19       | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-758.5    | 19       | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva und Naht des Sphincter ani                    |
| 5-870.20   | 19       | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktektomie: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation         |
| 8-153      | 19       | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 5-657.92   | 18       | Adhäsilyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-704.00   | 18       | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material   |
| 5-712.0    | 17       | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision   |
| 5-756.1    | 16       | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-758.0    | 16       | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Cervix uteri  |
| 5-870.a2   | 16       | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25% des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) |
| 9-280.0    | 15       | Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt: Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage   |
| 5-469.20   | 13       | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch   |
| 5-543.40   | 13       | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiiell  |
| 5-870.91   | 13       | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten)       |
| 8-980.0    | 12       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 3-225      | 11       | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 5-593.20   | 11       | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O)  |
| 5-671.0    | 11       | Konisation der Cervix uteri: Konisation  |
| 8-800.c0   | 11       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-930      | 11       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 9-262.1    | 11       | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes)   |
| 3-222      | 10       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 5-704.5d   | 10       | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina  |
| 8-931.0    | 10       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung                            |
| 1-472.0    | 9        | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio   |
| 3-827      | 9        | Magnetresonanztomographie der Mamma mit Kontrastmittel   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-402.12   | 9        | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2   |
| 5-661.60   | 9        | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-681.66   | 9        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Destruktion: Radiofrequenzablation  |
| 5-870.60   | 9        | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 1-650.2    | 8        | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 5-543.21   | 8        | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total   |
| 5-569.30   | 8        | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch   |
| 5-681.83   | 8        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch                           |
| 5-681.92   | 8        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome mit ausgedehnter Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch)             |
| 5-756.0    | 8        | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Manuell  |
| 1-559.4    | 7        | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum   |
| 5-653.30   | 7        | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-884.2    | 7        | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat   |
| 5-894.1b   | 7        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-932.1    | 7        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material   |
| 1-671      | 6        | Diagnostische Kolposkopie  |
| 3-82a      | 6        | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 5-661.55   | 6        | Salpingektomie: Partiell: Vaginal  |
| 5-691      | 6        | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers  |
| 5-881.0    | 6        | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-932.00   | 6        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Ohne Beschichtung   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 1-440.a    | 5        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt   |
| 1-661      | 5        | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 5-401.10   | 5        | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung   |
| 5-401.12   | 5        | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)  |
| 5-471.11   | 5        | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler)  |
| 5-549.5    | 5        | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage   |
| 5-651.82   | 5        | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-672.0    | 5        | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Exzision   |
| 5-683.00   | 5        | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-704.4f   | 5        | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation am Lig. sacrospinale oder Lig. sacrotuberale           |
| 5-712.12   | 5        | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Destruktion: Laserkoagulation   |
| 5-744.02   | 5        | Operationen bei Extrauterin gravidität: Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-985.1    | 5        | Lasertechnik: CO2-Laser  |
| 8-144.0    | 5        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-931.1    | 5        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionsspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 1-493.31   | 4        | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion   |
| 1-630.0    | 4        | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument   |
| 3-705.0    | 4        | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie   |
| 3-709.x    | 4        | Szintigraphie des Lymphsystems: Sonstige   |
| 3-825      | 4        | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 5-541.0    | 4        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-660.4    | 4             | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-665.42   | 4             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-681.82   | 4             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch)                               |
| 5-685.3    | 4             | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie  |
| 5-704.10   | 4             | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material  |
| 5-706.0    | 4             | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-720.0    | 4             | Zangenentbindung: Aus Beckenausgang  |
| 5-870.21   | 4             | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktektomie: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-916.a0   | 4             | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut  |
| 1-273.6    | (Datenschutz) | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers   |
| 1-440.9    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |
| 1-442.0    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber   |
| 1-444.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 1-481.4    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule  |
| 1-490.x    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige  |
| 1-493.30   | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Feinnadelaspiration   |
| 1-494.3x   | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Sonstige  |
| 1-502.4    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf   |
| 1-556.3    | (Datenschutz) | Biopsie am Kolon durch Inzision: Colon sigmoideum  |
| 1-571.1    | (Datenschutz) | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Cervix uteri  |
| 1-572      | (Datenschutz) | Biopsie an der Vagina durch Inzision   |
| 1-573      | (Datenschutz) | Biopsie an der Vulva durch Inzision  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-581.4    | (Datenschutz) | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Pleura    |
| 1-620.00   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 1-632.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs                        |
| 1-650.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 1-652.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie                       |
| 1-654.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument                                    |
| 1-710      | (Datenschutz) | Ganzkörperplethysmographie   |
| 1-711      | (Datenschutz) | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität  |
| 1-714      | (Datenschutz) | Messung der bronchialen Reaktivität  |
| 1-844      | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle                                     |
| 1-853.2    | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion    |
| 3-100.0    | (Datenschutz) | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen  |
| 3-200      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Schädels  |
| 3-202      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Thorax  |
| 3-205      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                                |
| 3-206      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Beckens   |
| 3-220      | (Datenschutz) | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                  |
| 3-221      | (Datenschutz) | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel                                    |
| 3-604      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Abdomens   |
| 3-800      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 3-802      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                      |
| 3-805      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Beckens   |
| 3-807      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie der Mamma   |
| 3-820      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel                            |
| 3-823      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel          |
| 5-230.3    | (Datenschutz) | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten                               |
| 5-344.40   | (Datenschutz) | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Lokal                         |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-344.5    | (Datenschutz) | Pleurektomie: Pleurektomie, total, thorakoskopisch  |
| 5-345.5    | (Datenschutz) | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Poudrage, thorakoskopisch  |
| 5-347.30   | (Datenschutz) | Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Ohne Verschluss durch alloplastisches Material                                       |
| 5-388.64   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. renalis   |
| 5-388.97   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior   |
| 5-399.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)             |
| 5-400      | (Datenschutz) | Inzision von Lymphknoten und Lymphgefäßen   |
| 5-401.01   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)                                 |
| 5-401.02   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)  |
| 5-401.13   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)            |
| 5-401.30   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, offen chirurgisch: Ohne Markierung  |
| 5-401.80   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, laparoskopisch: Ohne Markierung   |
| 5-401.90   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Ohne Markierung  |
| 5-401.a0   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, laparoskopisch: Ohne Markierung   |
| 5-401.b    | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] |
| 5-402.10   | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Ohne Zuordnung eines Levels      |
| 5-404.00   | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Axillär: Ohne Zuordnung eines Levels                                      |
| 5-404.d    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval), offen chirurgisch       |
| 5-404.e    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal), laparoskopisch                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-406.12   | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1 und 2 |
| 5-407.2    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval)       |
| 5-413.11   | (Datenschutz) | Splenektomie: Total: Laparoskopisch   |
| 5-452.0    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch                                   |
| 5-452.5x   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Sonstige                           |
| 5-454.10   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch  |
| 5-455.75   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-467.02   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum   |
| 5-467.03   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon   |
| 5-467.0x   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige  |
| 5-470.0    | (Datenschutz) | Appendektomie: Offen chirurgisch  |
| 5-470.11   | (Datenschutz) | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)   |
| 5-471.0    | (Datenschutz) | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen  |
| 5-484.51   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                               |
| 5-484.55   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                  |
| 5-484.61   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Offen chirurgisch mit Anastomose     |
| 5-541.1    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage  |
| 5-541.2    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie   |
| 5-542.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision  |
| 5-543.20   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-549.0    | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle   |
| 5-549.2    | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum                                     |
| 5-563.x2   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-568.00   | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Ureters: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch   |
| 5-568.80   | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie mit Uretermodellage: Offen chirurgisch                                |
| 5-568.b0   | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Ureters: Ureterersatz, partiell: Offen chirurgisch   |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-578.00   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch                               |
| 5-578.01   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch                                  |
| 5-590.33   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Laparoskopisch                                    |
| 5-590.51   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-590.53   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Laparoskopisch               |
| 5-651.80   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Offen chirurgisch (abdominal)                      |
| 5-651.95   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Vaginal                                 |
| 5-651.b2   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch)    |
| 5-652.62   | (Datenschutz) | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-653.22   | (Datenschutz) | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)             |
| 5-656.82   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Rekonstruktion (nach Verletzung oder Ruptur): Endoskopisch (laparoskopisch)        |
| 5-656.92   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Ovariopexie: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-656.x2   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-657.60   | (Datenschutz) | Adhäsionolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-657.65   | (Datenschutz) | Adhäsionolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Vaginal                       |
| 5-657.90   | (Datenschutz) | Adhäsionolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina: Offen chirurgisch (abdominal)             |
| 5-659.20   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-659.22   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-661.50   | (Datenschutz) | Salpingektomie: Partiell: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-661.52   | (Datenschutz) | Salpingektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-663.02   | (Datenschutz) | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Endoskopisch (laparoskopisch)                    |
| 5-663.30   | (Datenschutz) | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Fimbriektomie: Offen chirurgisch (abdominal)                         |
| 5-663.40   | (Datenschutz) | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Offen chirurgisch (abdominal)              |
| 5-665.52   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Destruktion: Endoskopisch (laparoskopisch)                                   |
| 5-670      | (Datenschutz) | Dilatation des Zervikalkanals   |
| 5-672.11   | (Datenschutz) | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Destruktion: Elektrokoagulation                                       |
| 5-672.12   | (Datenschutz) | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Destruktion: Laserkoagulation   |
| 5-673      | (Datenschutz) | Amputation der Cervix uteri   |
| 5-681.11   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision eines kongenitalen Septums: Hysteroskopisch ohne Kontrolle                |
| 5-681.30   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Offen chirurgisch (abdominal)    |
| 5-681.32   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Endoskopisch (laparoskopisch)    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-681.33   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus:<br>Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus:<br>Hysteroskopisch  |
| 5-681.36   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus:<br>Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Vaginal   |
| 5-681.50   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus:<br>Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder<br>Schlingenresektion   |
| 5-681.60   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus:<br>Destruktion: Elektrokoagulation   |
| 5-681.90   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus:<br>Entfernung eines oder mehrerer Myome mit ausgedehnter Naht<br>des Myometriums: Offen chirurgisch (abdominal)              |
| 5-681.94   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus:<br>Entfernung eines oder mehrerer Myome mit ausgedehnter Naht<br>des Myometriums: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-682.10   | (Datenschutz) | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Offen chirurgisch<br>(abdominal)  |
| 5-683.14   | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie,<br>einseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-683.20   | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie,<br>beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-683.21   | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie,<br>beidseitig: Vaginal   |
| 5-684.1    | (Datenschutz) | Zervixstumpfexstirpation: Vaginal   |
| 5-685.00   | (Datenschutz) | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Offen<br>chirurgisch (abdominal)  |
| 5-690.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Sonstige  |
| 5-699      | (Datenschutz) | Andere Operationen an Uterus und Parametrien  |
| 5-701.0    | (Datenschutz) | Inzision der Vagina: Hymenotomie  |
| 5-702.1    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der<br>Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem<br>Gewebe der Vagina   |
| 5-702.32   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der<br>Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem<br>Gewebe der Vagina: Laserkoagulation                            |
| 5-702.x    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der<br>Vagina und des Douglasraumes: Sonstige   |
| 5-704.01   | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik:<br>Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem<br>Material  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-704.11   | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material  |
| 5-704.4d   | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina                                     |
| 5-704.4e   | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation an den Ligg. sacrouterina   |
| 5-704.5c   | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum                    |
| 5-704.66   | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum                          |
| 5-707.21   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Vaginal  |
| 5-716.0    | (Datenschutz) | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Naht (nach Verletzung)   |
| 5-718.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Vulva: Adhäsiolyse der Labien   |
| 5-728.1    | (Datenschutz) | Vakuummentbindung: Aus Beckenmitte  |
| 5-741.1    | (Datenschutz) | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, suprazervikal  |
| 5-744.12   | (Datenschutz) | Operationen bei Extrauterin gravidität: Salpingotomie mit Rekonstruktion: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-758.1    | (Datenschutz) | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Uterus   |
| 5-758.6    | (Datenschutz) | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva, Naht des Sphincter ani und Naht am Rektum                            |
| 5-759.01   | (Datenschutz) | Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Mit Einführung eines Tamponade-Ballons  |
| 5-790.x5   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Radiuschaft   |
| 5-870.61   | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.a3   | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mastopexie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-872.0    | (Datenschutz) | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie   |
| 5-874.5    | (Datenschutz) | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion des M. pectoralis major               |
| 5-877.0    | (Datenschutz) | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie   |
| 5-877.11   | (Datenschutz) | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels                |
| 5-879.0    | (Datenschutz) | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Exzision von ektopischem Mammagewebe  |
| 5-882.5    | (Datenschutz) | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion durch Hauttransplantation   |
| 5-884.0    | (Datenschutz) | Mammareduktionsplastik: Ohne Brustwarzentransplantation  |
| 5-884.1    | (Datenschutz) | Mammareduktionsplastik: Mit freiem Brustwarzentransplantat   |
| 5-886.21   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat  |
| 5-886.31   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Mit gewebeverstärkendem Material  |
| 5-886.40   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material  |
| 5-889.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselbibrose   |
| 5-889.30   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselbibrose, Prothesenwechsel und Formung einer neuen Tasche: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-889.31   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselbibrose, Prothesenwechsel und Formung einer neuen Tasche: Mit gewebeverstärkendem Material  |
| 5-889.40   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Wechsel einer Mammaprothese: Ohne gewebeverstärkendes Material  |
| 5-892.0a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.0c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-892.1b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-894.16   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                            |
| 5-894.17   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                         |
| 5-894.1a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                           |
| 5-894.1c   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                     |
| 5-895.26   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                           |
| 5-895.2a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                          |
| 5-901.0e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.1a   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Brustwand und Rücken                                    |
| 5-91a.xa   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken  |
| 5-983      | (Datenschutz) | Reoperation   |
| 5-985.0    | (Datenschutz) | Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser   |
| 5-986.02   | (Datenschutz) | Minimalinvasive Technik: Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES]: Transvaginaler Zugangsweg                                    |
| 5-98c.1    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 5-98c.2    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und am Respirationstrakt                       |
| 5-995      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 6-002.p1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg  |
| 6-002.p5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-137.03   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ  |
| 8-148.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum   |
| 8-152.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-190.20   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage  |
| 8-390.1    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage   |
| 8-510.0    | (Datenschutz) | Manipulation am Fetus vor der Geburt: Äußere Wendung  |
| 8-515      | (Datenschutz) | Partus mit Manualhilfe  |
| 8-542.11   | (Datenschutz) | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-547.1    | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern   |
| 8-560.2    | (Datenschutz) | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie)  |
| 8-701      | (Datenschutz) | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-706      | (Datenschutz) | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-810.j5   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g   |
| 8-810.j7   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g   |
| 8-831.5    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 8-832.0    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis: Legen   |
| 8-854.72   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden  |
| 8-980.10   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                       |
| 8-98g.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |

---

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 9-412.4    | (Datenschutz) | Multimodale psychotherapeutische Komplexbehandlung im Liaisondienst: Mehr als 10 Stunden |

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-3.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| J34.2      | 96            | Nasenseptumdeviation  |
| J35.0      | 41            | Chronische Tonsillitis  |
| J34.3      | 20            | Hypertrophie der Nasenmuschel   |
| J32.4      | 19            | Chronische Pansinusitis   |
| J32.0      | 16            | Chronische Sinusitis maxillaris   |
| J32.2      | 16            | Chronische Sinusitis ethmoidalis  |
| H91.2      | 7             | Idiopathischer Hörsturz   |
| J38.1      | 6             | Polyp der Stimmlippen und des Kehlkopfes  |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]   |
| D10.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Zunge   |
| D48.7      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| G47.3      | (Datenschutz) | Schlafapnoe   |
| H61.0      | (Datenschutz) | Perichondritis des äußeren Ohres  |
| H65.4      | (Datenschutz) | Sonstige chronische nichteitrige Otitis media   |
| H66.9      | (Datenschutz) | Otitis media, nicht näher bezeichnet  |
| H81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion   |
| H83.2      | (Datenschutz) | Funktionsstörung des Labyrinths   |
| H92.0      | (Datenschutz) | Otalgie   |
| H93.1      | (Datenschutz) | Tinnitus aurium   |
| J01.1      | (Datenschutz) | Akute Sinusitis frontalis   |
| J01.2      | (Datenschutz) | Akute Sinusitis ethmoidalis   |
| J01.4      | (Datenschutz) | Akute Pansinusitis  |
| J03.9      | (Datenschutz) | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet   |
| J06.0      | (Datenschutz) | Akute Laryngopharyngitis  |
| J34.0      | (Datenschutz) | Abszess, Furunkel und Karbunkel der Nase  |
| J35.1      | (Datenschutz) | Hyperplasie der Gaumenmandeln   |
| J35.2      | (Datenschutz) | Hyperplasie der Rachenmandel  |
| J38.3      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der Stimmlippen  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| J38.4      | (Datenschutz) | Larynxödem   |
| J39.0      | (Datenschutz) | Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess   |
| J39.1      | (Datenschutz) | Sonstiger Abszess des Rachenraumes   |
| K11.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der Speicheldrüsen  |
| K13.2      | (Datenschutz) | Leukoplakie und sonstige Affektionen des Mundhöhlenepithels, einschließlich Zunge                      |
| Q17.5      | (Datenschutz) | Abstehendes Ohr  |
| R04.0      | (Datenschutz) | Epistaxis  |
| R04.1      | (Datenschutz) | Blutung aus dem Rachen   |
| R06.5      | (Datenschutz) | Mundatmung   |
| S02.2      | (Datenschutz) | Nasenbeinfraktur   |
| T50.9      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| T81.0      | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                 |

- **Prozeduren zu B-3.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-215.1    | 168           | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden                                      |
| 5-214.6    | 98            | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion                                      |
| 5-221.6    | 36            | Operationen an der Kieferhöhle: Endonasal   |
| 5-222.21   | 34            | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis                                 |
| 5-281.0    | 31            | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik  |
| 5-285.0    | 22            | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff  |
| 5-224.0    | 21            | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Sanierung der Sinus maxillaris et ethmoidalis, kombiniert endonasal und transantral (Luc-de Lima) |
| 5-200.5    | 9             | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage   |
| 5-221.1    | 9             | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang   |
| 5-285.1    | 9             | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie  |
| 8-919      | 9             | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 5-281.2    | 8             | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Radikal, transoral  |
| 5-200.4    | 6             | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage   |
| 5-300.2    | 6             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch   |
| 5-984      | 6             | Mikrochirurgische Technik   |
| 8-930      | 6             | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                           |
| 5-210.1    | 4             | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation   |
| 5-289.1    | 4             | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Operative Blutstillung nach Tonsillektomie   |
| 5-300.0    | 4             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, endolaryngeal  |
| 1-545.3    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision: Mundboden  |
| 5-184.2    | (Datenschutz) | Plastische Korrektur absteher Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels und Exzision von Weichteilen   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-210.0    | (Datenschutz) | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ätzung oder Kaustik   |
| 5-212.2    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der inneren Nase, endonasal           |
| 5-216.0    | (Datenschutz) | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen   |
| 5-219.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Nase: Resektion einer Choanalatresie, transpalatinal                             |
| 5-221.0    | (Datenschutz) | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über unteren Nasengang  |
| 5-222.11   | (Datenschutz) | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie von außen: Mit Darstellung der Schädelbasis |
| 5-250.1    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Inzision am Zungenkörper               |
| 5-250.2    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision                               |
| 5-273.4    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Wange                                |
| 5-275.7    | (Datenschutz) | Palatoplastik: Velopharyngolyse  |
| 5-275.9    | (Datenschutz) | Palatoplastik: Primäre Segelplastik  |
| 5-281.4    | (Datenschutz) | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Rest-Tonsillektomie  |
| 5-282.y    | (Datenschutz) | Tonsillektomie mit Adenotomie: N.n.bez.  |
| 5-284.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion einer Zungengrundtonsille: Transoral  |
| 5-294.4    | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktionen des Pharynx: (Uvulo-)Palatopharyngoplastik   |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-4.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| I10.0      | 172      | Benigne essentielle Hypertonie   |
| I50.0      | 142      | Rechtsherzinsuffizienz   |
| K29.5      | 114      | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet   |
| E86        | 104      | Volumenmangel  |
| A09.0      | 83       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| N39.0      | 67       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                 |
| J20.9      | 63       | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet   |
| J44.0      | 62       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege       |
| I50.1      | 59       | Linksherzinsuffizienz  |
| K57.3      | 59       | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess                             |
| K59.0      | 56       | Obstipation  |
| R42        | 51       | Schwindel und Taumel   |
| K29.1      | 49       | Sonstige akute Gastritis   |
| J44.1      | 48       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet |
| I48.0      | 46       | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| R55        | 42       | Synkope und Kollaps  |
| I48.1      | 41       | Vorhofflimmern, persistierend  |
| I48.2      | 39       | Vorhofflimmern, permanent  |
| K92.2      | 36       | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet                                      |
| F10.0      | 32       | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| R07.4      | 32       | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet   |
| I20.8      | 28       | Sonstige Formen der Angina pectoris  |
| I26.9      | 28       | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale                                   |
| D50.9      | 27       | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet  |
| J18.1      | 27       | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| A41.5      | 26       | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| E11.6      | 25       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| A04.5      | 24       | Enteritis durch Campylobacter   |
| I21.4      | 24       | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt                                    |
| N17.9      | 24       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet                             |
| E11.9      | 23       | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen                             |
| J18.0      | 23       | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet                                  |
| K52.9      | 23       | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet       |
| K25.3      | 22       | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation                     |
| K80.2      | 21       | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis                                      |
| A04.7      | 20       | Enterokolitis durch Clostridium difficile                                 |
| I25.1      | 20       | Atherosklerotische Herzkrankheit  |
| A49.9      | 19       | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet                             |
| K21.0      | 19       | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis                         |
| K56.4      | 19       | Sonstige Obturation des Darmes  |
| K92.1      | 19       | Meläna  |
| G45.9      | 18       | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet                 |
| M79.1      | 18       | Myalgie   |
| Z45.0      | 18       | Anpassung und Handhabung eines kardialen (elektronischen) Geräts          |
| H81.1      | 17       | Benigner paroxysmaler Schwindel   |
| I20.0      | 17       | Instabile Angina pectoris   |
| K85.0      | 17       | Idiopathische akute Pankreatitis  |
| A08.1      | 16       | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]                     |
| D12.6      | 16       | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet                       |
| I47.1      | 16       | Supraventrikuläre Tachykardie   |
| I95.1      | 16       | Orthostatische Hypotonie  |
| J18.9      | 16       | Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| K25.0      | 16       | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung                                       |
| K29.0      | 16       | Akute hämorrhagische Gastritis  |
| J18.8      | 15       | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet                        |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| J40        | 15       | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                                 |
| K29.6      | 15       | Sonstige Gastritis   |
| K80.5      | 15       | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis                                 |
| M06.0      | 15       | Seronegative chronische Polyarthrit  |
| D64.8      | 14       | Sonstige näher bezeichnete Anämien   |
| K22.2      | 14       | Ösophagusverschluss  |
| R10.1      | 14       | Schmerzen im Bereich des Oberbauches   |
| C20        | 13       | Bösartige Neubildung des Rektums   |
| C22.1      | 13       | Intrahepatisches Gallengangskarzinom   |
| J06.9      | 13       | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet                          |
| J44.8      | 13       | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit                    |
| K70.3      | 13       | Alkoholische Leberzirrhose   |
| I44.1      | 11       | Atrioventrikulärer Block 2. Grades   |
| I49.5      | 11       | Sick-Sinus-Syndrom   |
| I67.8      | 11       | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten                              |
| J69.0      | 11       | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes   |
| K26.0      | 11       | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung   |
| K52.1      | 11       | Toxische Gastroenteritis und Kolitis   |
| K80.1      | 11       | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis  |
| K83.1      | 11       | Verschluss des Gallenganges  |
| M35.3      | 11       | Polymyalgia rheumatica   |
| C34.1      | 10       | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| F41.0      | 10       | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]  |
| N13.2      | 10       | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein                          |
| R51        | 10       | Kopfschmerz  |
| Z12.1      | 10       | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung des Darmtraktes                  |
| C25.0      | 9        | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf   |
| I63.5      | 9        | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| J90        | 9        | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| K74.6      | 9        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber                 |
| K80.3      | 9        | Gallengangsstein mit Cholangitis  |
| K85.2      | 9        | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis                                    |
| N10        | 9        | Akute tubulointerstitielle Nephritis                                    |
| N30.0      | 9        | Akute Zystitis  |
| R13.9      | 9        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie                          |
| T78.3      | 9        | Angioneurotisches Ödem  |
| B99        | 8        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten              |
| C34.0      | 8        | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus                                     |
| G58.0      | 8        | Interkostalneuropathie  |
| I26.0      | 8        | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale                     |
| I50.9      | 8        | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                                |
| K29.7      | 8        | Gastritis, nicht näher bezeichnet                                       |
| K64.1      | 8        | Hämorrhoiden 2. Grades  |
| K86.8      | 8        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas                     |
| L40.5      | 8        | Psoriasis-Arthropathie  |
| M54.4      | 8        | Lumboischialgie   |
| N13.6      | 8        | Pyonephrose   |
| N23        | 8        | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik                                     |
| R06.0      | 8        | Dyspnoe   |
| B27.0      | 7        | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren                                    |
| C15.5      | 7        | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel                        |
| C16.0      | 7        | Bösartige Neubildung: Kardia  |
| C78.6      | 7        | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| E43        | 7        | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung   |
| F10.3      | 7        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom        |
| F45.3      | 7        | Somatoforme autonome Funktionsstörung                                   |
| I51.7      | 7        | Kardiomegalie   |
| J45.1      | 7        | Nichtallergisches Asthma bronchiale                                     |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| K85.9      | 7        | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet  |
| R10.4      | 7        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                                       |
| R11        | 7        | Übelkeit und Erbrechen  |
| R63.4      | 7        | Abnorme Gewichtsabnahme   |
| Z08.0      | 7        | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung                  |
| A41.9      | 6        | Sepsis, nicht näher bezeichnet  |
| A48.1      | 6        | Legionellose mit Pneumonie  |
| C85.1      | 6        | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet  |
| F10.2      | 6        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom                    |
| H81.2      | 6        | Neuropathia vestibularis  |
| I35.0      | 6        | Aortenklappenstenose  |
| J45.0      | 6        | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale   |
| J96.0      | 6        | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert                       |
| K22.6      | 6        | Mallory-Weiss-Syndrom   |
| K51.0      | 6        | Ulzeröse (chronische) Pankolitis  |
| K62.8      | 6        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums                           |
| K63.5      | 6        | Polyp des Kolons  |
| K66.0      | 6        | Peritoneale Adhäsionen  |
| M05.8      | 6        | Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden  |
| M54.5      | 6        | Kreuzschmerz  |
| N20.1      | 6        | Ureterstein   |
| R10.3      | 6        | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                             |
| A46        | 5        | Erysipel [Wundrose]   |
| B34.9      | 5        | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet  |
| C34.9      | 5        | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet                         |
| E11.7      | 5        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen                                    |
| E87.1      | 5        | Hypoosmolalität und Hyponatriämie   |
| F12.0      | 5        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| F32.9      | 5        | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet  |
| F45.1      | 5        | Undifferenzierte Somatisierungsstörung  |
| G30.8      | 5        | Sonstige Alzheimer-Krankheit  |
| I35.2      | 5        | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz   |
| J20.8      | 5        | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger                                     |
| J42        | 5        | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis   |
| K25.9      | 5        | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K31.8      | 5        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums                           |
| K55.0      | 5        | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| K55.9      | 5        | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet   |
| K56.6      | 5        | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion                                  |
| K58.9      | 5        | Reizdarmsyndrom ohne Diarrhoe   |
| K70.4      | 5        | Alkoholisches Leberversagen   |
| K92.0      | 5        | Hämatemesis   |
| M45.0      | 5        | Spondylitis ankylosans  |
| M62.8      | 5        | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten  |
| M79.7      | 5        | Fibromyalgie  |
| R00.1      | 5        | Bradykardie, nicht näher bezeichnet   |
| R04.2      | 5        | Hämoptye  |
| R09.1      | 5        | Pleuritis   |
| S06.5      | 5        | Traumatische subdurale Blutung  |
| T75.4      | 5        | Schäden durch elektrischen Strom  |
| Z43.1      | 5        | Versorgung eines Gastrostomas   |
| A41.0      | 4        | Sepsis durch Staphylococcus aureus  |
| C16.8      | 4        | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend                                 |
| C16.9      | 4        | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet   |
| C19        | 4        | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang  |
| C25.1      | 4        | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper  |
| C34.3      | 4        | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| C80.0      | 4        | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                       |
| C83.3      | 4        | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom  |
| D47.4      | 4        | Osteomyelofibrose   |
| D50.8      | 4        | Sonstige Eisenmangelanämien   |
| D64.9      | 4        | Anämie, nicht näher bezeichnet  |
| E10.9      | 4        | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen   |
| E11.2      | 4        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen  |
| E11.4      | 4        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen                               |
| E87.5      | 4        | Hyperkaliämie   |
| E87.6      | 4        | Hypokaliämie  |
| F45.4      | 4        | Anhaltende Schmerzstörung   |
| G20.1      | 4        | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung                      |
| G40.9      | 4        | Epilepsie, nicht näher bezeichnet   |
| G90.0      | 4        | Idiopathische periphere autonome Neuropathie  |
| I10.9      | 4        | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet  |
| I21.1      | 4        | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand   |
| I27.2      | 4        | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie                                 |
| I44.2      | 4        | Atrioventrikulärer Block 3. Grades  |
| I46.0      | 4        | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung   |
| I46.9      | 4        | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet  |
| I49.3      | 4        | Ventrikuläre Extrasystolie  |
| I65.2      | 4        | Verschluss und Stenose der A. carotis   |
| J15.6      | 4        | Pneumonie durch andere aerobe gramnegative Bakterien                                      |
| J45.9      | 4        | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet   |
| J68.8      | 4        | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe |
| K26.3      | 4        | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation  |
| K29.8      | 4        | Duodenitis  |
| K50.0      | 4        | Crohn-Krankheit des Dünndarmes  |
| K58.0      | 4        | Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K76.9      | 4             | Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet  |
| K80.0      | 4             | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis  |
| K86.1      | 4             | Sonstige chronische Pankreatitis  |
| M10.0      | 4             | Idiopathische Gicht   |
| M48.0      | 4             | Spinal(kanal)stenose  |
| M50.2      | 4             | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung  |
| M54.1      | 4             | Radikulopathie  |
| N39.4      | 4             | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz  |
| N41.0      | 4             | Akute Prostatitis   |
| R00.2      | 4             | Palpitationen   |
| R18        | 4             | Aszites   |
| R53        | 4             | Unwohlsein und Ermüdung   |
| A02.0      | (Datenschutz) | Salmonellenenteritis  |
| A04.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen  |
| A09.9      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| A40.1      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B  |
| A40.2      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D  |
| A40.3      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae   |
| A40.8      | (Datenschutz) | Sonstige Sepsis durch Streptokokken   |
| A41.1      | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken  |
| A41.4      | (Datenschutz) | Sepsis durch Anaerobier   |
| A41.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Sepsis   |
| A69.2      | (Datenschutz) | Lyme-Krankheit  |
| A81.2      | (Datenschutz) | Progressive multifokale Leukenzephalopathie   |
| A87.9      | (Datenschutz) | Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet   |
| B02.9      | (Datenschutz) | Zoster ohne Komplikation  |
| B15.9      | (Datenschutz) | Virushepatitis A ohne Coma hepaticum  |
| B17.9      | (Datenschutz) | Akute Virushepatitis, nicht näher bezeichnet  |
| B27.9      | (Datenschutz) | Infektiöse Mononukleose, nicht näher bezeichnet   |
| B37.0      | (Datenschutz) | Candida-Stomatitis  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| B37.1      | (Datenschutz) | Kandidose der Lunge  |
| B37.7      | (Datenschutz) | Candida-Sepsis   |
| B67.0      | (Datenschutz) | Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Leber    |
| C15.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel                       |
| C16.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi                                  |
| C16.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum                                   |
| C16.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pylorus  |
| C17.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet                   |
| C18.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zäkum  |
| C18.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon ascendens                                    |
| C18.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]                     |
| C18.5      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]                   |
| C18.7      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                                   |
| C18.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet                      |
| C22.0      | (Datenschutz) | Leberzellkarzinom  |
| C25.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz                                    |
| C25.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend         |
| C32.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet                     |
| C43.5      | (Datenschutz) | Bösartiges Melanom des Rumpfes   |
| C49.5      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens |
| C50.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof                           |
| C50.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse              |
| C50.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse             |
| C50.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse             |
| C50.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet                 |
| C56        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Ovars   |
| C61        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Prostata  |
| C64        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken                 |
| C65        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens                                   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C67.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet  |
| C68.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet  |
| C71.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet   |
| C77.2      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten                |
| C78.7      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                          |
| C79.3      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute   |
| C79.5      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                      |
| C85.9      | (Datenschutz) | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet  |
| C88.0      | (Datenschutz) | Makroglobulinämie Waldenström  |
| C88.4      | (Datenschutz) | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom] |
| C90.0      | (Datenschutz) | Multiples Myelom   |
| C90.3      | (Datenschutz) | Solitäres Plasmozytom  |
| C91.1      | (Datenschutz) | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]  |
| C92.0      | (Datenschutz) | Akute myeloblastische Leukämie [AML]   |
| D12.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Zäkum  |
| D12.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon ascendens  |
| D12.3      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon transversum  |
| D12.5      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| D12.8      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Rektum   |
| D13.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Magen  |
| D13.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Duodenum   |
| D13.5      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase                                      |
| D17.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes                            |
| D25.9      | (Datenschutz) | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet  |
| D32.9      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet   |
| D33.3      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Hirnnerven   |
| D34        | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung der Schilddrüse   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| D35.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Nebenniere   |
| D37.2      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Dünndarm  |
| D37.4      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Kolon   |
| D37.6      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge  |
| D37.7      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane   |
| D38.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge   |
| D38.3      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Mediastinum   |
| D39.7      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige weibliche Genitalorgane  |
| D41.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Niere   |
| D45        | (Datenschutz) | Polycythaemia vera   |
| D46.1      | (Datenschutz) | Refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten  |
| D46.2      | (Datenschutz) | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss  |
| D46.9      | (Datenschutz) | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet  |
| D47.2      | (Datenschutz) | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS]  |
| D47.7      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| D47.9      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet      |
| D48.3      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Retroperitoneum   |
| D48.7      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen   |
| D50.0      | (Datenschutz) | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)   |
| D51.8      | (Datenschutz) | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien   |
| D51.9      | (Datenschutz) | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet   |
| D52.8      | (Datenschutz) | Sonstige Folsäure-Mangelanämien  |
| D58.0      | (Datenschutz) | Hereditäre Sphärozytose  |
| D59.1      | (Datenschutz) | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien   |
| D61.1      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| D61.9      | (Datenschutz) | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet  |
| D62        | (Datenschutz) | Akute Blutungsanämie  |
| D68.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien   |
| D70.3      | (Datenschutz) | Sonstige Agranulozytose   |
| D72.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leukozyten   |
| D86.8      | (Datenschutz) | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen   |
| E03.2      | (Datenschutz) | Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen                                  |
| E05.4      | (Datenschutz) | Hyperthyreosis factitia   |
| E10.6      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen                       |
| E10.7      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen  |
| E11.0      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma  |
| E11.5      | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen                              |
| E13.6      | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| E22.2      | (Datenschutz) | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin   |
| E27.2      | (Datenschutz) | Addison-Krise   |
| E46        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung                                      |
| E55.9      | (Datenschutz) | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet  |
| E73.8      | (Datenschutz) | Sonstige Laktoseintoleranz  |
| E73.9      | (Datenschutz) | Laktoseintoleranz, nicht näher bezeichnet   |
| E74.1      | (Datenschutz) | Störungen des Fruktosestoffwechsels   |
| E74.3      | (Datenschutz) | Sonstige Störungen der intestinalen Kohlenhydratabsorption                                      |
| E80.2      | (Datenschutz) | Sonstige Porphyrrie   |
| E83.5      | (Datenschutz) | Störungen des Kalziumstoffwechsels  |
| E85.0      | (Datenschutz) | Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose  |
| E87.8      | (Datenschutz) | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert        |
| E89.0      | (Datenschutz) | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen   |
| F01.2      | (Datenschutz) | Subkortikale vaskuläre Demenz   |
| F01.8      | (Datenschutz) | Sonstige vaskuläre Demenz   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| F03        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Demenz  |
| F05.1      | (Datenschutz) | Delir bei Demenz  |
| F05.9      | (Datenschutz) | Delir, nicht näher bezeichnet   |
| F06.3      | (Datenschutz) | Organische affektive Störungen  |
| F06.7      | (Datenschutz) | Leichte kognitive Störung   |
| F10.4      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol:<br>Entzugssyndrom mit Delir   |
| F11.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute<br>Intoxikation [akuter Rausch]                                     |
| F11.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide:<br>Entzugssyndrom   |
| F13.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder<br>Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                     |
| F14.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute<br>Intoxikation [akuter Rausch]                                      |
| F14.5      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische<br>Störung  |
| F15.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien,<br>einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F15.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien,<br>einschließlich Koffein: Entzugssyndrom                     |
| F20.9      | (Datenschutz) | Schizophrenie, nicht näher bezeichnet   |
| F25.1      | (Datenschutz) | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv  |
| F32.1      | (Datenschutz) | Mittelgradige depressive Episode  |
| F32.2      | (Datenschutz) | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome   |
| F41.1      | (Datenschutz) | Generalisierte Angststörung   |
| F41.2      | (Datenschutz) | Angst und depressive Störung, gemischt  |
| F43.0      | (Datenschutz) | Akute Belastungsreaktion  |
| F43.2      | (Datenschutz) | Anpassungsstörungen   |
| F44.4      | (Datenschutz) | Dissoziative Bewegungsstörungen   |
| F45.0      | (Datenschutz) | Somatisierungsstörung   |
| F45.8      | (Datenschutz) | Sonstige somatoforme Störungen  |
| F45.9      | (Datenschutz) | Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet   |
| G04.9      | (Datenschutz) | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher<br>bezeichnet   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| G12.2      | (Datenschutz) | Motoneuron-Krankheit   |
| G24.4      | (Datenschutz) | Idiopathische orofaziale Dystonie  |
| G30.1      | (Datenschutz) | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn  |
| G30.9      | (Datenschutz) | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet  |
| G31.9      | (Datenschutz) | Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet   |
| G35.1      | (Datenschutz) | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf  |
| G35.9      | (Datenschutz) | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet  |
| G40.1      | (Datenschutz) | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G40.2      | (Datenschutz) | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G40.6      | (Datenschutz) | Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal)  |
| G40.7      | (Datenschutz) | Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle  |
| G43.0      | (Datenschutz) | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]  |
| G43.9      | (Datenschutz) | Migräne, nicht näher bezeichnet  |
| G44.2      | (Datenschutz) | Spannungskopfschmerz   |
| G45.4      | (Datenschutz) | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]   |
| G51.0      | (Datenschutz) | Fazialisparese   |
| G56.3      | (Datenschutz) | Läsion des N. radialis   |
| G57.3      | (Datenschutz) | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis  |
| G61.0      | (Datenschutz) | Guillain-Barré-Syndrom   |
| G62.9      | (Datenschutz) | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet  |
| G70.0      | (Datenschutz) | Myasthenia gravis  |
| G71.0      | (Datenschutz) | Muskeldystrophie   |
| G72.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Myopathien  |
| G83.2      | (Datenschutz) | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität  |
| H53.1      | (Datenschutz) | Subjektive Sehstörungen  |
| H81.0      | (Datenschutz) | Ménière-Krankheit  |
| H93.1      | (Datenschutz) | Tinnitus aurium  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I08.0      | (Datenschutz) | Krankheiten der Mitral- und Aortenklappe, kombiniert                     |
| I08.1      | (Datenschutz) | Krankheiten der Mitral- und Trikuspidalklappe, kombiniert                |
| I08.3      | (Datenschutz) | Krankheiten der Mitral-, Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert       |
| I11.9      | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz            |
| I21.0      | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand                        |
| I21.9      | (Datenschutz) | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet                            |
| I22.8      | (Datenschutz) | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen               |
| I31.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards                     |
| I31.9      | (Datenschutz) | Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet                          |
| I33.0      | (Datenschutz) | Akute und subakute infektiöse Endokarditis                               |
| I34.0      | (Datenschutz) | Mitralklappeninsuffizienz  |
| I38        | (Datenschutz) | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet                          |
| I40.9      | (Datenschutz) | Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet                                |
| I42.0      | (Datenschutz) | Dilatative Kardiomyopathie   |
| I42.9      | (Datenschutz) | Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet                                  |
| I45.5      | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock                                   |
| I47.2      | (Datenschutz) | Ventrikuläre Tachykardie   |
| I47.9      | (Datenschutz) | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet                          |
| I48.3      | (Datenschutz) | Vorhofflattern, typisch  |
| I48.4      | (Datenschutz) | Vorhofflattern, atypisch   |
| I48.9      | (Datenschutz) | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet                |
| I49.0      | (Datenschutz) | Kammerflattern und Kammerflimmern  |
| I49.1      | (Datenschutz) | Vorhofextrasystolie  |
| I49.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien                          |
| I60.9      | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet                            |
| I61.0      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal            |
| I61.2      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I62.0      | (Datenschutz) | Subdurale Blutung (nichttraumatisch)                                     |
| I62.1      | (Datenschutz) | Nichttraumatische extradurale Blutung                                    |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| I63.2      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien     |
| I63.4      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien   |
| I63.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Hirnfarkt   |
| I63.9      | (Datenschutz) | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet   |
| I64        | (Datenschutz) | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet                                     |
| I67.2      | (Datenschutz) | Zerebrale Atherosklerose  |
| I67.3      | (Datenschutz) | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie  |
| I67.6      | (Datenschutz) | Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems                                     |
| I67.9      | (Datenschutz) | Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet  |
| I70.2      | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien   |
| I71.0      | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta  |
| I71.2      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur                                     |
| I74.2      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten                                  |
| I80.0      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten   |
| I80.2      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten  |
| I85.0      | (Datenschutz) | Ösophagusvarizen mit Blutung  |
| I89.0      | (Datenschutz) | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert  |
| I95.2      | (Datenschutz) | Hypotonie durch Arzneimittel  |
| I95.9      | (Datenschutz) | Hypotonie, nicht näher bezeichnet   |
| J01.0      | (Datenschutz) | Akute Sinusitis maxillaris  |
| J03.9      | (Datenschutz) | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet   |
| J06.8      | (Datenschutz) | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege                   |
| J10.1      | (Datenschutz) | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, sonstige Influenzaviren nachgewiesen |
| J12.1      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]                                      |
| J12.9      | (Datenschutz) | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J13        | (Datenschutz) | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae  |
| J14        | (Datenschutz) | Pneumonie durch Haemophilus influenzae  |
| J15.0      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| J15.2      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Staphylokokken   |
| J15.3      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B   |
| J15.5      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Escherichia coli   |
| J15.7      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae  |
| J21.9      | (Datenschutz) | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet  |
| J22        | (Datenschutz) | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet                                       |
| J35.0      | (Datenschutz) | Chronische Tonsillitis   |
| J36        | (Datenschutz) | Peritonsillarabszess   |
| J39.2      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Rachenraumes  |
| J41.1      | (Datenschutz) | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis  |
| J45.8      | (Datenschutz) | Mischformen des Asthma bronchiale  |
| J47        | (Datenschutz) | Bronchiektasen   |
| J70.4      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet                     |
| J84.1      | (Datenschutz) | Sonstige interstitielle Lungenerkrankungen mit Fibrose   |
| J94.0      | (Datenschutz) | Chylöser (Pleura-) Erguss  |
| J95.0      | (Datenschutz) | Funktionsstörung eines Tracheostomas   |
| J96.9      | (Datenschutz) | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet   |
| J98.9      | (Datenschutz) | Atemwegserkrankung, nicht näher bezeichnet   |
| K04.5      | (Datenschutz) | Chronische apikale Parodontitis  |
| K20        | (Datenschutz) | Ösophagitis  |
| K21.9      | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis   |
| K22.0      | (Datenschutz) | Achalasie der Kardia   |
| K22.1      | (Datenschutz) | Ösophagusulkus   |
| K22.4      | (Datenschutz) | Dyskinesie des Ösophagus   |
| K22.7      | (Datenschutz) | Barrett-Ösophagus  |
| K22.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus   |
| K25.4      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                               |
| K26.7      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation  |
| K28.9      | (Datenschutz) | Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K29.3      | (Datenschutz) | Chronische Oberflächengastritis  |
| K29.4      | (Datenschutz) | Chronische atrophische Gastritis   |
| K30        | (Datenschutz) | Funktionelle Dyspepsie   |
| K31.1      | (Datenschutz) | Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen  |
| K31.7      | (Datenschutz) | Polyp des Magens und des Duodenums   |
| K40.3      | (Datenschutz) | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän     |
| K40.9      | (Datenschutz) | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K44.9      | (Datenschutz) | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                |
| K50.9      | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet  |
| K51.2      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Proktitis  |
| K51.3      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis   |
| K51.5      | (Datenschutz) | Linksseitige Kolitis   |
| K51.8      | (Datenschutz) | Sonstige Colitis ulcerosa  |
| K51.9      | (Datenschutz) | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet   |
| K52.2      | (Datenschutz) | Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis                                 |
| K52.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis                 |
| K55.1      | (Datenschutz) | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| K55.8      | (Datenschutz) | Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| K56.7      | (Datenschutz) | Ileus, nicht näher bezeichnet  |
| K57.2      | (Datenschutz) | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess                               |
| K57.9      | (Datenschutz) | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess   |
| K59.2      | (Datenschutz) | Neurogene Darmstörung, anderenorts nicht klassifiziert                                 |
| K59.4      | (Datenschutz) | Analspasmus  |
| K59.9      | (Datenschutz) | Funktionelle Darmstörung, nicht näher bezeichnet                                       |
| K60.0      | (Datenschutz) | Akute Analfissur   |
| K62.0      | (Datenschutz) | Analpolyp  |
| K62.1      | (Datenschutz) | Rektumpolyp  |
| K62.3      | (Datenschutz) | Rektumprolaps  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K62.5      | (Datenschutz) | Hämorrhagie des Anus und des Rektums                              |
| K62.6      | (Datenschutz) | Ulkus des Anus und des Rektums                                    |
| K63.3      | (Datenschutz) | Darmulkus   |
| K64.0      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 1. Grades  |
| K64.2      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 3. Grades  |
| K64.3      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 4. Grades  |
| K64.9      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet                              |
| K65.0      | (Datenschutz) | Akute Peritonitis   |
| K65.8      | (Datenschutz) | Sonstige Peritonitis  |
| K70.0      | (Datenschutz) | Alkoholische Fettleber  |
| K70.1      | (Datenschutz) | Alkoholische Hepatitis  |
| K70.9      | (Datenschutz) | Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet               |
| K71.9      | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet                   |
| K72.0      | (Datenschutz) | Akutes und subakutes Leberversagen                                |
| K73.8      | (Datenschutz) | Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert    |
| K74.3      | (Datenschutz) | Primäre biliäre Zirrhose  |
| K75.0      | (Datenschutz) | Leberabszess  |
| K75.4      | (Datenschutz) | Autoimmune Hepatitis  |
| K75.9      | (Datenschutz) | Entzündliche Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet               |
| K76.0      | (Datenschutz) | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert |
| K76.1      | (Datenschutz) | Chronische Stauungsleber  |
| K76.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber                  |
| K81.1      | (Datenschutz) | Chronische Cholezystitis  |
| K83.0      | (Datenschutz) | Cholangitis   |
| K85.1      | (Datenschutz) | Biliäre akute Pankreatitis  |
| K85.3      | (Datenschutz) | Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis                        |
| K85.8      | (Datenschutz) | Sonstige akute Pankreatitis                                       |
| K86.2      | (Datenschutz) | Pankreaszyste   |
| K90.0      | (Datenschutz) | Zöliakie  |
| K91.5      | (Datenschutz) | Postcholezystektomie-Syndrom                                      |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K91.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| L02.4      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  |
| L03.2      | (Datenschutz) | Phlegmone im Gesicht   |
| L03.3      | (Datenschutz) | Phlegmone am Rumpf   |
| L08.0      | (Datenschutz) | Pyodermie  |
| L08.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut                                 |
| L23.3      | (Datenschutz) | Allergische Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt                             |
| L27.0      | (Datenschutz) | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel   |
| L27.1      | (Datenschutz) | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel   |
| L27.2      | (Datenschutz) | Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel   |
| L30.0      | (Datenschutz) | Nummuläres Ekzem   |
| L30.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis  |
| L50.0      | (Datenschutz) | Allergische Urtikaria  |
| L50.8      | (Datenschutz) | Sonstige Urtikaria   |
| L52        | (Datenschutz) | Erythema nodosum   |
| L92.9      | (Datenschutz) | Granulomatöse Krankheit der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet                               |
| L97        | (Datenschutz) | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M00.8      | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger                         |
| M02.9      | (Datenschutz) | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet   |
| M06.9      | (Datenschutz) | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet   |
| M13.0      | (Datenschutz) | Polyarthritis, nicht näher bezeichnet  |
| M13.1      | (Datenschutz) | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M13.9      | (Datenschutz) | Arthritis, nicht näher bezeichnet  |
| M16.1      | (Datenschutz) | Sonstige primäre Koxarthrose   |
| M17.1      | (Datenschutz) | Sonstige primäre Gonarthrose   |
| M19.9      | (Datenschutz) | Arthrose, nicht näher bezeichnet   |
| M23.2      | (Datenschutz) | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung   |
| M25.5      | (Datenschutz) | Gelenkschmerz  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M25.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten                             |
| M31.7      | (Datenschutz) | Mikroskopische Polyangiitis  |
| M31.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien                |
| M33.2      | (Datenschutz) | Polymyositis   |
| M34.0      | (Datenschutz) | Progressive systemische Sklerose   |
| M34.8      | (Datenschutz) | Sonstige Formen der systemischen Sklerose                                |
| M35.2      | (Datenschutz) | Behçet-Krankheit   |
| M42.1      | (Datenschutz) | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen                          |
| M46.1      | (Datenschutz) | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert                            |
| M46.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien                  |
| M46.9      | (Datenschutz) | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet                      |
| M47.8      | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose  |
| M47.9      | (Datenschutz) | Spondylose, nicht näher bezeichnet                                       |
| M50.8      | (Datenschutz) | Sonstige zervikale Bandscheibenschäden                                   |
| M51.1      | (Datenschutz) | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie              |
| M51.2      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung                       |
| M53.1      | (Datenschutz) | Zervikobrachial-Syndrom  |
| M54.6      | (Datenschutz) | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule                                |
| M60.0      | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis  |
| M65.9      | (Datenschutz) | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet                      |
| M75.4      | (Datenschutz) | Impingement-Syndrom der Schulter   |
| M79.2      | (Datenschutz) | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet                           |
| M79.6      | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten  |
| M80.0      | (Datenschutz) | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur                   |
| M80.8      | (Datenschutz) | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur                          |
| M87.0      | (Datenschutz) | Idiopathische aseptische Knochennekrose                                  |
| M94.0      | (Datenschutz) | Tietze-Syndrom   |
| N12        | (Datenschutz) | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| N13.3      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose                       |
| N13.8      | (Datenschutz) | Sonstige obstruktive Uropathie und Refluxuropathie                       |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| N13.9      | (Datenschutz) | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet  |
| N15.9      | (Datenschutz) | Tubulointerstitielle Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| N17.8      | (Datenschutz) | Sonstiges akutes Nierenversagen  |
| N18.4      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4  |
| N18.5      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5  |
| N19        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz   |
| N20.0      | (Datenschutz) | Nierenstein  |
| N20.9      | (Datenschutz) | Harnstein, nicht näher bezeichnet  |
| N28.0      | (Datenschutz) | Ischämie und Infarkt der Niere   |
| N28.1      | (Datenschutz) | Zyste der Niere, erworben  |
| N34.2      | (Datenschutz) | Sonstige Urethritis  |
| N39.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems   |
| N40        | (Datenschutz) | Prostatahyperplasie  |
| N70.0      | (Datenschutz) | Akute Salpingitis und Oophoritis   |
| N70.9      | (Datenschutz) | Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet   |
| N83.2      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten   |
| N95.0      | (Datenschutz) | Postmenopausenblutung  |
| O21.8      | (Datenschutz) | Sonstiges Erbrechen, das die Schwangerschaft kompliziert   |
| O98.8      | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O99.0      | (Datenschutz) | Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert   |
| O99.4      | (Datenschutz) | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                          |
| O99.5      | (Datenschutz) | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                            |
| O99.6      | (Datenschutz) | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                         |
| Q85.0      | (Datenschutz) | Neurofibromatose (nicht bösartig)  |
| R00.0      | (Datenschutz) | Tachykardie, nicht näher bezeichnet  |
| R03.0      | (Datenschutz) | Erhöhter Blutdruckwert ohne Diagnose eines Bluthochdrucks  |
| R04.0      | (Datenschutz) | Epistaxis  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| R04.8      | (Datenschutz) | Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen   |
| R05        | (Datenschutz) | Husten  |
| R07.3      | (Datenschutz) | Sonstige Brustschmerzen   |
| R10.0      | (Datenschutz) | Akutes Abdomen  |
| R14        | (Datenschutz) | Flatulenz und verwandte Zustände  |
| R15        | (Datenschutz) | Stuhlinkontinenz  |
| R19.4      | (Datenschutz) | Veränderungen der Stuhlgewohnheiten   |
| R19.5      | (Datenschutz) | Sonstige Stuhlveränderungen   |
| R20.2      | (Datenschutz) | Parästhesie der Haut  |
| R26.3      | (Datenschutz) | Immobilität   |
| R31        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Hämaturie   |
| R33        | (Datenschutz) | Harnverhaltung  |
| R40.0      | (Datenschutz) | Somnolenz   |
| R40.1      | (Datenschutz) | Sopor   |
| R41.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen |
| R49.0      | (Datenschutz) | Dysphonie   |
| R52.2      | (Datenschutz) | Sonstiger chronischer Schmerz   |
| R56.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe  |
| R57.1      | (Datenschutz) | Hypovolämischer Schock  |
| R57.8      | (Datenschutz) | Sonstige Formen des Schocks   |
| R58        | (Datenschutz) | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert  |
| R59.1      | (Datenschutz) | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert  |
| R63.0      | (Datenschutz) | Anorexie  |
| R63.5      | (Datenschutz) | Abnorme Gewichtszunahme   |
| R74.0      | (Datenschutz) | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH]                               |
| R74.8      | (Datenschutz) | Sonstige abnorme Serumenzymwerte  |
| R77.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Plasmaproteine   |
| R79.9      | (Datenschutz) | Abnormer Befund der Blutchemie, nicht näher bezeichnet  |
| R81        | (Datenschutz) | Glukosurie  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| R93.3      | (Datenschutz) | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Teile des Verdauungstraktes |
| R94.2      | (Datenschutz) | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen                                       |
| R94.3      | (Datenschutz) | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen                            |
| S02.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Orbitabodens  |
| S06.0      | (Datenschutz) | Gehirnerschütterung   |
| S06.6      | (Datenschutz) | Traumatische subarachnoidale Blutung  |
| S06.8      | (Datenschutz) | Sonstige intrakranielle Verletzungen  |
| S11.2      | (Datenschutz) | Offene Wunde mit Beteiligung des Rachens und des Ösophagus, Pars cervicalis           |
| S20.2      | (Datenschutz) | Prellung des Thorax   |
| S22.2      | (Datenschutz) | Fraktur des Sternums  |
| S22.3      | (Datenschutz) | Rippenfraktur   |
| S30.0      | (Datenschutz) | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens  |
| S32.0      | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels   |
| S36.1      | (Datenschutz) | Verletzung der Leber oder der Gallenblase   |
| S52.5      | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Radius  |
| S72.0      | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur   |
| S72.1      | (Datenschutz) | Pertrochantäre Fraktur  |
| S80.0      | (Datenschutz) | Prellung des Knies  |
| S80.1      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels              |
| T17.5      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Bronchus   |
| T18.1      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Ösophagus  |
| T28.1      | (Datenschutz) | Verbrennung des Ösophagus   |
| T39.3      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID]                          |
| T42.4      | (Datenschutz) | Vergiftung: Benzodiazepine  |
| T42.7      | (Datenschutz) | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet            |
| T43.0      | (Datenschutz) | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva                                    |
| T43.2      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva                       |
| T43.4      | (Datenschutz) | Vergiftung: Neuroleptika auf Butyrophenon- und Thioxanthen-Basis                      |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| T46.4      | (Datenschutz) | Vergiftung: Angiotensin-Konversionsenzym-Hemmer [ACE-Hemmer]  |
| T68        | (Datenschutz) | Hypothermie   |
| T78.1      | (Datenschutz) | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T78.2      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet   |
| T82.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T85.5      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate                             |
| T85.6      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate            |
| Z03.8      | (Datenschutz) | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen   |
| Z09.0      | (Datenschutz) | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen anderer Krankheitszustände   |
| Z09.8      | (Datenschutz) | Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände   |
| Z43.0      | (Datenschutz) | Versorgung eines Tracheostomas  |
| Z73        | (Datenschutz) | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung  |

- **Prozeduren zu B-4.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 1-710      | 1312     | Ganzkörperplethysmographie  |
| 1-711      | 1073     | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität   |
| 1-632.0    | 926      | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 1-440.a    | 570      | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt        |
| 3-200      | 352      | Native Computertomographie des Schädels   |
| 8-930      | 349      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes             |
| 1-650.2    | 329      | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 9-984.0    | 326      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegestufe I (erhebliche Pflegebedürftigkeit)                                      |
| 3-225      | 298      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 3-222      | 265      | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 1-650.1    | 254      | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 1-714      | 249      | Messung der bronchialen Reaktivität   |
| 8-390.x    | 171      | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 8-980.0    | 167      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 1-620.00   | 165      | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 9-984.1    | 149      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegestufe II (schwere Pflegebedürftigkeit)  |
| 1-440.9    | 142      | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt           |
| 5-452.20   | 136      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 8-800.c0   | 133      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE      |
| 1-791      | 124      | Kardiorespiratorische Polygraphie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-854.2    | 123      | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation  |
| 8-831.0    | 122      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 3-207      | 121      | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 1-613      | 98       | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop   |
| 5-452.21   | 98       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge  |
| 8-931.0    | 78       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 3-820      | 75       | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-202      | 69       | Native Computertomographie des Thorax  |
| 1-444.6    | 66       | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 1-700      | 66       | Spezifische allergologische Provokationstestung  |
| 1-760      | 61       | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung   |
| 1-640      | 60       | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege  |
| 1-444.7    | 56       | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 8-706      | 55       | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 3-800      | 54       | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 3-802      | 53       | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 1-631.0    | 52       | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs   |
| 8-933      | 46       | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie   |
| 1-424      | 44       | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark   |
| 9-984.2    | 44       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegestufe III (schwerste Pflegebedürftigkeit)  |
| 1-620.01   | 41       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage   |
| 3-825      | 41       | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 5-469.d3   | 41       | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch  |
| 8-701      | 41       | Einfache endotracheale Intubation  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-452.22   | 34       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-469.e3   | 34       | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch  |
| 8-831.5    | 33       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation               |
| 8-152.1    | 32       | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 5-513.1    | 31       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)   |
| 8-919      | 31       | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 3-056      | 30       | Endosonographie des Pankreas   |
| 3-221      | 30       | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-220      | 29       | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 8-771      | 29       | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 1-853.2    | 27       | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |
| 3-055      | 27       | Endosonographie der Gallenwege   |
| 3-203      | 27       | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 5-482.x1   | 27       | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch  |
| 8-980.10   | 27       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte                                 |
| 8-640.0    | 26       | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 5-377.1    | 25       | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem                                   |
| 8-153      | 25       | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 1-610.1    | 24       | Diagnostische Laryngoskopie: Indirekt  |
| 1-651      | 24       | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 1-630.0    | 23       | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument   |
| 8-779      | 23       | Andere Reanimationsmaßnahmen   |
| 1-650.0    | 22       | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 3-100.0    | 22       | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen  |
| 1-242      | 20       | Audiometrie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-513.21   | 20       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter  |
| 3-052      | 19       | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 8-98g.10   | 19       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 1-632.1    | 18       | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum  |
| 5-429.7    | 18       | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation   |
| 9-200.0    | 18       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 9-984.5    | 18       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegestufe 0   |
| 1-442.0    | 17       | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber  |
| 9-984.4    | 17       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in eine Pflegestufe  |
| 1-844      | 16       | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 3-705.1    | 16       | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie   |
| 3-843.0    | 16       | Magnetresonanztomographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung   |
| 5-399.5    | 16       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterversystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 5-431.20   | 16       | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 5-377.30   | 15       | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation                |
| 8-980.11   | 15       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 9-320      | 15       | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens  |
| 1-275.0    | 14       | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-654.0    | 14       | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument   |
| 3-703.0    | 14       | Szintigraphie der Lunge: Perfusionsszintigraphie  |
| 3-806      | 14       | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-82a      | 14       | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 8-987.10   | 14       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage              |
| 3-804      | 13       | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens  |
| 5-513.f0   | 13       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese  |
| 8-831.2    | 13       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 1-715      | 12       | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt  |
| 5-378.52   | 12       | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem                          |
| 5-482.01   | 12       | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch  |
| 5-513.h0   | 12       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese   |
| 3-823      | 11       | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel  |
| 5-449.d3   | 11       | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch   |
| 1-266.0    | 10       | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher  |
| 1-843      | 10       | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus  |
| 3-053      | 10       | Endosonographie des Magens   |
| 8-931.1    | 10       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionsspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 3-137      | 9        | Ösophagographie  |
| 3-13a      | 9        | Kolonkontrastuntersuchung  |
| 3-201      | 9        | Native Computertomographie des Halses  |
| 5-449.e3   | 9        | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch   |
| 5-900.04   | 9        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 8-123.1    | 9        | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung   |
| 8-390.1    | 9        | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-832.0    | 9        | Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis: Legen   |
| 8-910      | 9        | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie  |
| 8-980.20   | 9        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte   |
| 1-635.1    | 8        | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm   |
| 3-206      | 8        | Native Computertomographie des Beckens  |
| 3-701      | 8        | Szintigraphie der Schilddrüse   |
| 3-805      | 8        | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 5-378.51   | 8        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem  |
| 5-513.a    | 8        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation   |
| 8-133.0    | 8        | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 8-144.2    | 8        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-98g.11   | 8        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 9-200.1    | 8        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 1-273.6    | 7        | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers  |
| 1-636.0    | 7        | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik)   |
| 3-051      | 7        | Endosonographie des Ösophagus   |
| 3-821      | 7        | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 5-513.20   | 7        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen  |
| 8-018.0    | 7        | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-132.1    | 7        | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig  |
| 8-607.1    | 7        | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines Speziallagerungssystems   |
| 8-900      | 7        | Intravenöse Anästhesie  |
| 1-653      | 6        | Diagnostische Proktoskopie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-320.0    | 6        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie   |
| 5-513.b    | 6        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material   |
| 8-854.71   | 6        | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                        |
| 1-494.31   | 5        | Perkutane Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 1-631.1    | 5        | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen  |
| 1-642      | 5        | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege  |
| 1-661      | 5        | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 1-790      | 5        | Kardiorespiratorische Polysomnographie   |
| 3-054      | 5        | Endosonographie des Duodenums  |
| 5-422.52   | 5        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation  |
| 5-433.21   | 5        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                          |
| 5-513.h1   | 5        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen                                    |
| 8-128      | 5        | Anwendung eines Stuhldrainagesystems   |
| 8-500      | 5        | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 8-640.1    | 5        | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)   |
| 8-854.72   | 5        | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                       |
| 1-207.0    | 4        | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)  |
| 1-275.2    | 4        | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel                                  |
| 1-641      | 4        | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege  |
| 8-016      | 4        | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-100.4    | 4             | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument   |
| 8-144.0    | 4             | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-812.52   | 4             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen:<br>Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                                  |
| 8-914.12   | 4             | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule  |
| 8-987.11   | 4             | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 1-100      | (Datenschutz) | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie  |
| 1-202.1    | (Datenschutz) | Diagnostik zur Feststellung des Hirntodes: Bei sonstigen Patienten   |
| 1-204.2    | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 1-206      | (Datenschutz) | Neurographie   |
| 1-266.1    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD)   |
| 1-273.1    | (Datenschutz) | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie   |
| 1-275.3    | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung          |
| 1-276.0    | (Datenschutz) | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Pulmonalisangiographie   |
| 1-407.2    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an endokrinen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Schilddrüse   |
| 1-425.2    | (Datenschutz) | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, axillär  |
| 1-426.0    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, zervikal   |
| 1-426.3    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal  |
| 1-426.4    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, paraaortal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-430.1    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus  |
| 1-430.2    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge   |
| 1-440.6    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge                              |
| 1-440.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major |
| 1-440.x    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sonstige                                 |
| 1-441.0    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber   |
| 1-445      | (Datenschutz) | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt   |
| 1-447      | (Datenschutz) | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas   |
| 1-470.5    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Vulva  |
| 1-471.2    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage  |
| 1-491.4    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Muskeln und Weichteilen: Rumpf  |
| 1-493.5    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Bauchwand  |
| 1-494.2    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mediastinum              |
| 1-494.5    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Bauchwand                |
| 1-502.4    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf   |
| 1-559.4    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum             |
| 1-573      | (Datenschutz) | Biopsie an der Vulva durch Inzision  |
| 1-611.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Pharyngoskopie: Indirekt   |
| 1-620.10   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                   |
| 1-620.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Sonstige   |
| 1-636.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Durch Push-and-pull-back-Technik          |
| 1-652.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-652.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie  |
| 1-654.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument   |
| 1-672      | (Datenschutz) | Diagnostische Hysteroskopie   |
| 1-694      | (Datenschutz) | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 1-845      | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber   |
| 1-854.7    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 1-992.0    | (Datenschutz) | Durchführung von Genmutationsanalysen und Genexpressionsanalysen bei soliden bösartigen Neubildungen: Analyse von 1 bis 2 genetischen Alterationen  |
| 1-992.2    | (Datenschutz) | Durchführung von Genmutationsanalysen und Genexpressionsanalysen bei soliden bösartigen Neubildungen: Analyse von 3 bis 12 genetischen Alterationen |
| 3-05a      | (Datenschutz) | Endosonographie des Retroperitonealraumes   |
| 3-05d      | (Datenschutz) | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane  |
| 3-05f      | (Datenschutz) | Transbronchiale Endosonographie   |
| 3-05x      | (Datenschutz) | Andere Endosonographie  |
| 3-13d.5    | (Datenschutz) | Urographie: Retrograd   |
| 3-226      | (Datenschutz) | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-22x      | (Datenschutz) | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel   |
| 3-705.0    | (Datenschutz) | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie  |
| 3-70b.3    | (Datenschutz) | Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: Messung der Eisenresorption   |
| 3-801      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Halses   |
| 3-807      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie der Mamma  |
| 3-808      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße  |
| 3-826      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-827      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie der Mamma mit Kontrastmittel  |
| 3-828      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 5-030.30   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-032.00   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment  |
| 5-039.34   | (Datenschutz) | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel eines permanenten Einzelelektrodensystems zur epiduralen Dauerstimulation, perkutan                                    |
| 5-039.38   | (Datenschutz) | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation einer temporären Multifunktionselektrode in den Epidural- oder Spinalraum zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung, perkutan           |
| 5-378.32   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-378.71   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Einkammersystem   |
| 5-378.b0   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-399.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 5-401.00   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung  |
| 5-401.50   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung   |
| 5-420.x6   | (Datenschutz) | Inzision des Ösophagus: Sonstige: Endoskopisch   |
| 5-429.8    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung  |
| 5-429.a    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen  |
| 5-429.e    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion   |
| 5-429.j1   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil   |
| 5-431.0    | (Datenschutz) | Gastrostomie: Offen chirurgisch  |
| 5-433.20   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-433.22   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-433.23   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion   |
| 5-433.50   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation   |
| 5-433.51   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Laserkoagulation   |
| 5-433.52   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation  |
| 5-449.t3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch   |
| 5-450.3    | (Datenschutz) | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)  |
| 5-451.71   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.25   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Vollwandexzision [EFTR]                             |
| 5-452.52   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation  |
| 5-469.k3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch   |
| 5-482.11   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submuköse Exzision: Endoskopisch   |
| 5-482.31   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Endoskopisch   |
| 5-489.d    | (Datenschutz) | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen  |
| 5-490.0    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision   |
| 5-513.5    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage  |
| 5-513.k    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Zugang durch retrograde Endoskopie   |
| 5-513.m0   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Ein Stent                                    |
| 5-514.53   | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch  |
| 5-530.32   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-541.0    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie  |
| 5-549.2    | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum  |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan  |
| 5-790.5f   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal   |
| 5-790.ke   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals   |
| 5-812.5    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-820.00   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert   |
| 5-820.41   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert   |
| 5-822.h1   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert  |
| 5-829.k    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz |
| 5-850.08   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie   |
| 5-870.90   | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation              |
| 5-892.0d   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß   |
| 5-892.0e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.1a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.1e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie   |
| 5-895.29   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand   |
| 5-896.1e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-896.2e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-898.6    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes  |
| 5-900.07   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-900.1e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-916.a0   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut  |
| 5-916.a1   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und Gelenken der Extremitäten                       |
| 5-932.1    | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material   |
| 5-984      | (Datenschutz) | Mikrochirurgische Technik  |
| 5-995      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 6-001.e4   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg   |
| 6-001.h5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 650 mg bis unter 750 mg  |
| 6-001.h6   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg  |
| 6-002.p1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg   |
| 6-002.p3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg  |
| 6-002.p5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg  |
| 6-002.p7   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg  |
| 6-002.pf   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg  |
| 6-002.ph   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg  |
| 6-003.8    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin  |
| 6-003.g2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 75 mg bis unter 100 mg   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 6-004.13   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Hämin, parenteral: 600 mg bis unter 800 mg                                |
| 6-004.15   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Hämin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.400 mg                            |
| 6-008.5    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Vedolizumab, parenteral   |
| 8-015.0    | (Datenschutz) | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde                                    |
| 8-017.0    | (Datenschutz) | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage               |
| 8-017.1    | (Datenschutz) | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage              |
| 8-017.2    | (Datenschutz) | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                               |
| 8-018.1    | (Datenschutz) | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-018.2    | (Datenschutz) | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                  |
| 8-100.6    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument                            |
| 8-100.8    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie  |
| 8-101.3    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus dem äußeren Gehörgang   |
| 8-123.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel  |
| 8-125.2    | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch  |
| 8-129.0    | (Datenschutz) | Applikation einer Spenderstuhlsuspension: Koloskopisch   |
| 8-132.3    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |
| 8-137.00   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                   |
| 8-137.10   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral                    |
| 8-137.2    | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung                                |
| 8-138.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation                            |
| 8-146.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-148.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum  |
| 8-159.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige   |
| 8-171.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang   |
| 8-179.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige  |
| 8-190.23   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage                                     |
| 8-192.1f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-390.0    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett   |
| 8-542.13   | (Datenschutz) | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente   |
| 8-542.53   | (Datenschutz) | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 3 Medikamente  |
| 8-543.22   | (Datenschutz) | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-547.0    | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern  |
| 8-607.4    | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems  |
| 8-607.x    | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Sonstige  |
| 8-641      | (Datenschutz) | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus   |
| 8-717.0    | (Datenschutz) | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Ersteinstellung   |
| 8-800.0    | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE  |
| 8-800.c1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                      |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                                     |
| 8-800.g0   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                                  |
| 8-800.g1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate                                 |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-810.j5   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g   |
| 8-812.07   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral: 4.800 mg bis unter 5.400 mg |
| 8-812.50   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                              |
| 8-812.51   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                            |
| 8-812.53   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE                            |
| 8-812.57   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 7.500 IE bis unter 8.500 IE                            |
| 8-812.60   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                       |
| 8-812.70   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                               |
| 8-854.70   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden   |
| 8-854.73   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden   |
| 8-854.74   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden   |
| 8-854.76   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden   |
| 8-901      | (Datenschutz) | Inhalationsanästhesie   |
| 8-915      | (Datenschutz) | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 8-980.21   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte  |
| 8-980.30   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-980.31   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |
| 8-980.51   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte  |
| 8-987.00   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 8-98g.04   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                        |
| 8-98g.12   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 8-98g.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 8-98g.14   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                  |
| 9-200.5    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 9-200.6    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |
| 9-200.7    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte   |
| 9-984.3    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegestufe III (H) (schwerste Pflegebedürftigkeit, Härtefall)  |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-5.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| M54.4      | 1056     | Lumboischialgie   |
| S06.0      | 298      | Gehirnerschütterung   |
| M54.5      | 193      | Kreuzschmerz  |
| M53.1      | 118      | Zervikobrachial-Syndrom                                     |
| M17.1      | 112      | Sonstige primäre Gonarthrose                                |
| M16.1      | 96       | Sonstige primäre Koxarthrose                                |
| S52.5      | 92       | Distale Fraktur des Radius                                  |
| M23.2      | 78       | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung    |
| S42.2      | 62       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus                    |
| M54.1      | 60       | Radikulopathie  |
| M75.4      | 55       | Impingement-Syndrom der Schulter                            |
| S72.0      | 55       | Schenkelhalsfraktur   |
| M51.1      | 54       | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| M48.0      | 45       | Spinal(kanal)stenose  |
| M75.1      | 43       | Läsionen der Rotatorenmanschette                            |
| S30.0      | 43       | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens              |
| S72.1      | 43       | Pertrochantäre Fraktur                                      |
| S82.6      | 38       | Fraktur des Außenknöchels                                   |
| M80.0      | 35       | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur      |
| T84.0      | 35       | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese      |
| M25.5      | 29       | Gelenkschmerz   |
| S32.0      | 29       | Fraktur eines Lendenwirbels                                 |
| M23.8      | 26       | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes                |
| S42.0      | 25       | Fraktur der Klavikula                                       |
| S13.4      | 23       | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule                |
| S70.0      | 23       | Prellung der Hüfte  |
| L03.1      | 20       | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten              |
| S20.2      | 19       | Prellung des Thorax   |
| S82.8      | 19       | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels                |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| S22.4      | 18       | Rippenserienfraktur   |
| M66.2      | 17       | Spontanruptur von Strecksehnen  |
| S22.0      | 17       | Fraktur eines Brustwirbels  |
| M20.1      | 15       | Hallux valgus (erworben)  |
| S52.6      | 15       | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert   |
| S72.2      | 14       | Subtrochantäre Fraktur  |
| S82.3      | 13       | Distale Fraktur der Tibia   |
| S92.3      | 13       | Fraktur der Mittelfußknochen  |
| M65.8      | 12       | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis  |
| S80.0      | 12       | Prellung des Knies  |
| S82.1      | 12       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia  |
| M19.0      | 11       | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke  |
| S42.4      | 11       | Fraktur des distalen Endes des Humerus  |
| S52.0      | 11       | Fraktur des proximalen Endes der Ulna   |
| S82.0      | 11       | Fraktur der Patella   |
| M43.1      | 10       | Spondylolisthesis   |
| M51.2      | 10       | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung  |
| S83.5      | 10       | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes |
| C79.5      | 9        | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                               |
| M25.6      | 9        | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert   |
| S32.5      | 9        | Fraktur des Os pubis  |
| S83.2      | 9        | Meniskusriss, akut  |
| T84.5      | 9        | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese                               |
| L03.0      | 8        | Phlegmone an Fingern und Zehen  |
| S52.1      | 8        | Fraktur des proximalen Endes des Radius   |
| S76.1      | 8        | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris                                  |
| M70.2      | 7        | Bursitis olecrani   |
| S42.3      | 7        | Fraktur des Humerusschaftes   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| S43.0      | 7        | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk]                   |
| G58.0      | 6        | Interkostalneuropathie   |
| M70.4      | 6        | Bursitis praepatellaris  |
| M84.1      | 6        | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]                   |
| M89.0      | 6        | Neurodystrophie [Algodystrophie]                                     |
| S22.3      | 6        | Rippenfraktur  |
| S30.1      | 6        | Prellung der Bauchdecke  |
| S51.8      | 6        | Offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes                          |
| S83.0      | 6        | Luxation der Patella   |
| L02.4      | 5        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten                  |
| M17.3      | 5        | Sonstige posttraumatische Gonarthrose                                |
| M71.2      | 5        | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]                 |
| M75.3      | 5        | Tendinitis calcarea im Schulterbereich                               |
| M77.1      | 5        | Epicondylitis radialis humeri  |
| M80.8      | 5        | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur                      |
| M87.0      | 5        | Idiopathische aseptische Knochennekrose                              |
| S72.3      | 5        | Fraktur des Femurschaftes  |
| S82.2      | 5        | Fraktur des Tibiaschaftes  |
| M00.9      | 4        | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet                            |
| M22.0      | 4        | Habituelle Luxation der Patella                                      |
| M46.4      | 4        | Diszitis, nicht näher bezeichnet                                     |
| M51.0      | 4        | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie             |
| M62.8      | 4        | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten                         |
| M66.3      | 4        | Spontanruptur von Beugesehnen  |
| M67.8      | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen |
| M77.5      | 4        | Sonstige Enthesopathie des Fußes                                     |
| S27.0      | 4        | Traumatischer Pneumothorax   |
| S32.4      | 4        | Fraktur des Acetabulums  |
| S43.1      | 4        | Luxation des Akromioklavikulargelenkes                               |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S46.2      | 4             | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii   |
| S51.0      | 4             | Offene Wunde des Ellenbogens   |
| S52.2      | 4             | Fraktur des Ulnaschaftes   |
| S70.1      | 4             | Prellung des Oberschenkels   |
| S72.4      | 4             | Distale Fraktur des Femurs   |
| S80.1      | 4             | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels         |
| S82.5      | 4             | Fraktur des Innenknöchels  |
| S86.0      | 4             | Verletzung der Achillessehne   |
| A41.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]  |
| B02.2      | (Datenschutz) | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems                      |
| C41.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen          |
| C44.4      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses           |
| C50.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend               |
| D17.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten |
| E87.1      | (Datenschutz) | Hypoosmolalität und Hyponatriämie  |
| G43.0      | (Datenschutz) | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]  |
| G54.6      | (Datenschutz) | Phantomschmerz   |
| G57.3      | (Datenschutz) | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis                                      |
| G57.5      | (Datenschutz) | Tarsaltunnel-Syndrom   |
| G57.8      | (Datenschutz) | Sonstige Mononeuropathien der unteren Extremität                                 |
| I21.4      | (Datenschutz) | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| I63.4      | (Datenschutz) | Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien                                    |
| I64        | (Datenschutz) | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet                          |
| I70.2      | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien  |
| I72.4      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität                    |
| J40        | (Datenschutz) | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                             |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| J44.0      | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege |
| K35.8      | (Datenschutz) | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet                                       |
| L03.3      | (Datenschutz) | Phlegmone am Rumpf   |
| L40.5      | (Datenschutz) | Psoriasis-Arthropathie   |
| L60.0      | (Datenschutz) | Unguis incarnatus  |
| L98.4      | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert                      |
| M00.0      | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken                                 |
| M00.2      | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken                         |
| M06.3      | (Datenschutz) | Rheumaknoten   |
| M13.1      | (Datenschutz) | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert                                    |
| M16.3      | (Datenschutz) | Sonstige dysplastische Koxarthrose   |
| M17.0      | (Datenschutz) | Primäre Gonarthrose, beidseitig  |
| M19.1      | (Datenschutz) | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke                                      |
| M20.2      | (Datenschutz) | Hallux rigidus   |
| M20.4      | (Datenschutz) | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben)  |
| M20.5      | (Datenschutz) | Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben)                                     |
| M21.0      | (Datenschutz) | Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert                                |
| M22.4      | (Datenschutz) | Chondromalacia patellae  |
| M23.0      | (Datenschutz) | Meniskusganglion   |
| M23.1      | (Datenschutz) | Scheibenmeniskus (angeboren)   |
| M23.3      | (Datenschutz) | Sonstige Meniskusschädigungen  |
| M23.4      | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper im Kniegelenk  |
| M23.6      | (Datenschutz) | Sonstige Spontanruptur eines oder mehrerer Bänder des Kniegelenkes               |
| M24.2      | (Datenschutz) | Krankheiten der Bänder   |
| M24.4      | (Datenschutz) | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes                               |
| M25.1      | (Datenschutz) | Gelenkfistel   |
| M25.4      | (Datenschutz) | Gelenkerguss   |
| M50.1      | (Datenschutz) | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie                                |
| M50.2      | (Datenschutz) | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung                                       |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M53.3      | (Datenschutz) | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert     |
| M54.2      | (Datenschutz) | Zervikalneuralgie   |
| M54.8      | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen  |
| M61.0      | (Datenschutz) | Traumatische Myositis ossificans  |
| M65.0      | (Datenschutz) | Sehnenscheidenabszess   |
| M67.4      | (Datenschutz) | Ganglion  |
| M70.5      | (Datenschutz) | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies                                    |
| M70.6      | (Datenschutz) | Bursitis trochanterica  |
| M71.1      | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse Bursitis  |
| M72.2      | (Datenschutz) | Fibromatose der Plantarfaszie [Ledderhose-Kontraktur]                     |
| M72.6      | (Datenschutz) | Nekrotisierende Fasziiitis  |
| M76.6      | (Datenschutz) | Tendinitis der Achillessehne  |
| M77.3      | (Datenschutz) | Kalkaneussporn  |
| M77.4      | (Datenschutz) | Metatarsalgie   |
| M77.8      | (Datenschutz) | Sonstige Enthesopathien, anderenorts nicht klassifiziert                  |
| M79.4      | (Datenschutz) | Hypertrophie des Corpus adiposum (infrapatellare) [Hoffa-Kastert-Syndrom] |
| M79.5      | (Datenschutz) | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe                               |
| M79.6      | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten   |
| M79.7      | (Datenschutz) | Fibromyalgie  |
| M80.2      | (Datenschutz) | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur                        |
| M80.4      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur             |
| M80.5      | (Datenschutz) | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur                      |
| M84.0      | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung  |
| M84.2      | (Datenschutz) | Verzögerte Frakturheilung   |
| M84.3      | (Datenschutz) | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert                            |
| M84.4      | (Datenschutz) | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert                    |
| M86.4      | (Datenschutz) | Chronische Osteomyelitis mit Fistel                                       |
| M86.6      | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis   |
| M87.2      | (Datenschutz) | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma                               |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M87.8      | (Datenschutz) | Sonstige Knochennekrose  |
| M93.2      | (Datenschutz) | Osteochondrosis dissecans  |
| M94.2      | (Datenschutz) | Chondromalazie   |
| M96.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen               |
| Q65.8      | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte   |
| R13.9      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie   |
| R29.1      | (Datenschutz) | Meningismus  |
| R51        | (Datenschutz) | Kopfschmerz  |
| R52.1      | (Datenschutz) | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz  |
| R55        | (Datenschutz) | Synkope und Kollaps  |
| S02.2      | (Datenschutz) | Nasenbeinfraktur   |
| S02.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Orbitabodens   |
| S02.4      | (Datenschutz) | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers  |
| S06.3      | (Datenschutz) | Umschriebene Hirnverletzung  |
| S06.5      | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung   |
| S06.6      | (Datenschutz) | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| S06.8      | (Datenschutz) | Sonstige intrakranielle Verletzungen   |
| S11.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Halses  |
| S12.1      | (Datenschutz) | Fraktur des 2. Halswirbels   |
| S12.2      | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen näher bezeichneten Halswirbels                                     |
| S21.2      | (Datenschutz) | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand   |
| S22.2      | (Datenschutz) | Fraktur des Sternums   |
| S31.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Bauchdecke  |
| S32.1      | (Datenschutz) | Fraktur des Os sacrum  |
| S32.2      | (Datenschutz) | Fraktur des Os coccygis  |
| S32.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Os ilium   |
| S32.8      | (Datenschutz) | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S36.1      | (Datenschutz) | Verletzung der Leber oder der Gallenblase  |
| S40.0      | (Datenschutz) | Prellung der Schulter und des Oberarmes  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S42.1      | (Datenschutz) | Fraktur der Skapula  |
| S46.0      | (Datenschutz) | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette                                  |
| S52.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Radiuschaftes  |
| S52.8      | (Datenschutz) | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes   |
| S53.1      | (Datenschutz) | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Ellenbogens                          |
| S53.2      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale   |
| S53.3      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare  |
| S60.2      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand   |
| S61.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand                                     |
| S73.0      | (Datenschutz) | Luxation der Hüfte   |
| S76.3      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels       |
| S76.4      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels |
| S81.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Knies   |
| S81.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels  |
| S82.4      | (Datenschutz) | Fraktur der Fibula, isoliert   |
| S83.6      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies                |
| S90.3      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes                                |
| S91.3      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes   |
| S92.0      | (Datenschutz) | Fraktur des Kalkaneus  |
| S92.2      | (Datenschutz) | Fraktur eines oder mehrerer sonstiger Fußwurzelknochen   |
| S92.4      | (Datenschutz) | Fraktur der Großzehe   |
| S93.2      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes                |
| S93.4      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes   |
| T84.1      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen     |

- **Prozeduren zu B-5.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-919      | 1683     | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 5-039.38   | 690      | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation einer temporären Multifunktionselektrode in den Epidural- oder Spinalraum zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung, perkutan |
| 5-032.00   | 609      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment  |
| 8-930      | 232      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 5-032.8    | 194      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, dorsal   |
| 8-914.12   | 142      | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule  |
| 5-859.35   | 139      | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Perkutane Destruktion von Weichteilen durch Thermoablation: Brustwand und Rücken  |
| 5-039.34   | 133      | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel eines permanenten Einzelektrodensystems zur epiduralen Dauerstimulation, perkutan                            |
| 8-915      | 116      | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie   |
| 8-910      | 115      | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie   |
| 5-988      | 113      | Anwendung eines Navigationssystems   |
| 3-203      | 108      | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 5-812.5    | 106      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-822.g1   | 104      | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert   |
| 5-814.3    | 93       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes   |
| 3-200      | 88       | Native Computertomographie des Schädels  |
| 8-831.0    | 87       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 3-802      | 80       | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-820.00   | 75       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert  |
| 5-794.k6   | 69       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 8-800.c0   | 69       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 5-030.30   | 67       | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment  |
| 5-916.a0   | 67       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut   |
| 8-980.0    | 66       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 5-900.04   | 62       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-031.00   | 58       | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment   |
| 8-631.11   | 58       | Neurostimulation: Nachprogrammierung eines implantierten Neurostimulators zur Rückenmarkstimulation: Mit pharmakologischer Anpassung  |
| 5-819.10   | 53       | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humero-glenoidalgelenk   |
| 5-896.1e   | 51       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 8-931.1    | 49       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung                               |
| 5-812.fh   | 47       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk  |
| 5-039.e1   | 45       | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalsystem, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-916.a1   | 45       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und Gelenken der Extremitäten  |
| 5-986.x    | 43       | Minimalinvasive Technik: Sonstige   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-839.a0   | 42       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit intravertebraler, instrumenteller Wirbelkörperaufriechung: 1 Wirbelkörper  |
| 8-803.2    | 39       | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung  |
| 5-812.k1   | 33       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-812.eh   | 30       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk  |
| 1-710      | 29       | Ganzkörperplethysmographie  |
| 5-805.7    | 29       | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht  |
| 8-914.10   | 29       | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule   |
| 8-931.0    | 28       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung  |
| 1-711      | 27       | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität   |
| 5-032.02   | 27       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-786.0    | 27       | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube  |
| 5-813.4    | 27       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne  |
| 5-839.60   | 27       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment  |
| 3-205      | 26       | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 3-206      | 26       | Native Computertomographie des Beckens  |
| 5-039.32   | 26       | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation eines temporären Einzelelektrodensystems zur epiduralen Teststimulation |
| 5-793.3r   | 26       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal   |
| 5-032.01   | 25       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-793.1r   | 25       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal   |
| 5-811.2h   | 25       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk   |
| 5-900.1e   | 25       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie  |
| 8-917.13   | 25       | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule  |
| 5-786.1    | 24       | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage  |
| 5-800.3g   | 23       | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk   |
| 1-632.0    | 22       | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 5-039.33   | 22       | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation eines temporären Mehrelektrodensystems zur epiduralen Teststimulation |
| 5-794.k1   | 22       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal   |
| 5-811.0h   | 21       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk   |
| 8-190.20   | 21       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage  |
| 5-839.61   | 20       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherner Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente  |
| 5-83b.51   | 20       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente   |
| 5-820.40   | 19       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert  |
| 5-039.a3   | 18       | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Epidural, Stabelektrode, Mehrelektrodensystem   |
| 5-790.5f   | 18       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal  |
| 3-806      | 17       | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 5-794.2r   | 17       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-855.19   | 17       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide:<br>Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel   |
| 8-190.21   | 17       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit<br>Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage  |
| 8-201.g    | 17       | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne<br>Osteosynthese: Hüftgelenk  |
| 5-032.10   | 16       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os<br>coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment  |
| 5-783.0d   | 16       | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine<br>Entnahmestelle: Becken   |
| 5-794.0r   | 16       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich<br>eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal   |
| 5-796.k0   | 16       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula   |
| 5-810.4h   | 16       | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper:<br>Kniegelenk   |
| 5-820.01   | 16       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk:<br>Totalendoprothese: Zementiert   |
| 5-839.5    | 16       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer<br>Wirbelsäulenoperation  |
| 8-980.10   | 16       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185<br>bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 5-892.1e   | 15       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel<br>und Knie   |
| 5-787.k1   | 14       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Humerus proximal   |
| 5-810.0h   | 14       | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage,<br>aseptisch: Kniegelenk  |
| 5-810.20   | 14       | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkmobilisation [Artholyse]:<br>Humeroglenoidgelenk  |
| 5-829.k    | 14       | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen<br>Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare<br>Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf.<br>Knochen(teil)ersatz |
| 5-983      | 14       | Reoperation   |
| 3-225      | 13       | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 5-787.k6   | 13       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Radius distal  |
| 5-820.41   | 13       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk:<br>Duokopfprothese: Zementiert   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-829.h    | 13       | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk   |
| 5-836.31   | 13       | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente   |
| 5-83b.70   | 13       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment                                       |
| 5-859.12   | 13       | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen           |
| 5-030.1    | 12       | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, dorsal  |
| 5-787.3r   | 12       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 5-793.k6   | 12       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal          |
| 5-800.5h   | 12       | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk   |
| 5-812.7    | 12       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation   |
| 5-831.2    | 12       | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression   |
| 5-839.b0   | 12       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 1 Segment   |
| 5-83b.50   | 12       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment                                       |
| 5-855.71   | 12       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla                                  |
| 5-869.2    | 12       | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Osteosynthesematerial bei Operationen am Weichteilgewebe                        |
| 5-788.00   | 11       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I   |
| 5-788.x    | 11       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Sonstige   |
| 5-790.ke   | 11       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals                     |
| 5-793.2n   | 11       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-859.18   | 11       | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie            |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-896.1a   | 11       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                        |
| 5-984      | 11       | Mikrochirurgische Technik  |
| 3-222      | 10       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 5-786.k    | 10       | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte   |
| 5-787.1n   | 10       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-794.af   | 10       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                  |
| 5-835.9    | 10       | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiosen Spänen (autogen)  |
| 5-83w.0    | 10       | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers  |
| 3-705.1    | 9        | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie  |
| 3-805      | 9        | Native Magnetresonanztomographie des Beckens   |
| 5-032.40   | 9        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment   |
| 5-039.a2   | 9        | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Epidural, Stabelektrode, Einzelelektrodensystem                            |
| 5-790.16   | 9        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal                                |
| 5-820.02   | 9        | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)  |
| 5-836.40   | 9        | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment  |
| 5-896.16   | 9        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla                         |
| 5-896.17   | 9        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                      |
| 3-202      | 8        | Native Computertomographie des Thorax  |
| 5-039.d    | 8        | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Neurostimulatoren zur epiduralen Rückenmarkstimulation und zur Vorderwurzelstimulation |
| 5-790.4f   | 8        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-811.20   | 8        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humero Glenoidgelenk   |
| 5-813.9    | 8        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkscapsel (Lateral release)   |
| 5-814.7    | 8        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne  |
| 5-829.e    | 8        | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und Osteosynthesematerial   |
| 5-836.42   | 8        | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 3 bis 5 Segmente  |
| 5-896.1g   | 8        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß  |
| 5-995      | 8        | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 8-158.h    | 8        | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 8-190.22   | 8        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage  |
| 8-917.11   | 8        | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule  |
| 5-032.30   | 7        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment  |
| 5-039.n1   | 7        | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalsystem, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-783.2d   | 7        | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongioser Span, eine Entnahmestelle: Becken   |
| 5-784.0d   | 7        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Becken  |
| 5-787.1k   | 7        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal  |
| 5-794.1f   | 7        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal   |
| 5-794.k3   | 7        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal   |
| 5-800.60   | 7        | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humero Glenoidgelenk   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-812.f0   | 7        | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik):<br>Humeroglenoidalgelenk |
| 5-814.8    | 7        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Naht der langen Bizepssehne   |
| 5-824.01   | 7        | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des Humerus:<br>Humeruskopfprothese  |
| 5-839.a1   | 7        | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit intravertebraler, instrumenteller Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper                  |
| 5-83b.52   | 7        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente   |
| 5-83b.71   | 7        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente   |
| 1-620.00   | 6        | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-697.7    | 6        | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk  |
| 3-207      | 6        | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 5-039.b    | 6        | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Neurostimulatoren zur epiduralen Rückenmarkstimulation und zur Vorderwurzelstimulation                        |
| 5-778.0    | 6        | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig  |
| 5-787.1r   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal   |
| 5-788.51   | 6        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, Doppelosteotomie  |
| 5-790.66   | 6        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal   |
| 5-793.27   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal   |
| 5-800.2g   | 6        | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk  |
| 5-811.1h   | 6        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk  |
| 5-814.2    | 6        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion)   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-814.9    | 6        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne  |
| 5-820.50   | 6        | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert  |
| 5-820.94   | 6        | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert   |
| 5-824.20   | 6        | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers)                                |
| 5-836.32   | 6        | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente   |
| 5-836.41   | 6        | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 2 Segmente   |
| 5-839.62   | 6        | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente  |
| 5-83b.53   | 6        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente  |
| 5-896.2g   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| 8-159.x    | 6        | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige   |
| 1-440.9    | 5        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |
| 1-440.a    | 5        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt   |
| 3-800      | 5        | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 3-823      | 5        | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel  |
| 5-032.11   | 5        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente   |
| 5-032.41   | 5        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente  |
| 5-039.x    | 5        | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Sonstige  |
| 5-041.3    | 5        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe von Nerven: Nerven Arm  |
| 5-056.3    | 5        | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-783.0e   | 5        | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Schenkelhals   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-786.2    | 5        | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte   |
| 5-787.96   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal  |
| 5-787.k0   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 5-788.40   | 5        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles   |
| 5-791.1g   | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft    |
| 5-792.1g   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-793.14   | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                      |
| 5-794.06   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                     |
| 5-794.kk   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal        |
| 5-796.00   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula   |
| 5-807.1    | 5        | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder                              |
| 5-808.a0   | 5        | Arthrodese: Fußwurzel und Mittelfuß: Ein oder zwei Gelenkfächer  |
| 5-813.0    | 5        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht eines vorderen Kreuzbandes                                |
| 5-814.4    | 5        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette            |
| 5-814.c    | 5        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Einbringen eines Abstandhalters                            |
| 5-823.27   | 5        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel        |
| 5-824.21   | 5        | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers                                  |
| 5-855.18   | 5        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie                                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-859.28   | 5        | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.0a   | 5        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken  |
| 5-896.2e   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie   |
| 5-900.08   | 5        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm  |
| 5-900.1a   | 5        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken  |
| 8-201.k    | 5        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk   |
| 8-706      | 5        | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 8-800.c1   | 5        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-812.51   | 5        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE   |
| 8-831.2    | 5        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 8-987.11   | 5        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 9-200.0    | 5        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 1-854.6    | 4        | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk  |
| 1-854.7    | 4        | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk  |
| 3-201      | 4        | Native Computertomographie des Halses  |
| 5-039.35   | 4        | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel eines permanenten Mehrelektrodensystems zur epiduralen Dauerstimulation, perkutan |
| 5-039.c1   | 4        | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Epidural, Stabelektrode, Mehrelektrodensystem  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-780.6g   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft   |
| 5-782.11   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Humerus proximal                             |
| 5-783.01   | 4        | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Humerus proximal  |
| 5-784.01   | 4        | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Humerus proximal   |
| 5-784.0k   | 4        | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Tibia proximal   |
| 5-784.7d   | 4        | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene: Becken  |
| 5-787.2n   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal   |
| 5-787.3v   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale   |
| 5-788.5c   | 4        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, distal  |
| 5-788.66   | 4        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk                          |
| 5-790.0n   | 4        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal                                    |
| 5-793.1n   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                          |
| 5-794.1n   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-79b.21   | 4        | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-800.3h   | 4        | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk   |
| 5-800.3r   | 4        | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk  |
| 5-804.7    | 4        | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums  |
| 5-809.3h   | 4        | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Einbringen einer Entlastungsfeder: Kniegelenk  |
| 5-810.1h   | 4        | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk  |
| 5-812.6    | 4        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-821.0    | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel)   |
| 5-821.25   | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.40   | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert                              |
| 5-839.b2   | 4        | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 2 Segmente  |
| 5-839.d0   | 4        | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung eines interspinösen Spreizers: 1 Segment   |
| 5-850.d8   | 4        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie  |
| 5-855.29   | 4        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel   |
| 5-86a.10   | 4        | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen                      |
| 5-892.0f   | 4        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 5-896.1f   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel   |
| 5-896.2f   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel                 |
| 8-020.5    | 4        | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel  |
| 8-144.0    | 4        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-201.0    | 4        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero-glenoidalgelenk  |
| 8-210      | 4        | Brisement force  |
| 8-701      | 4        | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-771      | 4        | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-917.12   | 4        | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule  |
| 8-987.10   | 4        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-100      | (Datenschutz) | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie   |
| 1-266.0    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher               |
| 1-424      | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 1-444.6    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie   |
| 1-444.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |
| 1-480.4    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Wirbelsäule   |
| 1-484.5    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Gelenk an der Wirbelsäule |
| 1-502.5    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel   |
| 1-503.4    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule  |
| 1-503.5    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Becken   |
| 1-503.6    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella  |
| 1-503.8    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tarsale, Metatarsale und Phalangen Fuß   |
| 1-504.6    | (Datenschutz) | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Hüftgelenk   |
| 1-610.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Laryngoskopie: Indirekt   |
| 1-613      | (Datenschutz) | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop  |
| 1-631.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-650.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 1-697.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk  |
| 1-791      | (Datenschutz) | Kardiorespiratorische Polygraphie   |
| 3-052      | (Datenschutz) | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-131      | (Datenschutz) | Diskographie  |
| 3-220      | (Datenschutz) | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 3-241      | (Datenschutz) | CT-Myelographie   |
| 3-605      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |
| 3-607      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten  |
| 3-820      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 3-828      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 3-82a      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-030.31   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente   |
| 5-030.72   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-031.01   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 5-031.02   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-031.31   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 2 Segmente   |
| 5-032.12   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-032.42   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-033.0    | (Datenschutz) | Inzision des Spinalkanals: Dekompression  |
| 5-036.8    | (Datenschutz) | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik  |
| 5-039.a4   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Epidural, Plattenelektrode, Einzelelektrodensystem  |
| 5-039.c0   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Epidural, Stabelektrode, Einzelelektrodensystem   |
| 5-039.c2   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Epidural, Plattenelektrode, Einzelelektrodensystem  |
| 5-039.e0   | (Datenschutz) | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalssystem, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar                         |
| 5-039.f1   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalsystem, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-056.8    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein   |
| 5-056.9    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Fuß  |
| 5-059.83   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel eines permanenten Mehrelektrodensystems                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-215.1    | (Datenschutz) | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden                                      |
| 5-224.0    | (Datenschutz) | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Sanierung der Sinus maxillaris et ethmoidalis, kombiniert endonasal und transantral (Luc-de Lima) |
| 5-343.2    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe                             |
| 5-377.1    | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem                                |
| 5-388.54   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa  |
| 5-388.99   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca externa  |
| 5-395.54   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa   |
| 5-401.10   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung  |
| 5-460.51   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch  |
| 5-470.11   | (Datenschutz) | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)   |
| 5-511.11   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge  |
| 5-541.1    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage  |
| 5-541.4    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses  |
| 5-541.5    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Lumbotomie  |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-770.4    | (Datenschutz) | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Exzision                      |
| 5-780.1s   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Talus  |
| 5-780.2d   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Becken   |
| 5-780.4h   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal   |
| 5-780.4n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal   |
| 5-780.4t   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-780.4w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß     |
| 5-780.51   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Humerus proximal |
| 5-780.5h   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femur distal     |
| 5-780.5t   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Kalkaneus        |
| 5-780.61   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus proximal                         |
| 5-780.63   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus distal                           |
| 5-780.6d   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken                                   |
| 5-780.6f   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal                           |
| 5-780.6h   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal                             |
| 5-780.6k   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal                           |
| 5-780.6n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal                             |
| 5-780.6t   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus                                |
| 5-780.6v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale                              |
| 5-780.6w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß                            |
| 5-780.6z   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Skapula                                  |
| 5-780.7h   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femur distal                         |
| 5-781.0f   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Femur proximal                       |
| 5-781.1h   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Femur distal                          |
| 5-781.1u   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Tarsale                               |
| 5-781.21   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Humerus proximal                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-781.86   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Radius distal                            |
| 5-781.9r   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Fibula distal        |
| 5-781.a7   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna proximal                                   |
| 5-781.ag   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femurschaft                                     |
| 5-781.ap   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Fibula proximal                                 |
| 5-781.ar   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Fibula distal                                   |
| 5-782.13   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Humerus distal      |
| 5-782.16   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Radius distal       |
| 5-782.17   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Ulna proximal       |
| 5-782.1f   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femur proximal      |
| 5-782.1h   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femur distal        |
| 5-782.1t   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Kalkaneus           |
| 5-782.1u   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tarsale             |
| 5-782.20   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Klavikula    |
| 5-782.2e   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Schenkelhals |
| 5-782.a7   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna proximal           |
| 5-782.ad   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Becken                  |
| 5-782.as   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Talus                   |
| 5-782.at   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus               |
| 5-782.b0   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Klavikula                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-782.bk   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion, endoskopisch: Tibia proximal |
| 5-782.x1   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Humerus proximal                        |
| 5-782.x7   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Ulna proximal                           |
| 5-782.xf   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Femur proximal                          |
| 5-782.xk   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Tibia proximal                          |
| 5-782.xn   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Tibia distal                            |
| 5-782.xs   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Talus                                   |
| 5-783.0f   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine<br>Entnahmestelle: Femur proximal                   |
| 5-783.0h   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine<br>Entnahmestelle: Femur distal                     |
| 5-783.0k   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine<br>Entnahmestelle: Tibia proximal                   |
| 5-783.21   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser<br>Span, eine Entnahmestelle: Humerus proximal    |
| 5-783.26   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser<br>Span, eine Entnahmestelle: Radius distal       |
| 5-784.00   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen: Klavikula           |
| 5-784.05   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen: Radiuschaft         |
| 5-784.0f   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen: Femur proximal      |
| 5-784.0g   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen: Femurschaft         |
| 5-784.0h   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen: Femur distal        |
| 5-784.0s   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen: Talus               |
| 5-784.0t   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen: Kalkaneus           |
| 5-784.0v   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von<br>Spongiosa, autogen: Metatarsale         |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-784.16   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Radius distal                |
| 5-784.1k   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Tibia proximal               |
| 5-784.1s   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Talus                        |
| 5-784.1u   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Tarsale                      |
| 5-784.1z   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Skapula                      |
| 5-784.21   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Humerus proximal |
| 5-784.23   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Humerus distal   |
| 5-784.2n   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Tibia distal     |
| 5-784.6d   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Knorpel-Knochen transplantation, allogen: Becken                                      |
| 5-784.7g   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen: Femurschaft                                   |
| 5-784.8h   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen: Femur distal                 |
| 5-785.20   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Klavikula  |
| 5-785.26   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Radius distal  |
| 5-785.2k   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Tibia proximal   |
| 5-785.2s   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Talus  |
| 5-785.2t   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Kalkaneus  |
| 5-785.31   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Humerus proximal                         |
| 5-785.33   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Humerus distal                           |
| 5-785.36   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Radius distal                            |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-785.6h   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Femur distal |
| 5-786.3    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte  |
| 5-786.7    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Verriegelungsnagel   |
| 5-786.8    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe   |
| 5-787.06   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal   |
| 5-787.07   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal   |
| 5-787.09   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal   |
| 5-787.0f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur proximal  |
| 5-787.0n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal  |
| 5-787.0w   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß   |
| 5-787.11   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal   |
| 5-787.13   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal   |
| 5-787.14   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius proximal  |
| 5-787.16   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal  |
| 5-787.1e   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals   |
| 5-787.1g   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femurschaft  |
| 5-787.1s   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus  |
| 5-787.1t   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus  |
| 5-787.1v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale  |
| 5-787.27   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal   |
| 5-787.2g   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft   |
| 5-787.2j   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella   |
| 5-787.2r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal   |
| 5-787.2v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale   |
| 5-787.32   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerusschaft  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-787.34   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal  |
| 5-787.36   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal  |
| 5-787.39   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna distal  |
| 5-787.3k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal   |
| 5-787.3n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal   |
| 5-787.4f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial:<br>Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal                                   |
| 5-787.4h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial:<br>Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal                                     |
| 5-787.7f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit<br>Gelenkkomponente: Femur proximal                                |
| 5-787.7n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit<br>Gelenkkomponente: Tibia distal                                  |
| 5-787.81   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel:<br>Humerus proximal  |
| 5-787.8m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel:<br>Tibiaschaft   |
| 5-787.93   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe:<br>Humerus distal  |
| 5-787.9k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia<br>proximal  |
| 5-787.9n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia<br>distal  |
| 5-787.k3   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Humerus distal  |
| 5-787.ke   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Schenkelhals  |
| 5-787.kf   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Femur proximal  |
| 5-787.kj   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Patella   |
| 5-787.kn   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Tibia distal  |
| 5-787.kt   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Kalkaneus   |
| 5-787.xh   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur distal   |
| 5-788.06   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-788.0a   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Resektion (Exostose): Digitus I   |
| 5-788.0b   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx                                 |
| 5-788.0x   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Resektion (Exostose): Sonstige  |
| 5-788.52   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale                             |
| 5-788.53   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 2 Ossa metatarsalia                          |
| 5-788.56   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Osteotomie: Digitus I   |
| 5-788.5d   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Osteotomie: Os metatarsale I, proximal  |
| 5-788.5x   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Osteotomie: Sonstige  |
| 5-788.61   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk              |
| 5-788.68   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 3 Gelenke                 |
| 5-789.xe   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Schenkelhals  |
| 5-790.01   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit<br>Osteosynthese: Durch Schraube: Humerus proximal                        |
| 5-790.0e   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit<br>Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals                            |
| 5-790.0z   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit<br>Osteosynthese: Durch Schraube: Skapula                                 |
| 5-790.13   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit<br>Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage:<br>Humerus distal |
| 5-790.19   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit<br>Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna<br>distal    |
| 5-790.1f   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit<br>Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur<br>proximal |
| 5-790.1v   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit<br>Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage:<br>Metatarsale    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-790.1w   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |
| 5-790.20   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Klavikula              |
| 5-790.26   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal          |
| 5-790.29   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal            |
| 5-790.41   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal          |
| 5-790.42   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft             |
| 5-790.4g   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft               |
| 5-790.4m   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft               |
| 5-790.52   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerusschaft |
| 5-790.5e   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals  |
| 5-790.63   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerus distal              |
| 5-790.6k   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal              |
| 5-790.6m   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                 |
| 5-790.6n   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal                |
| 5-790.6v   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Metatarsale                 |
| 5-790.8e   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-790.kh   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur distal            |
| 5-790.ne   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Schenkelhals                          |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-791.0q   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibulaschaft                           |
| 5-791.15   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft      |
| 5-791.18   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulnaschaft       |
| 5-791.25   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft                              |
| 5-791.2g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft                              |
| 5-791.2q   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft                             |
| 5-791.7g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                  |
| 5-792.0g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft                         |
| 5-792.12   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-792.28   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                            |
| 5-792.2g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft                           |
| 5-792.2q   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft                          |
| 5-792.5g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft   |
| 5-792.72   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft             |
| 5-792.7g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft               |
| 5-792.kg   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft             |
| 5-792.km   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft             |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-793.11   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                     |
| 5-793.13   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                       |
| 5-793.1h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal                         |
| 5-793.1k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                       |
| 5-793.23   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-793.2f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-793.2j   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella        |
| 5-793.2r   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal  |
| 5-793.31   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal                       |
| 5-793.36   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                          |
| 5-793.37   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal                          |
| 5-793.39   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal                            |
| 5-793.5e   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals  |
| 5-793.af   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-793.k1   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal         |
| 5-793.k9   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal              |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-793.ke   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals                |
| 5-793.kk   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal              |
| 5-794.01   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                     |
| 5-794.03   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                       |
| 5-794.04   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                      |
| 5-794.0j   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella                              |
| 5-794.0k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                       |
| 5-794.0n   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                         |
| 5-794.13   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-794.16   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal  |
| 5-794.17   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal  |
| 5-794.1e   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals   |
| 5-794.1j   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella        |
| 5-794.23   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal                         |
| 5-794.26   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                          |
| 5-794.29   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal                            |
| 5-794.2f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal                         |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-794.2p   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula proximal                          |
| 5-794.33   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus distal      |
| 5-794.a1   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal |
| 5-794.k4   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal            |
| 5-794.k9   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal                |
| 5-794.kh   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal               |
| 5-794.kr   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal              |
| 5-795.1a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-795.1z   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula   |
| 5-795.2v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                                   |
| 5-795.3v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale   |
| 5-795.3w   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Fuß   |
| 5-795.g0   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula  |
| 5-796.1v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                                |
| 5-796.2v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale  |
| 5-796.g0   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula   |
| 5-797.kt   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus   |
| 5-798.4    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, vorderer Beckenring  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-79a.1a   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk |
| 5-79a.64   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humeroulnargelenk              |
| 5-79a.6k   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk            |
| 5-79b.0k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-79b.1p   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk                    |
| 5-79b.h4   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk  |
| 5-79b.hg   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Hüftgelenk   |
| 5-79b.hk   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.1g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk                          |
| 5-800.1h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk                          |
| 5-800.20   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk                |
| 5-800.2h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk                           |
| 5-800.30   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-800.3k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.5r   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Zehengelenk  |
| 5-800.64   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk                         |
| 5-800.8g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Hüftgelenk                                 |
| 5-800.8h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk                                 |
| 5-800.8k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk                        |
| 5-800.9h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Zystenextirpation: Kniegelenk  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-800.a0   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk                                |
| 5-800.ag   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk   |
| 5-800.ah   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk   |
| 5-800.ar   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Zehengelenk  |
| 5-800.bg   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk  |
| 5-800.bh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Kniegelenk  |
| 5-801.3h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk           |
| 5-801.4g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Hüftgelenk    |
| 5-801.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                                       |
| 5-801.kh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation: Kniegelenk |
| 5-802.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht eines vorderen Kreuzbandes                        |
| 5-802.4    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates                  |
| 5-802.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Kombinierte Rekonstruktion                             |
| 5-803.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Lateraler Bandapparat  |
| 5-804.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral                                   |
| 5-804.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Teilresektion der Patella                                      |
| 5-804.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemorales Ligamentes [MPFL] |
| 5-804.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Sonstige   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-805.1    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Limbusabrisses                      |
| 5-805.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale |
| 5-805.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Sehnenverlagerung  |
| 5-805.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige  |
| 5-806.3    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose   |
| 5-806.4    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des fibularen Bandapparates mit autogener Sehne       |
| 5-806.c    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates                                  |
| 5-806.d    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates                                   |
| 5-807.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes   |
| 5-807.4    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula   |
| 5-807.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Plattenstabilisierung                   |
| 5-808.70   | (Datenschutz) | Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk  |
| 5-808.71   | (Datenschutz) | Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk  |
| 5-808.80   | (Datenschutz) | Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Eine Sprunggelenkammer   |
| 5-808.81   | (Datenschutz) | Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Zwei Sprunggelenkammern  |
| 5-808.b0   | (Datenschutz) | Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk  |
| 5-808.b1   | (Datenschutz) | Arthrodese: Zehengelenk: Großzehenendgelenk  |
| 5-809.0k   | (Datenschutz) | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Durchtrennung eines Bandes: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-809.2r   | (Datenschutz) | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes: Zehengelenk  |
| 5-810.00   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidgelenk   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-810.10   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humero Glenoidalgelenk  |
| 5-810.2r   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Zehengelenk  |
| 5-810.3h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung von Osteosynthesematerial: Kniegelenk  |
| 5-810.40   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Humero Glenoidalgelenk  |
| 5-810.4k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-810.5k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-810.90   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Humero Glenoidalgelenk   |
| 5-810.9h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Kniegelenk   |
| 5-810.x0   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Sonstige: Humero Glenoidalgelenk  |
| 5-811.2k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-811.30   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Humero Glenoidalgelenk  |
| 5-811.3h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk  |
| 5-811.4h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Kniegelenk   |
| 5-812.00   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humero Glenoidalgelenk   |
| 5-812.e0   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Humero Glenoidalgelenk  |
| 5-812.ek   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk   |
| 5-812.en   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Tarsalgelenk  |
| 5-812.fk   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-813.3    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit autogener Patellarsehne  |
| 5-813.5    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit alloplastischem Bandersatz   |
| 5-814.1    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren   |
| 5-815.0    | (Datenschutz) | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Entfernung eines vorderen Kreuzbandtransplantates   |
| 5-816.0    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operationen am Labrum acetabulare: Naht oder sonstige Refixation  |
| 5-816.1    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operationen am Labrum acetabulare: Glättung und (Teil-)Resektion  |
| 5-819.1h   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Kniegelenk   |
| 5-819.2h   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Kniegelenk   |
| 5-819.x1   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-820.20   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert  |
| 5-820.30   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert  |
| 5-821.18   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes  |
| 5-821.22   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez.                                  |
| 5-821.24   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert, mit Wechsel des Aufsteckkopfes          |
| 5-821.2b   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.43   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese                                 |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-821.7    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese  |
| 5-821.f3   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.   |
| 5-821.j0   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalsershaltenden Femurkopfprothese [Kurzschaft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-822.01   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert  |
| 5-822.81   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarrückfläche, zementiert   |
| 5-822.91   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Zementiert  |
| 5-822.g0   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert   |
| 5-822.h1   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert  |
| 5-823.0    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Revision (ohne Wechsel)   |
| 5-823.1b   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenersatzprothese, zementiert                             |
| 5-823.20   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Typgleich   |
| 5-823.22   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine andere Oberflächenersatzprothese, (teil-)zementiert               |
| 5-823.29   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Teilwechsel Tibiateil   |
| 5-823.2b   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert   |
| 5-823.50   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines Patellaersatzes: In Patellarrückfläche, nicht zementiert  |
| 5-823.51   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines Patellaersatzes: In Patellarrückfläche, zementiert  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-823.7    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese                      |
| 5-823.f0   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Nur Inlaywechsel |
| 5-823.k0   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Typgleich       |
| 5-823.x    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonstige   |
| 5-825.2x   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Sonstige |
| 5-829.1    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk   |
| 5-829.3    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Schultergelenk  |
| 5-829.9    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)                                     |
| 5-829.n    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation   |
| 5-830.2    | (Datenschutz) | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Facettendenervation  |
| 5-830.3    | (Datenschutz) | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Entfernung eines Fremdkörpers  |
| 5-831.0    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe  |
| 5-831.3    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegendem Bandscheibengewebe   |
| 5-831.6    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv   |
| 5-831.7    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv  |
| 5-831.x    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige  |
| 5-832.2    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total  |
| 5-832.x    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-835.b0   | (Datenschutz) | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen  |
| 5-836.30   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment  |
| 5-837.00   | (Datenschutz) | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper   |
| 5-837.01   | (Datenschutz) | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper   |
| 5-839.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial  |
| 5-839.63   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente  |
| 5-839.90   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne intravertebrale, instrumentelle Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper            |
| 5-839.91   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne intravertebrale, instrumentelle Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper            |
| 5-839.a2   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit intravertebraler, instrumenteller Wirbelkörperaufrichtung: 3 Wirbelkörper           |
| 5-839.a3   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit intravertebraler, instrumenteller Wirbelkörperaufrichtung: 4 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-839.d2   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung eines interspinösen Spreizers: 2 Segmente  |
| 5-839.h0   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 1 Wirbelkörper   |
| 5-839.h1   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 2 Wirbelkörper   |
| 5-83a.02   | (Datenschutz) | Minimal-invasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 3 oder mehr Segmente                 |
| 5-83b.20   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment   |
| 5-83b.21   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 2 Segmente  |
| 5-83b.22   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 3 Segmente  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-83b.23   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 oder mehr Segmente       |
| 5-841.15   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen          |
| 5-846.x    | (Datenschutz) | Arthrodesen an Gelenken der Hand: Sonstige  |
| 5-850.07   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-850.08   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie                |
| 5-850.09   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Unterschenkel                        |
| 5-850.aa   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Fuß                         |
| 5-850.b1   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Schulter und Axilla                      |
| 5-850.b8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie                    |
| 5-850.c1   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla                        |
| 5-850.c8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie                      |
| 5-850.c9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel                              |
| 5-850.ca   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß  |
| 5-850.d2   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen                    |
| 5-850.d5   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken                      |
| 5-850.da   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß                                       |
| 5-851.12   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen          |
| 5-851.19   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Unterschenkel                   |
| 5-851.5a   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Fuß            |
| 5-852.aa   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Fuß  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-852.f8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehne zur Transplantation: Oberschenkel und Knie           |
| 5-853.18   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-855.02   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen      |
| 5-855.03   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterarm                    |
| 5-855.08   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie       |
| 5-855.0a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Fuß                         |
| 5-855.12   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen     |
| 5-855.1a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß                        |
| 5-855.22   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-855.28   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberschenkel und Knie    |
| 5-855.x2   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen                     |
| 5-856.08   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-856.0a   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Fuß   |
| 5-856.28   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Verkürzung (Raffung): Oberschenkel und Knie                                       |
| 5-857.45   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Brustwand und Rücken      |
| 5-857.88   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Oberschenkel und Knie      |
| 5-859.1a   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Fuß |
| 5-859.2a   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß             |
| 5-859.x8   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Oberschenkel und Knie            |
| 5-864.5    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel               |
| 5-864.7    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie                                       |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-865.7    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation   |
| 5-866.3    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion   |
| 5-869.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend  |
| 5-86a.12   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Vier Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen            |
| 5-86a.13   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Fünf Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen            |
| 5-870.60   | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-870.90   | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation    |
| 5-872.1    | (Datenschutz) | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie  |
| 5-881.1    | (Datenschutz) | Inzision der Mamma: Drainage   |
| 5-892.06   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla   |
| 5-892.0b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion   |
| 5-892.0g   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß   |
| 5-892.14   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-892.16   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla   |
| 5-892.17   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-892.18   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm  |
| 5-892.1a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.1d   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß   |
| 5-892.1f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel   |
| 5-892.1g   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß   |
| 5-892.2a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Brustwand und Rücken   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-892.3e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie   |
| 5-894.0a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken             |
| 5-894.0e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie            |
| 5-894.0f   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                    |
| 5-894.16   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla               |
| 5-894.17   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen            |
| 5-894.18   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm                          |
| 5-894.19   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hand                              |
| 5-894.1e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie             |
| 5-894.1f   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel                     |
| 5-894.1g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß                               |
| 5-894.x4   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-895.04   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf             |
| 5-895.0e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie           |
| 5-895.2a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken             |
| 5-895.2g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß                              |
| 5-896.07   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-896.0a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken                                       |
| 5-896.0e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                      |
| 5-896.0g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß  |
| 5-896.18   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm  |
| 5-896.26   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla |
| 5-896.xf   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel  |
| 5-898.5    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total  |
| 5-898.6    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes  |
| 5-900.07   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-900.0a   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken  |
| 5-900.0b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion   |
| 5-900.0e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-900.0f   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel   |
| 5-900.0g   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß   |
| 5-900.0x   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige  |
| 5-900.16   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla   |
| 5-900.17   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-900.18   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-900.1b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion                  |
| 5-900.1f   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel                |
| 5-900.1g   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß                          |
| 5-900.x4   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf              |
| 5-902.0f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel                                      |
| 5-902.18   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Unterarm              |
| 5-902.1g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Fuß                   |
| 5-902.4f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel                                       |
| 5-902.57   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-902.58   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterarm               |
| 5-903.64   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf               |
| 5-909.xa   | (Datenschutz) | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken                      |
| 5-909.xd   | (Datenschutz) | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß                                     |
| 5-916.27   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                        |
| 5-916.2f   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterschenkel                                 |
| 5-916.74   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige Teile Kopf                            |
| 5-916.77   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                         |
| 5-916.78   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm                                       |
| 5-916.7f   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel                                  |
| 5-916.7g   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-931.1    | (Datenschutz) | Art des verwendeten Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Resorbierbares Material  |
| 5-98c.1    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 8-020.7    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Bandscheibe   |
| 8-123.1    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung  |
| 8-138.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation   |
| 8-144.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-152.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-158.g    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk  |
| 8-190.23   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage                                |
| 8-192.0g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß     |
| 8-200.3    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Humerus distal  |
| 8-200.5    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiuschaft   |
| 8-200.6    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal   |
| 8-200.8    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft  |
| 8-201.4    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk  |
| 8-631.10   | (Datenschutz) | Neurostimulation: Nachprogrammierung eines implantierten Neurostimulators zur Rückenmarkstimulation: Ohne pharmakologische Anpassung                      |
| 8-631.20   | (Datenschutz) | Neurostimulation: Nachprogrammierung eines implantierten Neurostimulators zur peripheren Nervenstimulation: Ohne pharmakologische Anpassung               |
| 8-640.1    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)  |
| 8-779      | (Datenschutz) | Andere Reanimationsmaßnahmen  |
| 8-800.1    | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, mehr als 5 TE  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |
| 8-800.c3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE  |
| 8-800.g1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.g3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.j5   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g   |
| 8-810.jd   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10,0 g bis unter 12,5 g   |
| 8-812.09   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral: 6.000 mg bis unter 7.200 mg |
| 8-812.50   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                              |
| 8-812.52   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                            |
| 8-812.60   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                       |
| 8-812.70   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                               |
| 8-812.72   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 11 TE bis unter 21 TE                             |
| 8-831.5    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 8-832.0    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis: Legen   |
| 8-914.02   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule                               |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-980.11   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 8-980.20   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte   |
| 8-987.12   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                     |
| 8-987.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                      |
| 8-98g.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 9-200.1    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 9-200.5    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 9-200.6    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |
| 9-984.0    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegestufe I (erhebliche Pflegebedürftigkeit)  |
| 9-984.5    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegestufe 0   |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach §§ 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

**Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)**  
**Wegelystr. 8, 10623 Berlin**  
**[www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)**

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt durch die  
Gesundheitsforen Leipzig GmbH ([www.gesundheitsforen.net](http://www.gesundheitsforen.net)).